



웹어플리케이션 아키텍처



웹프로토콜의 구조

웹 프로토콜 – HTTP Request



HTTP Request

○ HTTP Request에 포함된 상세 정보

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① GET /index.html HTTP/1.1 | // 요청 URL 정보(메소드, 페이지) 및 HTTP 버전 |
| ② user-agent: MSIE 6.0; Windows NT 5.0 | // 사용자 웹 브라우저 종류 |
| ③ accept: text/html; */* | // 요청 데이터 타입 |
| ④ cookie: name = value | // 쿠키(인증 정보) |
| ⑤ referer: http://www.bbb.com | // 경유지 URL |
| ⑥ host: www.aaa.kr | // 요청 도메인 |

웹 프로토콜 – HTTP Request

GET Method

2,083 정도의 길이 데이터만을 처리(게시판 글 입력 처리 불가 등)

Method	구조	설 명
GET	GET [request-uri]?query_string HTTP/1.1 Host:[Hostname] 혹은 [IP]	GET 요청 방식은 요청 URI(URL)가 가지고 있는 정보를 검색하기 위해 서버 측에 요청하는 형태


○ HTTP GET 구조 (URI + Query String)

<http://www.test.co.kr/a.html> (http header에 포함)
URI

<http://www.test.co.kr/a.jsp?name=kim> (http header에 포함)
URI Query String

○ GET Method

GET 요청



메시지(Body)는 없음

GET /home/index.html HTTP/1.1

Host:www.evenstar.co.kr

Accept:text/html, text/plain

Accept-Encoding:gzip, compress

Accept-Language:ko

If-Modified-Since:Sat,31 Jan 2004 12:00:00 GMT

User-Agent:Internet Explorer6.0

본문 (GET인 경우는 빈 공백임)

HTTP Header

요청 Header에는 메소드 종류 및 서버에 전달하는 클라이언트의 정보가 포함된다.

헤더와 본문의 경계 (1줄 빈 공백)

HTTP Body

웹 프로토콜 – HTTP Request

○ POST Method

길이 제한이 없어 많은 입력 데이터를 처리(게시판 입력 글 처리 가능)

Method	전송 형태	설 명
POST	POST [request-uri] HTTP/1.1 Host:[Hostname] 혹은 [IP] Content-Length:[Bytes] Content-Type:[Content Type]	게시판 등과 같은 폼 데이터 페이지를 위해 처리하기 위해 POST 방식으로 전송하게 되며, 웹 브라우저와 시스템 간 데이터 처리로 웹 브라우저에는 페이지 정보만을 확인할 수 있다.
	[query-string] 혹은 [데이터]	

○ HTTP POST 구조 (URI + Query String)

http://www.test.co.kr/a.jsp (http header에 포함)
URI

name=kim (http Body에 포함)
Query String

웹 프로토콜 – HTTP Response


○ HTTP Response에 포함된 상세 정보

① HTTP/1.1 OK 200	// 프로토콜 버전 및 응답코드	Header
② Server: NCSA/1.4.2	// 웹 서버 배너 정보	
③ Content-type: text/html	// MIME타입	
④ Content-length: 107	// HTTP Body 사이즈	
빈 공백 1줄		
⑤ <html> <head> </head> <Title>test</Title> <body> hello web </body> </html>	// 페이지 구성 정보(HTML태그 등)	Body

- HTTP Header 포함 범위 : (1), (2), (3), (4)
- HTTP Body 포함 범위 : (5)

웹 프로토콜 – HTTP Response


HTTP Status Code(응답코드) 종류




- 200번(요청성공)
- 201번(원격지서버에 파일 생성)
- 302번(페이지이동)
- 304번(로컬 캐쉬정보이용)
- 401번(인증실패)
- 403번(접근금지)
- 404번(페이지없음)
- 500번(서버에러)

브라우저의 동작구조


브라우저의 렌더링엔징



IE : Trident
크롬 : Webkit
파이어폭스 : Gecko
사파리 : Webkit
오페라 : Presto




렌더링 엔진의 메인 플로우



DOM(브라우저 렌더링에 의해 트리형태로 구성된 파싱문서)

객체: 속성, 메소드
객체.속성
객체.메소드



자바스크립트
(DOM 트리 접근자)

front end 종류

EcmaScript version 5, 6

European Computer Manufacturers Association (ECMA)

웹표준 프론트엔드 언어

https://www.w3schools.com/js/js_es6.asp

jquery



- 2006년에 도입된 jQuery는 초기 프론트엔드 프레임워크
- 현재도 광범위하게 사용하는 인기있는 프레임워크
- jQuery는 간단하고 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 광범위한 JavaScript 코드를 작성할 필요성도 최소화
- 수년 동안 존재한 덕분에 솔루션을 위한 상당한 jQuery 커뮤니티가 있음
- CSS와 DOM을 조작하고 웹 사이트의 기능과 상호 작용을 최적화하기 위해 사용
- 모든 브라우저를 지원

<https://www.w3schools.com/jquery/>

[cheatsheet https://oscarotero.com/jquery/](https://oscarotero.com/jquery/)

jquery chaining



jquery 장점 단점

장점:

DOM은 요소를 추가하거나 제거하기 위해 유연
HTTP 요청 전송이 단순화됨
동적 콘텐츠 촉진

단점:

상대적으로 느린 작업 능력
유지보수가 어렵다(대형프로젝트에 적합하지 않음)

사용 시기:

jQuery는 데스크톱 기반 javascript 애플리케이션을 개발하는 데 사용
코드를 간결하고 매우 단순하게 유지
이벤트 처리 및 애니메이션 수행에 사용.

사용하지 않을 경우:

대규모 애플리케이션을 개발할 때는 javascript 코드를 많이 추가하여 애플리케이션을 무겁게 하기 때문에 jQuery를 사용할 수 없다.
자바스크립트의 진보된 촉진, 낮은 코딩 및 구성요소의 재사용성을 가지고 현대의 프레임워크와 경쟁할 수 없다.


vue.js




- 오늘날 가장 인기 있는 프론트 엔드 프레임워크 중 하나
- Vue는 간단한 프레임워크이다.
- 앵글러 개발자들이 겪는 복잡성을 없애는 데 좋다.
- 크기는 더 작으며 시각적 DOM과 구성요소 기반이라는 두 가지 주요 이점을 제공합니다. 또한
- 2방향 바인딩
- 웹 애플리케이션과 모바일 애플리케이션 구축부터 진보적인 웹 애플리케이션까지 간편하고 역동적인 프로세스를 모두 손쉽게 처리할 수 있다.
- 앱 성능을 최적화하고 복잡성을 타개하기 위해 구축
- 알리바바, 로이터, 샤오미 등은 이 프레임워크 사용중

https://www.w3schools.com/whatis/whatis_vue.asp

Virtual DOM



DOM



vue.js 장단점

장점:

- 광범위하고 상세한 설명서
- 간단한 구문 – 자바스크립트 배경을 가진 프로그래머들은 Vuejs로 쉽게 시작할 수 있다.
- 애플리케이션 구조 설계의 유연성

단점:

- 구성 요소의 안정성 결여
- community 가 아직까지 적다
- 플러그인 및 구성 요소를 포함한 언어 장벽(대부분의 플러그인은 중국어로 작성됨)

사용:

유연한 설계 구조에는 vue를 사용하는 것이 좋습니다.

모든 것을 처음부터 설계할 수 있게 해주고 대형 프로젝트 개발에도 좋음

사용하지 않을 경우:

복잡성에 대한 답을 얻기 위한 지원 커뮤니티가 부족하다

또한 안정적인 구성 요소가 필요한 애플리케이션은 프레임워크가 구성 요소의 안정성에 문제를 보여왔기 때문에 Vuejs로 구축하기에 적합하지 않다.

angular

- Angular는 2010년 Google에 의해 처음 개발된 TypeScript 기반의 JavaScript 프레임워크
- AngularJS는 자바스크립트로 만든 client 측 MVC/MVVM 프레임워크로 모던 단일 페이지 웹 애플리케이션 개발의 정수
- 자바스크립트로 작성할 코드량을 줄여준다.
- Dom을 선택하고 조작하는 자바스크립트 코드를 작성하지 않아도 된다.
- 양방향 데이터 바인
- 모델의 데이터와 뷰 데이터가 양방향 데이터 바인딩이 되어, 모델이 바뀌면 뷰 데이터도 같이 변경
- HTML, CSS, 로직 등의 개발 영역을 명확하게 분리해줍니다.
- 기존 자바스크립트에서는 Dom 조작과 이벤트 처리를 위해 HTML을 잘 알고 있어야 했으나, AngularJS는 뷰 코드와 로직 코드가 명확히 분리

참고:<https://www.w3schools.com/angular/>

참고: <https://ithub.tistory.com/68>

장점:

- 이원 데이터 바인딩과 같은 대부분의 주요 기능이 기본적으로 제공되므로 코드 양을 줄여줌
- 구성 요소를 외부 요소를 정의하여 종속성에서 분리합니다.
- 구성 요소를 재사용할 수 있으며 종속성 주입을 사용하여 관리하기 쉽습니다.
- 학습 및 지원을 위한 광범위한 커뮤니티

단점 :

- 앵글롤러는 완전한 동적 솔루션이기 때문에 작업을 수행할 수 있는 여러 가지 방법이 있으므로 학습 이 쉽지않다.
- 동적 앱은 구조와 크기가 복잡하기 때문에 성능이 좋지 않다.


angular 사용:

양방향 데이터 바인딩을 사용하기 때문에 콘텐츠를 순식간에 동적으로 업데이트하여 브라우저 기반 애플리케이션의 성능을 각도로 향상시킵니다. 엔터프라이즈 기반 애플리케이션과 동적 웹 애플리케이션의 경우 angular 사용하는 것이 가장 좋습니다.

사용 안 할 경우

angular 는 프론트엔드 프레임워크로서의 완전한 솔루션이다. 제한된 범위의 애플리케이션을 빌드하려면 앵글러가 제공하는 리소스를 사용할 수 없다. 또한 더 작은 크기의 팀이 있는 경우 더 적은 복잡성과 간단한 구문으로 더 작은 프레임워크를 선택.

react



- 가장 간단한 프레임워크 중 하나인 React는 페이스북에서 앱의 기능이 지속적으로 추가되어 코드 유지관리성 문제를 해결하기 위해 개발
- 오픈 소스 프레임워크인 React는 뛰어난 기능을 제공하는 가상 문서 객체 모델(DOM)을 사용한다.
- 높은 트래픽이 예상되며 이를 처리하기 위한 안정적인 플랫폼이 필요한 사람에게 이상적인 프레임워크.
- 기술 컨설턴트로서, 단일 [페이지](#) 웹 [애플리케이션](#) 및 PWA [구축](#)과 관련된 프로젝트에 대해 React를 추천.

장점:

- 구성요소를 재사용할 수 있으므로 응용프로그램의 다른 부분에서 구성요소를 쉽게 협업하고 재사용할 수 있다.
- 가상 DOM 사용으로 일관되고 원활한 성능 제공
- React 후크에서 구성 요소를 쓰는 가장 좋은 대안으로서, 클래스 없이 구성 요소를 작성할 수 있으며 React를 보다 쉽게 학습할 수 있습니다.
- React Dev 도구는 고급이며 매우 유용.

단점:

- 프레임워크의 다중적이고 지속적인 업데이트로 인해 적절한 설명서를 만드는 것이 어렵고 초보자가 학습시 어렵다.
- JSX의 복잡성을 이해하기 어렵다.

React 사용 :

- React는 특히 단일 페이지 응용프로그램을 개발하려는 경우 사용자 인터페이스를 구축하는 데 사용됩니다.
- 구성요소를 재사용할 수 있으므로 시간을 단축하고 대화형 인터페이스를 개발하고자 할 때 가장 강력한 프론트엔드 프레임워크

React를 사용하지 않을 경우:

- Javascript에 대한 실제 경험이 없는 경우 React는 권장되는 옵션이 아닙니다.
- 또한 경험이 부족한 개발자들에게는 JSX 학습이 어렵다.

ember.js



- 2011년에 개발된 Eberjs는 구성요소 기반이며 앵글러와 유사한 이원 데이터 바인딩을 제공
- 현대 기술의 증가하는 수요를 원활하게 처리하도록 설계되됨.
- Eberjs를 사용하여 복잡한 모바일 및 웹 애플리케이션을 개발할 수 있으며, 효율적인 아키텍처로 문제를 해결할 수 있다.
- 학습이 어렵다.
- 개발자 커뮤니티는 작다.

장점:

- 잘 조직된
- 가장 빠른 프레임워크
- 이원 데이터 바인딩
- 적절한 문서

단점:

- 작은 커뮤니티, 덜 인기 있는
- 복잡한 구문 및 느린 업데이트
- 하드러닝곡선
- 소규모 애플리케이션을 위한 무거운 프레임워크

사용 시기:

풍부한 사용자 인터페이스를 갖춘 Linkedin과 같은 현대적인 애플리케이션을 구축하고자 한다면, Eberjs는 Eberjs가 제공하는 뛰어난 라우팅 덕분에 다양한 애플리케이션 상태를 보는 것과 같은 모든 기술적 프론트엔드 축진을 갖춘 프레임워크입니다.

이 프레임워크는 필요에 따라 페이지를 렌더링할 수 있는 준비된 구성, 유용한 바인딩 및 사용자 지정 속성을 제공하기 때문에 대규모 프로젝트를 위한 완벽한 프론트엔드 솔루션입니다.

사용하지 않을 경우:

엠버즈는 복잡한 문제를 해결하기 위해서는 경험과 비즈니스 논리가 필요하기 때문에 소규모 개발 팀에서는 올바른 선택이 아닙니다. 초기 비용은 엠버지가 더 높을 수 있다. 또한 간단한 ajax 기능을 작성하고 간단한 사용자 인터페이스를 구현하는 경우 프레임워크가 올바른 선택이 아닐 수 있습니다.

backbone.js



BACKBONE.JS

- 가장 쉬운 프레임워크 중 하나인 backbone.js를 사용하면 단일 페이지 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있다.
- MVC 아키텍처를 기반으로 하는 프레임워크이다.
- 컨트롤러와 비슷하게 MVC 아키텍처의 뷰는 요소 로직을 구현할 수 있다.

장점 :

- 가장 빠른 자바스크립트 프레임워크 중 하나
- 배우기 쉽다
- 경량 프레임워크

단점:

- 앱 구조를 만들기 위한 기본 도구 제공(프레임이 준비된 구조를 제공하지 않음)
- 뷰를 모델 및 모델로 전달하기 위해 보일러 플레이트 코드를 작성해야 합니다.

사용 시기:

백본js는 Trello와 같은 동적 용도에 사용됩니다. 이를 통해 개발자는 클라이언트 측 모델을 구축하고, 업데이트를 더 빠르게 하며, 코드를 재사용할 수 있습니다. 따라서 업데이트를 동적으로 처리하고 클라이언트를 유지하며 서버와 지속적으로 동기화하는 데 효율적입니다.

사용하지 않을 경우:

backbone.js는 다른 MVC 클라이언트 측 프레임워크에 비해 웹 애플리케이션을 구축하기 위한 최소한의 요구 사항을 제공합니다. 그러나 플러그인 및 확장을 지원하여 기능을 확장할 수 있습니다. 따라서 개발 팀이 하나의 프레임워크에서 완전한 솔루션을 목표로 하는 상황에서 backbone.js를 목표로 해서는 안 된다