쉽게 읽는 다듬

어려운 말 없이, 한 주제 한 쪽. 전부 읽는 데 20분이면 됩니다. 각 쪽은 같은 모양입니다: **비유 → 예 → 한 줄 정리**.

1쪽. 다듬은 뭐 하는 프로그램?

🏫 비유: 글쓰기 숙제를 봐 주는 선생님

내가 쓴 글을 보여 주면, 틀린 곳에 **밑줄**을 긋고 "이렇게 고치면 돼요, 이유는 이래요"라고 알려 줍니다.

```
내가 쓴 글:   학교을 갔다
다듬의 답:    '을' → '를'   (앞 글자에 받침이 없으니까)
```

✅ **한 줄 정리:** 맞춤법·띄어쓰기를 봐 주는 프로그램이고, 내 컴퓨터 안에서만 돌아갑니다.

2쪽. 선생님이 한 명이 아니다

🏫 **비유: 과목별 선생님 21명이 같은 글을 채점**

선생님	보는 것
받침 선생님	을/를, 이/가
띄어쓰기 선생님	빈칸
사전 선생님	자주 틀리는 말 목록
감 좋은 선생님(학습 모델)	되/돼처럼 헷갈리는 짝

각자 자기 과목만 봅니다. 서로 얘기는 안 합니다.

✅ **한 줄 정리:** 검사기 21개가 각자 “여기 틀린 것 같아요”를 냅니다.

3쪽. 같은 곳을 두 명이 짚으면?

🏫 **비유: 반장이 하나만 남긴다**

같은 자리를 두 선생님이 지적하면 밑줄이 겹칩니다. 반장(병합)이 이렇게 정합니다.

1. **고칠 말을 적어 온 쪽**이 먼저
2. 둘 다 적어 왔으면 **더 믿을 만한 선생님**
3. 같으면 먼저 낸 쪽

✅ **한 줄 정리:** 겹치면 하나만 남겨서, 화면이 지저분해지지 않게 합니다.

4쪽. 실선과 점선

✏️ **비유: 빨간 펜과 연필**

표시	뜻	누르면
실선	확실해요	바로 고쳐집니다
점선	아마 그런 것 같아요	설명만 보여 줍니다

✅ **한 줄 정리:** 확실하지 않으면 마음대로 고치지 않습니다.

5쪽. 가장 중요한 약속

⚠️ **비유: 맞는 답을 틀렸다고 하면 사람들은 선생님을 안 믿는다**

실수	사용자 마음
틀린 걸 못 잡음	“아쉽네” (계속 씀)
맞는 걸 틀리게 고침	“이게 뭐야” (끔)

그래서 다듬은 **“안 건드리는 것”을 최우선**으로 합니다. 모든 규칙과 모델은 “맞는 글을 안 건드리나?”를 통과해야 합니다.

✅ **한 줄 정리:** 놓치는 것보다 틀리게 고치는 걸 훨씬 무서워합니다.

6쪽. 받침을 어떻게 아나

🔢 비유: 글자마다 번호표가 있다

컴퓨터 안의 한글 11,172자는 번호순으로 줄 서 있습니다. 번호를 28로 나눈 **나머지**가 받침 번호입니다.

```
교 → 나머지 0  = 받침 없음  → 를
밥 → 나머지 17 = 받침 ㅂ    → 을
```

✅ **한 줄 정리:** 받침은 “눈”이 아니라 “산수”로 구합니다.

7쪽. 문장을 조각내기

🧩 **비유: 레고를 블록 단위로 분해**

`학교를 갔다` → `학교` + `를` + `가` + `었` + `다`. 이 일을 해 주는 **Kiwi**라는 프로그램을 빌려 씁니다.

⚠️ 틀린 조사는 Kiwi도 조사로 못 알아봅니다(`학교을`의 `을`을 명사로 읽음). 그래서 "명사 바로 뒤 글자"를 직접 봅니다.

✅ **한 줄 정리:** 형태소 분석은 Kiwi(남이 만든 것), 그 위의 판단은 다듬이 합니다.

8쪽. 규칙이란

📘 **비유: 체크리스트**

“이 조건이면 이렇게 고친다”를 코드로 적은 것. 474개의 사전 규칙이 대표적입니다.

```
'카드로 ' 뒤의 '결재'   → 결제
'서류를 ' 뒤의 '결재'   → 그대로 (맞는 말)
```

규칙을 쓰는 일의 대부분은 **“이런 경우는 건드리지 마”를 적는 일**입니다.

✅ **한 줄 정리:** 규칙 = 조건 몇 줄 + 예외 수십 줄.

9쪽. 학습 모델이란

🐶 **비유: 예시를 많이 보고 감을 잡은 강아지**

규칙으로 다 못 적는 자리(되/돼)는 **문장 수십만 개를 보여 주고** 기계가 감을 잡게 합니다.

1. 맞게 쓴 문장에서 `되/돼` 자리를 **가린다** (`잘 ▒▒면`)
2. 원래 글자가 **정답**이다 → 문제와 정답이 공짜로 생김
3. 주변 글자 조각마다 “이쪽으로 밀어요” 점수를 익힌다

✅ **한 줄 정리:** 틀린 문장을 안 모아도, 맞는 문장에서 문제를 만들어 학습합니다.

10쪽. 모델을 얼마나 믿나

🧍 **비유: 합격선을 시험으로 정한다**

모델이 “돼가 맞을 확률 0.8”이라고 해도 바로 고치지 않습니다. **합격선(문턱)**을 넘을 때만 지적합니다. 합격선은 사람이 정하지 않고, **“맞는 글을 0.5% 넘게 건드리면 안 된다”**를 지키는 가장 낮은 값을 자동으로 고릅니다. 못 지키면 그 모델은 **아예 안 씁니다**.

✅ **한 줄 정리:** 못 믿을 모델은 싣지 않습니다.

11쪽. 규칙이 먼저, 모델은 나중

⚖️ **비유: 문법 책에 답이 있으면 감으로 찍지 않는다**

`되` 뒤에 `고`가 오면 무조건 `되`입니다(`돼고`는 없는 말). 이런 자리는 모델에게 묻지 않고 **규칙이 확정**합니다. 모델은 규칙이 못 정하는 자리에서만 발언합니다.

✅ **한 줄 정리:** 문법으로 정해지면 문법이, 아니면 모델이.

12쪽. 오타는 손가락 실수

⌨️ **비유: 옆 키를 눌렀다**

`매읽` → `매일` : ㄹ 다음에 ㄱ을 **한 번 더** 눌렀습니다. 키보드에서 **한 번 실수**로 닿는 흔한 말이 하나뿐일 때만 제안합니다. `구촌` → `구몬`은 ㅊ과 ㅁ이 키보드 양 끝이라 **고치지 않습니다**.

✅ **한 줄 정리:** 글자 모양이 아니라 "손이 어디서 미끄러졌나"로 판단합니다.

13쪽. 화면은 세 개, 엔진은 하나

🍽️ **비유: 식당 주방은 하나, 테이블은 셋**

화면	어디서
웹 앱	브라우저에서 글을 붙여 넣기
크롬 확장	아무 사이트의 입력창
맥 앱	메모·메일 같은 다른 앱 위

셋 다 같은 서버(주방)에 주문합니다. 밑줄·고치기·되돌리기 같은 **상태 관리도 하나의 코드**를 나눠 씁니다.

✅ **한 줄 정리:** 로직은 한 곳, 화면만 세 가지.

14쪽. 얼마나 잘하나

📊 비유: 두 가지 성적표

성적	값	뜻
정확도	**99%**	고친 것 중 맞은 비율
오탐	**0%**	맞는 글을 안 건드림
실제 사람이 쓴 오류	**약 67%**	처음 보는 문장에서 자동으로 고친 비율

두 번째 성적이 더 중요합니다. 나머지는 점선으로 알려 주거나 놓칩니다.

✅ **한 줄 정리:** 많이 잡는 것보다 안 틀리는 걸 택했습니다.

15쪽. 솔직하게 말하는 약점

🪞 **비유: 못하는 것도 성적표에 적는다**

- 의미로만 갈리는 쌍(`로서/로써`)은 약하다
- 글자 하나 빠진 오타는 거의 못 잡는다 (4% 안팎)
- 평가 문장에 표시한 사람이 한 명이다
- 크롬 확장은 실제 Chrome에서 다시 확인이 필요하다

✅ **한 줄 정리:** 약점을 숨기지 않는 것이 이 프로젝트의 방식입니다.

16쪽. 만들면서 배운 것

🧠 **비유: 시험 점수가 좋은데 실제는 못하는 학생**

가장 큰 교훈: **"규칙이 낸 문제를 규칙이 푸니까 93.8점인데, 사람이 낸 문제는 15점"**이었습니다. 그 뒤로 평가 기준을 **실제 사람이 쓴 오류**로 바꿨습니다.

그 밖의 습관: - 고치기 전에 **먼저 재 본다** - 고친 뒤 **다시 재 본다** - **측정 도구도 의심한다** (측정 버그로 29%가 79%였던 일) - 안 한 것도 **기록한다**

✅ **한 줄 정리:** 만들기보다 재는 일이 더 많았습니다.

더 알고 싶다면

궁금한 것	어디를
처음부터 차근차근	`다듬-완전정복.pdf` 0장부터
질문에 바로 답하기	`다듬-질의응답.pdf`
5단계(초등~전문가) 설명	`다듬-5단계설명.pdf`