


果筐专机 328-658T

MK6.6 Crate

速度更快 能耗更低 性能更强劲




▷ 果筐专机(MK6.6 Crate)




专用双合金螺杆料筒

更耐磨，易下料，有效提高生产效率




高速耐磨马达

更高熔胶转速，塑化能力更强，效率更高




加大伺服动力系统

动力更强劲，更节能




开合模行程以及哥林柱间距加大

适用于更大规格的果筐产品的注塑成型



快拆射嘴

采用快拆设计，更加方便快捷地拆装射嘴



T型槽模板

标配T型槽模板，快速换模

▷ 豪华电脑 性能强劲

12寸

800x600

屏幕尺寸

250 us

扫描周期

配备12寸大屏，800×600分辨率的超高性能电脑控制器，让客户看得更清晰，操作更方便。250us的超快扫描周期，具有超高动作响应度和完成度，大幅提高整机运行效率



① USB接口

② 网线接口

③ 开合模智能算法

④ 智能温度控制算法

⑤ 存取参数配方

⑥ USB升级系统

⑦ 参数修改记录

⑧ 警报记录

⑨ 模具参数导入导出

⑩ 快设页面

⑪ 运动曲线显示

⑫ SPC生产统计

⑬ 输出点自由配置

⑭ 截屏(随时)

⑮ 可读取关联设备警报

⑯ 多国语言

▷ 适用于各种类规格果筐制品



名称:育苗筐
机型:JM328-MK6.6 Crate
材料:PP 再生料
尺寸:420×420×50mm
重量:190g
周期:13-15s



名称:葡萄果筐
机型:JM328-MK6.6 Crate
材料:PP+填充料
尺寸:443x319x141mm
重量:1.2kg
周期:16-19s



名称:葡萄果筐
机型:JM328-MK6.6 Crate
材料:PP+填充料
尺寸:297x221x98mm
重量:0.45kg
周期:12-14s



名称:葡萄果筐
机型:JM328-MK6.6 Crate
材料:PP+填充料
尺寸:377x320x130mm
重量:1.35kg
周期:16-19s



名称:果蔬筐
机型:JM408-MK6.6 Crate
材料:PP 再生料
尺寸:450x330X200mm
重量:1.3kg
周期:18-21s



名称:水果周转筐
机型:JM488-MK6.6 Crate
材料:PP 再生料
尺寸:470x340x250mm
重量:1.6kg
周期:18-22s



名称:苹果筐
机型:JM488-MK6.6 Crate
材料:PP 再生料
尺寸:489x348x278mm
重量:1.85kg
周期:18-23s



名称:周转筐
机型:JM568-MK6.6 Crate
材料:PP 原料
尺寸:605x420x310mm
重量:2kg
周期:30-35s



名称:果蔬筐
机型:JM568-MK6.6 Crate
材料:PP 原料
尺寸:535x390x290mm
重量:2.3kg
周期:30-35s



名称:龙虾筐
机型:JM658-MK6.6 Crate
材料:PP 再生料
尺寸:620x425x300mm
重量:2.2kg
周期:50-60s

* 标准条件下的周期，因具体工艺和模具调教略有不同

* 支持更多不同规格需求定制。更多应用案例，请咨询当地销售办事处