AREEJ WELL-BEING - MEGA BUNDLE

THERAPIE

La Boite a Outils Complete

TCC - DBT - ACT - pleine conscience - anxiete - humeur
estime de soi - relations - outils du praticien

60 fiches pro + 2 cahiers complets inclus = 210 pages



10 sections - fiches pretes a imprimer - usage personnel & accompagnement

A4 & US Letter - PDF haute qualite

AREEJ - areej.studio

LE MEGA BUNDLE

tout l'atelier bien-etre AREEJ, en un seul pack

CE QUE CONTIENT LE BUNDLE

1. LA BOITE A OUTILS THERAPIE (ce document)
60 fiches professionnelles en 10 sections

2. GESTION DE LA COLERE – CAHIER CBT
70 pages, 10 modules guides (ados & adultes)

3. MES EMOTIONS & MOI – KIDS
80 pages illustrees, 8 chapitres (5-11 ans)

LES 10 SECTIONS DE LA BOITE A OUTILS

1 PSYCHOEDUCATION

Comprendre comment emotions et systeme nerveux fonctionnent : la base de tout travail therapeutique.

2 OUTILS TCC

Therapie cognitive et comportementale : attraper, examiner et restructurer les pensees.

3 OUTILS DBT

Therapie comportementale dialectique : reguler les emotions intenses et tolerer la detresse.

4 OUTILS ACT

Therapie d'acceptation et d'engagement : valeurs, defusion, action engagee.

5 PLEINE CONSCIENCE

S'asseoir avec l'emotion, scripts de meditation, presence au corps.

6 ANXIETE

Comprendre la courbe de l'anxiete, journal des inquietudes, exposition, panique.

7 HUMEUR & ENERGIE

Echelles d'humeur, activation comportementale, sommeil, trackers.

8 ESTIME DE SOI

Forces, autocompassion, racines des pensees negatives, pensee arc-en-ciel.

9 RELATIONS & LIMITES

Poser des limites saines, communication, couple et famille, reparation.

10 BOITE DU PRATICIEN

Bingo de coping, cartes de reference, check-in, plan de crise, notes de seance.

SECTION

1

PSYCHOEDUCATION

Comprendre comment emotions et systeme nerveux fonctionnent : la base de tout travail therapeutique.

DANS CETTE SECTION

- La fenetre de tolerance
- Evaluer mes emotions de base
- Positivite toxique : la reconnaitre
- Fight - Flight - Freeze - Fawn adulte



LA FENETRE DE TOLERANCE

la zone ou je fonctionne bien

Nous avons tous une zone optimale d'activation : assez d'energie pour agir, assez de calme pour reflechir. Le stress et le trauma retrecissent cette fenetre ; la regulation l'elargit.

HYPER-ACTIVATION

anxiete, colere, panique, agitation, pensees qui s'emballent

Je remarque : coeur rapide, tension, urgence de fuir ou d'attaquer

LA FENETRE DE TOLERANCE

present, flexible, capable de penser ET de ressentir

Je peux : ecouter, choisir, apprendre, me connecter aux autres

HYPO-ACTIVATION

engourdissement, vide, brouillard, deconnexion, epuisement

Je remarque : corps lourd, envie de disparaitre, absence

Ce qui me fait sortir de ma fenetre / ce qui m'y ramene



EVALUATION DES EMOTIONS DE BASE

ou en suis-je cette semaine ?

Pour chaque emotion, colorie la barre jusqu'au niveau ressenti cette semaine (1 = presque absent, 10 = tres present), puis note son declencheur principal.

JOIE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRISTESSE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COLERE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEUR / ANXIETE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HONTE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FIERTE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOLITUDE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRATITUDE — declencheur :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





LA POSITIVITE TOXIQUE

quand le 'positif' fait mal

Etre positif ne veut pas dire nier la douleur. Minimiser une emotion reelle - la sienne ou celle d'un autre - bloque le processus naturel de regulation.

TOXIQUE	VALIDANT
'Positive un peu ! Ca pourrait etre pire.'	'C'est dur ce que tu vis. Je suis la.'
'Ne pleure pas, ce n'est rien.'	'Tu as le droit d'etre triste. Raconte-moi.'
'Tout arrive pour une raison.'	'C'est injuste et ca fait mal. On va traverser ca.'
'Les bonnes vibes seulement !'	'Toutes tes emotions sont bienvenues ici.'
'D'autres ont bien pire que toi.'	'Ta douleur compte, elle n'a pas besoin de se comparer.'

Une phrase toxique que je me dis a moi-meme + sa version validante





SUIS-JE EN MODE 4F ?

reconnaitre sa reponse de survie

Sous stress intense, le systeme nerveux choisit une strategie de survie. La reconnaitre sur le moment, c'est deja reprendre la main.

FIGHT

Signes : irritabilite, machoire serree, besoin de controler, ton qui monte

Je m'apaise par : decharge physique saine, limites dites calmement

☐ c'est souvent mon mode

FLIGHT

Signes : agitation, fuite dans le travail/les ecrans, impossibilite de rester

Je m'apaise par : respiration longue, ancrage, ralentir volontairement

☐ c'est souvent mon mode

FREEZE

Signes : fige, brouillard, procrastination lourde, corps engourdi

Je m'apaise par : mouvements doux, chaleur, orientation sensorielle

☐ c'est souvent mon mode

FAWN

Signes : dire oui a tout, s'effacer, apaiser l'autre a tout prix

Je m'apaise par : nommer MON besoin, petites limites, auto-validation

☐ c'est souvent mon mode



MES SIGNAUX PERSONNELS

cartographier mon systeme nerveux

Remplis ta carte personnelle : plus elle est precise, plus vite tu reconnais ou tu te trouves et quel outil utiliser.

Dans ma fenetre, je suis... (comportements, sensations)

Mes premiers signes d'HYPER-activation

Mes premiers signes d'HYPO-activation

Les 3 outils qui me ramenent le plus vite dans ma fenetre





SECTION

2

OUTILS TCC

Therapie cognitive et comportementale : attraper, examiner et restructurer les pensees.

DANS CETTE SECTION

- Le modele A-B-C
- Les 10 distorsions cognitives
- Avant de croire cette pensee...
- Le journal des pensees



LE MODELE A-B-C

la base de la TCC

Ce n'est pas l'evenement (A) qui cree l'emotion (C), c'est la croyance (B) posee entre les deux. Changer B change C.

A

EVENEMENT ACTIVATEUR

les faits bruts, observables, filmables

B

CROYANCE / PENSEE

l'interpretation automatique posee sur A

C

CONSEQUENCES

emotions, sensations, comportements issus de B

MON A-B-C D'AUJOURD'HUI

A - Les faits :

B - Ce que je me suis dit :

C - Emotions (0-10) + reaction :

B' - Croyance alternative plus juste :



LES 10 DISTORSIONS COGNITIVES

les filtres qui deforment le reel

☐ TOUT OU RIEN

parfait ou nul, sans nuance

mon exemple :

☐ GENERALISATION

un fait devient 'toujours/jamais'

mon exemple :

☐ FILTRE MENTAL

ne voir que le negatif

mon exemple :

☐ DISQUALIFICATION

'oui mais ca ne compte pas'

mon exemple :

☐ CONCLUSIONS HATIVES

lecture de pensee + erreur de boule de cristal

mon exemple :

☐ AMPLIFICATION

dramatiser l'echec, minimiser la reussite

mon exemple :

☐ RAISONNEMENT EMOTIONNEL

'je le sens donc c'est vrai'

mon exemple :

☐ LES 'IL FAUT'

exigences rigides envers soi/les autres

mon exemple :

☐ ETIQUETAGE

'je suis nul' au lieu de 'j'ai rate ca'

mon exemple :

☐ PERSONNALISATION

tout est de ma faute / contre moi

mon exemple :



AVANT DE CROIRE CETTE PENSEE...

le controle qualite

Ecris la pensee qui te pese, puis fais-lui passer le controle. Coche chaque question honnetement.

La pensee a examiner

- [ ] Est-ce un FAIT ou une interpretation ?
- [ ] Ai-je des preuves solides ? Lesquelles ?
- [ ] Y a-t-il des preuves du contraire ?
- [ ] Est-ce que je lis dans les pensees de quelqu'un ?
- [ ] Est-ce que je predis l'avenir sans boule de cristal ?
- [ ] Quelle distorsion reconnais-je ici ?
- [ ] Que dirais-je a un ami qui aurait cette pensee ?
- [ ] Cette pensee m'aide-t-elle a avancer ?
- [ ] Quelle version plus nuancee serait aussi vraie ?

Verdict : je garde cette pensee ? OUI / NON / version corrigee ci-dessus



L'ENQUETE DES PREUVES

le tribunal interieur

La pensee accusee

Preuves POUR (faits verifiables uniquement)

Preuves CONTRE (faits verifiables uniquement)

Verdict du jury : la pensee equilibree

Avant l'enquete, j'y croyais a : ____ % Apres : ____ %

Mon emotion est passee de ____ /10 a ____ /10





LE JOURNAL DES PENSEES

7 jours d'observation TCC

Chaque jour, attrape UNE pensee difficile et passe-la dans le tableau. C'est l'exercice TCC le plus efficace qui existe.

Situation	Pensee automatique	Emotion /10	Reponse equilibree

SECTION

3

OUTILS DBT

Therapie comportementale dialectique : reguler les emotions intenses et tolerer la detresse.

DANS CETTE SECTION


- L'esprit sage (Wise Mind)
- La competence STOP
- TIPP : calmer le corps en crise
- Action opposee + ACCEPTS



L'ESPRIT SAGE

Wise Mind : le point d'equilibre

La DBT decrit 3 etats d'esprit. L'esprit sage n'est pas un compromis mou : c'est l'endroit ou l'emotion ET la raison sont ecoutees.



Une decision prise recemment en esprit EMOTIONNEL :

Une decision prise en esprit RATIONNEL pur :

Ce que dirait mon esprit SAGE sur ma situation actuelle :



LA COMPETENCE S.T.O.P.

l'urgence DBT

S

STOP

Fige-toi. N'agis pas. L'impulsion de la minute est mauvaise conseillere.

T

TAKE A STEP BACK

Recule d'un pas, physiquement ou mentalement. Respire une fois, longuement.

O

OBSERVE

Que se passe-t-il dedans (pensees, sensations) et dehors (faits) ? Juste observer.

P

PROCEED MINDFULLY

Avance en conscience : quelle action sert mes objectifs ET mes valeurs ?

La situation de ma semaine ou STOP aurait tout change



T.I.P.P.

calmer la chimie du corps en moins de 5 minutes

Quand l'emotion depasse 8/10, inutile de raisonner : on change d'abord la chimie du corps. TIPP agit sur le systeme nerveux directement.

T

TEMPERATURE

Eau froide sur le visage 30 secondes (ou glacon dans la main). Le reflexe de plongee ralentit le coeur immediatement.

I

INTENSE EXERCISE

10-15 minutes d'effort intense : monter des escaliers, sprint, jumping jacks. On brule l'adrenaline au lieu de la subir.

P

PACED BREATHING

Expire PLUS LONG que l'inspire : 4 temps dedans, 6-8 temps dehors, pendant 2 minutes.

P

PAIRED RELAXATION

Serre un groupe musculaire a l'inspire, relache a l'expire, en descendant des epaules aux pieds.



L'ACTION OPPOSEE

quand l'emotion pousse du mauvais cote

Chaque emotion pousse vers une action. Quand cette action empire les choses, la DBT propose de faire l'OPPOSE, a fond et avec le corps entier.

COLERE

L'emotion pousse a :
attaquer, critiquer, exploser

Action opposee :
s'eloigner gentiment, douceur volontaire, un geste aimable

PEUR (non fondee)

L'emotion pousse a :
eviter, fuir, se cacher

Action opposee :
s'approcher par petits pas, repetes, tete haute

TRISTESSE (qui isole)

L'emotion pousse a :
se retirer, s'eteindre, rester au lit

Action opposee :
s'activer, sortir, contacter quelqu'un

HONTE (non justifiee)

L'emotion pousse a :
se cacher, se taire

Action opposee :
en parler a une personne sure, rester visible



TOLERER LA DETRESSE : ACCEPTS

distraire sainement en attendant que la vague passe

Quand on ne peut pas resoudre tout de suite, on traverse. ACCEPTS = 7 familles de distraction saine. Coche celles qui marchent pour toi.

☐ **A - ACTIVITES**

marcher, cuisiner, ranger, jardiner, bricoler

☐ **C - CONTRIBUER**

aider quelqu'un, petit geste gentil, message de soutien

☐ **C - COMPARAISONS**

me rappeler des tempetes deja traversees

☐ **E - EMOTIONS OPPOSEES**

film drole, musique energisante, videos d'animaux

☐ **P - POUSSER LE PROBLEME**

le mettre 'sur l'etagere' consciemment pour 2 heures

☐ **T - THOUGHTS (pensees)**

compter, puzzle, sudoku, reciter, lire a voix haute

☐ **S - SENSATIONS**

douche, glacon, the chaud, couverture lourde, odeur forte



SECTION

4

OUTILS ACT

Therapie d'acceptation et d'engagement : valeurs, defusion, action engagee.

DANS CETTE SECTION

- La boussole des valeurs
- La defusion : 'j'ai la pensee que...'
- Lutter vs ressentir
- L'action engagee



LA BOUSSOLE DES VALEURS

ce qui compte vraiment pour moi

Les valeurs ne sont pas des objectifs a cocher : ce sont des directions, comme un cap. Note pour chaque domaine ce qui compte pour toi et de 0 a 10 a quel point ta vie actuelle s'en rapproche.

FAMILLE & PROCHES

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AMITIES

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRAVAIL / ETUDES

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTE & CORPS

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SPIRITUALITE & SENS

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOISIRS & CREATION

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COUPLE / AMOUR

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTRIBUTION AUX AUTRES

ce qui compte :

proximite actuelle : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LA DEFUSION

je ne suis pas mes pensees

Fusionner avec une pensee = la vivre comme une verite absolue. La defusion remet la distance : la pensee devient un evenement mental, pas un fait.

1. LA PENSEE BRUTE

'Je suis nul.'

2. J'AJOUTE LE CADRE

'J'ai la pensee que je suis nul.'

3. JE RECULE ENCORE

'Je REMARQUE que j'ai la pensee que je suis nul.'

4. JE LA REGARDE PASSER

'Merci mental ! Pensee connue. Je choisis mon action quand meme.'

A MOI : je defusionne ma pensee collante

Ma pensee collante :

Avec le cadre ('j'ai la pensee que...') :

Ce que je choisis de faire malgre elle :



LUTTER OU RESSENTIR ?

l'acceptation n'est pas la resignation

'Pourquoi je n'arrive pas a m'en debarrasser ?' Lutter contre une emotion l'amplifie. L'accueillir la laisse passer. Compare :

JE LUTTE	JE RESSENS
'Je ne DEVRAIS pas ressentir ca.'	'Ok, la tristesse est la. Elle a le droit d'exister.'
J'evite, je m'occupe, je scrolle.	Je m'assois avec, 5 minutes, en respirant.
Je juge : 'je suis faible.'	Je decris : 'poitrine serree, gorge nouee.'
L'emotion revient plus fort.	L'emotion monte... plafonne... redescend.

L'IMAGE DE LA VAGUE

Une emotion est une vague : elle monte, atteint un pic (90 secondes de chimie !), puis redescend TOUJOURS... si on ne la relance pas en luttant ou en ruminant. Surfe, ne te noie pas en te debattant.



L'ACTION ENGAGEE

des petits pas vers ce qui compte

ACT = accepter ce qu'on ne controle pas + s'engager dans l'action qui sert nos valeurs, MEME quand l'inconfort est present.

Ma valeur prioritaire en ce moment

L'action concrete de CETTE SEMAINE qui va dans sa direction

L'inconfort que je suis pret(e) a ressentir pour la faire

Qui peut etre temoin / soutien de cet engagement ?

LA QUESTION ACT

'Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si cette pensee / cette peur n'avait pas son mot a dire ?' ...
Fais exactement ca, en version petite.



SECTION

5

PLEINE CONSCIENCE

S'asseoir avec l'emotion, scripts de meditation, presence au corps.

DANS CETTE SECTION

- S'asseoir avec l'emotion : le guide
- T.H.I.N.K. avant de parler
- Script : scan corporel 10 minutes
- Script : meditation de l'ocean



S'ASSEOIR AVEC L'EMOTION

le guide en 6 appuis


S'asseoir avec une emotion = lui faire de la place sans la fuir ni s'y noyer. Six appuis autour du fauteuil :

TROUVER UN LIEU SUR

un endroit calme, confortable, sans interruption

ETRE PRESENT & PATIENT

si l'esprit part dans le passe/futur, revenir doucement



REMARQUER & OBSERVER

ou est-ce dans le corps ? ca bouge ? ca pulse ? c'est lourd ?

EVITER LES JUGEMENTS

pas de 'bien/mal' : ce qui est ressenti est valide

NE PAS ETIQUETER TROP VITE

PRATIQUER L'AUTOCOMPASSION

se traiter comme on traiterait un ami cher

Mon essai : emotion, duree, ce que j'ai remarque



T.H.I.N.K. AVANT DE PARLER

le filtre des mots justes

T

TRUE - est-ce VRAI ?

Des faits, ou ma version enervee des faits ?

H

HELPFUL - est-ce UTILE ?

Ca construit, ou ca soulage juste 10 secondes ?

I

INSPIRING - est-ce que ca ELEVE ?

Ca tire vers le haut, ou ca enfonce ?

N

NECESSARY - est-ce NECESSAIRE ?

Si je ne le dis pas, que se passe-t-il ? Rien ?

K

KIND - est-ce BIENVEILLANT ?

Pourrais-je le dire sur ce ton a quelqu'un que j'aime ?

Un message rate les 5 filtres ? Il attendra demain. Il attend tres bien.



SCRIPT : SCAN CORPOREL

10 minutes, a lire a voix lente

A lire pour soi (enregistre-toi !) ou a une autre personne, d'une voix lente, avec des pauses de 10-20 secondes entre chaque bloc.

1. Installe-toi, assis ou allonge. Laisse les yeux se fermer. Prends trois grandes respirations, et a chaque expiration, laisse le corps devenir un peu plus lourd...

2. Amene l'attention tout en bas, dans les pieds. Sens les points de contact, la temperature, les picotements peut-etre. Pas besoin de changer quoi que ce soit : juste sentir...

3. Laisse l'attention monter dans les jambes... les genoux... les cuisses. Si l'esprit part ailleurs, c'est normal : raccompagne-le doucement, comme on raccompagne un chiot...

4. Le ventre maintenant. Sens-le se gonfler et se degonfler, tout seul, sans effort. La respiration sait respirer sans toi...

5. Les mains... les bras... les epaules. Si tu croises une tension, ne la force pas : pose juste la respiration dessus, comme une couverture chaude...

6. Le visage : la machoire qui se desserre... les yeux qui reposent... le front qui se lisse...

7. Pour finir, sens le corps entier, d'un seul bloc, vivant et respirant. Reste la quelques instants... Puis bouge les doigts, les orteils, et ouvre les yeux quand tu es pret(e).

SCRIPT : MEDITATION DE L'OCEAN

pour enfants et adultes fatigues

Une visualisation douce, parfaite le soir. Voix lente, pauses longues. Duree : 5 a 8 minutes.

1 Ferme les yeux et imagine que tu es assis sur une plage tiede, au coucher du soleil. Le sable est doux sous tes mains...

2 Devant toi, l'ocean respire. Les vagues montent... et descendent... exactement comme ta respiration. Inspire quand la vague monte... expire quand elle s'etire sur le sable...

3 Chaque pensee qui arrive, pose-la sur un petit bateau de papier. Regarde-le s'eloigner sur l'eau, tranquillement. Il n'y a rien d'autre a faire...

4 Entends le rythme des vagues... Chaque vague emporte un peu de fatigue, un peu de tension... et ramene du calme, du frais, de l'espace...

5 Le soleil descend doucement, le ciel devient rose et dore. Tu te sens lourd(e) et bien, comme une pierre chaude sur le sable...

6 Quand tu seras pret(e), ramene avec toi le bruit des vagues. Il reste disponible dans ta poitrine, toute la nuit. Bonne nuit, l'ocean veille.



SECTION

6

ANXIETE

Comprendre la courbe de l'anxiete, journal des inquietudes, exposition, panique.

DANS CETTE SECTION


- La courbe de l'anxiete
- Le journal des inquietudes
- L'echelle d'exposition
- Fiche d'urgence : crise de panique



LA COURBE DE L'ANXIETE

elle monte... et elle REDESCEND

L'anxiete promet qu'elle va monter a l'infini. C'est faux : sans fuite ni evitement, elle plafonne puis redescend seule. C'est en fuyant au pic qu'on apprend au cerveau que la fuite etait 'necessaire'.



Ce que je fuis ou j'evite a cause de l'anxiete

Ce que cet evitement me coute (liberte, plaisirs, fierte)



LE JOURNAL DES INQUIETUDES

rendez-vous fixe avec les soucis

Technique validee : donner aux inquietudes un RENDEZ-VOUS quotidien de 15 minutes. Hors de ce creneau, on note le souci ici et on reporte. Le cerveau apprend qu'il n'a pas besoin de ruminer H24.

Inquietude	Reel ou hypothetique ?	Je peux agir ? Quelle micro-action ?

MON RENDEZ-VOUS SOUCIS

Chaque jour a ____h____, pendant 15 min, au meme endroit : _____

Hors creneau, je note ici et je me dis : 'merci, on en parle a l'heure prevue.'




L'ECHELLE D'EXPOSITION

affronter par marches, pas par falaises

Choisis une peur qui limite ta vie. Decoupe-la en 8 marches, de la plus facile (anxiete 2/10) a la plus difficile (9/10). Monte UNE marche a la fois, reste dessus jusqu'a ce que l'anxiete baisse de moitie.

Ma peur cible : _____



FICHE D'URGENCE : PANIQUE

a imprimer et garder sur soi

Une crise de panique est TRES inconfortable mais JAMAIS dangereuse. Pic a 10 minutes, puis redescente. Pendant la vague :

1 **JE RECONNAIS**

'C'est une crise de panique. Mon corps se trompe d'alarme. Je ne suis pas en danger.'

2 **J'ALLONGE L'EXPIRE**

inspire 4... expire 8. L'expire longue coupe l'adrenaline. 10 cycles.

3 **JE M'ANCRE**

5 choses que je vois, 4 que je touche, 3 que j'entends, 2 que je sens, 1 que je goute.

4 **JE NE FUIS PAS**

je reste ou je suis si c'est sur. Fuir nourrit la prochaine crise.

5 **J'ATTENDS LA DECRUE**

la vague redescend TOUJOURS. Je note l'heure : dans 10 minutes, reevaluation.

Apres la crise : eau + marche douce + noter ce qui a aide : _____



SUIS-JE EN REPONSE DE FUITE ?

l'anxiete qui court

La reponse de fuite ne ressemble pas toujours a courir : c'est souvent une vie en acceleration permanente. Coche ce qui te parle :

- [ ] agitation, impossibilite de rester assis
- [ ] fuite dans le travail, les series, le telephone
- [ ] evitement des conversations difficiles
- [ ] sensation d'etre piege(e) des qu'on s'engage
- [ ] besoin de sortie de secours partout
- [ ] energie nerveuse dans les jambes
- [ ] changer de sujet des que ca devient emotionnel
- [ ] remplir chaque minute pour ne pas ressentir

De quoi est-ce que je fuis l'inconfort, au fond ?

Qu'est-ce qui m'aiderait a RALENTIR 10 minutes par jour ?



SECTION

7

HUMEUR & ENERGIE

Echelles d'humeur, activation comportementale, sommeil, trackers.

DANS CETTE SECTION

- Tableau des sentiments & echelle d'humeur
- L'activation comportementale
- Tracker d'humeur 30 jours
- Hygiene du sommeil



SENTIMENTS & ECHELLE D'HUMEUR

des mots precis pour des etats flous

Plus le vocabulaire emotionnel est precis, mieux le cerveau regule. Entoure chaque jour les mots justes, puis place ta journee sur l'echelle.

JOIE

content · fier · soulage · enthousiaste · serein · reconnaissant

TRISTESSE

decu · nostalgique · abattu · seul · vide · decourage

COLERE

agace · frustre · irrite · indigne · furieux · amer

PEUR

inquiet · nerveux · tendu · depasse · panique · fige

MON ECHELLE DU JOUR

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10





L'ACTIVATION COMPORTEMENTALE

l'action precede la motivation

Quand l'humeur est basse, attendre 'l'envie' ne marche pas : c'est l'ACTION qui fabrique l'envie. On programme des activites minuscules, puis on observe l'effet reel sur l'humeur.

Activite minuscule (10-20 min)	Prevu (jour/heure)	Humeur avant /10	Humeur apres /10

IDEES D'ACTIVITES QUI SOIGNENT

maitrise : cuisiner, reparer, ranger un tiroir, apprendre 10 mots - plaisir : musique, bain, nature, appeler un ami - lien : cafe partage, message sincere, aider quelqu'un - corps : marche 15 min, etirements, danser sur 3 chansons



TRACKER D'HUMEUR : 30 JOURS

la meteo du mois en un coup d'oeil

Chaque soir, colorie la case du jour selon ta legende. En fin de mois, cherche les motifs : jours, contextes, personnes...

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

tres bonne correcte basse tres dure

Ce que je remarque : _____



HYGIENE DU SOMMEIL

l'humeur se repare la nuit

Le sommeil est le premier medicament de l'humeur. Coche ce que tu appliques deja, entoure les 2 prochaines cibles.

- [ ] **HORAIRES REGULIERS**
  se lever a la meme heure, meme le week-end (a 1h pres)

- [ ] **LUMIERE LE MATIN**
  10 minutes de lumiere du jour dans l'heure du reveil

- [ ] **ECRANS STOP 60 MIN AVANT**
  lumiere bleue + scroll = cerveau en alerte

- [ ] **LIT = SOMMEIL**
  pas de travail ni de rumination au lit ; si eveil > 20 min, se lever

- [ ] **CAFEINE AVANT 14H**
  la cafeine a une demi-vie de 6 heures

- [ ] **RITUEL D'ATTERRISSAGE**
  20 min : lumiere douce, douche tiede, lecture papier, respiration

- [ ] **CHAMBRE FRAICHE & SOMBRE**
  18-19 degres, noir complet ou masque





SECTION

8

ESTIME DE SOI

Forces, autocompassion, racines des pensees negatives, pensee arc-en-ciel.

DANS CETTE SECTION

- L'inventaire de mes forces
- La lettre d'autocompassion
- Les racines des pensees negatives
- La pensee arc-en-ciel



L'INVENTAIRE DE MES FORCES

des preuves, pas des compliments

L'estime de soi solide s'appuie sur des preuves concretes. Remplis chaque case avec des FAITS (meme petits), pas des generalites.

3 difficultes que j'ai deja traversees

2 choses que les gens me demandent souvent (= mes forces visibles)

3 moments ou j'ai ete fier(e) de moi cette annee

2 qualites que mon meilleur ami me reconnaitrait

1 chose que je fais mieux qu'il y a un an



LA LETTRE D'AUTOCOMPASSION

de la part de l'ami que tu es

Pense a ce qui te fait honte ou te pese. Puis ecris-toi une lettre comme le ferait un ami parfait : lucide, chaleureux, sans complaisance ni durete. La recherche montre que cet exercice baisse l'autocritique durablement.

Cher / Chere moi,


Ton ami(e) le plus fidele, toi.



LES RACINES DES PENSEES NEGATIVES

d'ou vient la voix dure ?

Un arbre de pensees negatives a toujours des racines : messages recus, experiences, comparaisons. Les identifier permet de les desherber.



MESSAGES D'ENFANCE

'sois parfait', comparaisons, critiques...

EXPERIENCES MARQUANTES

echecs, humiliations, ruptures...

CULTURE & RESEAUX

corps 'parfaits', reussites vitrines...

RELATIONS

personnes qui rabaissent ou epuisent...

Racine n'est pas destin : une pensee apprise peut etre desapprise. Celle que je desherbe en premier :

_____



LA PENSEE ARC-EN-CIEL

apres l'orage, plusieurs couleurs possibles

Une pensee negative n'a pas UNE alternative : elle en a sept ! Ecris ton orage, puis remplis chaque bande de l'arc-en-ciel avec une alternative differente (realiste, pas forcement rose).

MON ORAGE (pensee automatique)

Et si c'etait moins grave que prevu ?

Qu'est-ce que je dirais a un ami ?

Qu'est-ce que les faits disent vraiment ?

Qu'est-ce que ca m'apprend ?

Qu'est-ce qui reste possible malgre tout ?

Dans 1 an, qu'est-ce que j'en penserai ?

Quelle micro-action des maintenant ?



SECTION

9

RELATIONS & LIMITES

Poser des limites saines, communication, couple et famille, reparation.

DANS CETTE SECTION

- Les 6 types de limites
- Poser une limite : le script
- La fenetre de tolerance du couple
- Le jeu des questions famille + reparer



LES 6 TYPES DE LIMITES

on ne protege bien que ce qu'on nomme

PHYSIQUES

mon corps, mon espace, mon contact

ex : 'je prefere une poignee de main'

ma limite a renforcer :

EMOTIONNELLES

mes sentiments ne sont pas a debattre

ex : 'je ne me justifierai pas d'etre triste'

ma limite a renforcer :

TEMPORELLES

mon temps et mon energie

ex : 'je pars a 21h'

ma limite a renforcer :

MATERIELLES

mes affaires, mon argent

ex : 'je ne prete plus sans date de retour'

ma limite a renforcer :

MENTALES

mes opinions, mes valeurs

ex : 'on peut ne pas etre d'accord'

ma limite a renforcer :

NUMERIQUES

ma disponibilite en ligne

ex : 'je ne reponds pas apres 20h'

ma limite a renforcer :



POSER UNE LIMITE : LE SCRIPT

ferme sur le fond, doux sur la forme

Une limite n'est pas une attaque : c'est une information. Le script en 4 temps :

1. LE FAIT

'Quand tu arrives sans prevenir...'

sans jugement, filmable

2. L'IMPACT

'...je dois tout reorganiser et je finis epuisee.'

mon ressenti, mes consequences

3. LA LIMITE

'Desormais, j'ai besoin d'un message la veille.'

claire, concrete, au present

4. LA CONSEQUENCE

'Sinon je ne pourrai pas ouvrir, meme si ca me fait de la peine.'

annoncee calmement, PUIS tenue

LES 3 PIEGES

1. Sur-expliquer (une limite n'a pas besoin de 14 justifications). 2. S'excuser d'exister ('desole de demander...'). 3. Ceder a la premiere protestation : la limite testee puis tenue devient respectee.



LA FENETRE DU COUPLE

se reguler a deux

Un couple a aussi sa fenetre de tolerance : quand l'un sort de la sienne, l'autre est aspire. Reperer l'etat du 'nous' avant de discuter change tout.

DYSREGULES

Signes : escalade, mots qui depassent, portes qui claquent, silence punitif

Reflexe : STOP 30 minutes minimum, chacun se regule SEUL, puis on reprend

CO-REGULES

Signes : on s'ecoute, on reformule, desaccord possible SANS danger

Reflexe : c'est ICI qu'on aborde les sujets sensibles, jamais ailleurs

DESENGAGES

Signes : froid, routines paralleles, plus de conflits car plus de contact

Reflexe : petites doses de lien : 10 min/jour sans ecran, une activite a deux

Notre signal 'pause' convenu a froid + notre rituel de reprise



LE JEU DES QUESTIONS

pour familles qui veulent se parler vraiment

A sortir au diner ou en voiture. Chacun repond a tour de role, sans commentaire ni correction des autres. Le but n'est pas de resoudre : c'est d'entendre.

1. Qu'est-ce qui t'a inquiete le plus cette semaine ?
2. Qu'est-ce que tout le monde croit sur toi et qui est faux ?
3. Quand te sens-tu le plus ecoute dans la famille ?
4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'une dispute finisse mieux ?
5. Quelle est ta facon preferee d'etre console ?
6. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on arrete de faire ? Qu'on continue ?
7. De quoi es-tu fier chez chacun de nous ?
8. Si notre famille etait une meteo cette semaine, laquelle ?
9. Qu'est-ce qui est facile a dire ici ? Difficile a dire ?
10. Quel souvenir voudrais-tu qu'on refabrique ?



REPARER UNE RELATION

l'art des excuses completes

Une vraie reparation a 5 ingredients. Les excuses qui ratent en oublient toujours au moins deux.

1

RECONNAITRE PRECISEMENT

'Je t'ai coupe la parole devant tout le monde' (pas 'si je t'ai blesse...')

2

NOMMER L'IMPACT

'Tu as du te sentir humilie, et c'est legitime.'

3

ZERO 'MAIS'

un 'mais' annule tout ce qui precede. L'explication viendra plus tard, si on la demande.

4

REPARER CONCRETEMENT

un geste, pas seulement des mots : rectifier devant le groupe, redonner la place...

5

CHANGER POUR DE VRAI

la meilleure excuse est un comportement different la fois suivante.

Ma reparation en attente : a qui, pour quoi, quand ?



SECTION

10

BOITE DU PRATICIEN

Bingo de coping, cartes de reference, check-in, plan de crise, notes de seance.

DANS CETTE SECTION

- Le BINGO des strategies de coping
- Cartes de reference a decouper
- Questions de check-in
- Plan de crise + notes de seance



BINGO DES STRATEGIES

une ligne complete = victoire de la semaine

Coche chaque strategie utilisee cette semaine. Une ligne (horizontale, verticale ou diagonale) = bingo ! Grille a refaire chaque semaine.

grande respiration ☐	marche 15 min ☐	verre d'eau lent ☐	appeler un proche ☐	3 gratitudes ☐
etirements ☐	musique qui fait du bien ☐	dire NON une fois ☐	pause ecrans 2h ☐	JOKER (au choix) ☐
coucher avant 23h ☐	ecrire 5 minutes ☐	ranger un coin ☐	demander de l'aide ☐	rire une fois ☐
mediter 5 min ☐	sortir au soleil ☐	cuisiner sainement ☐	feliciter quelqu'un ☐	se feliciter SOI ☐
bain ou douche longue ☐	lire 10 pages ☐	zero rumination au lit ☐	limite tenue ☐	acte gentil anonyme ☐

BINGO = je m'offre une vraie recompense : _____



CARTES DE REFERENCE

a decouper, plastifier, garder partout

RESPIRATION 4-7-8

inspire 4 - bloque 7 - expire 8. 4 cycles. Avant le stress, pas seulement pendant.

AREEJ THERAPIE

ANCRAGE 5-4-3-2-1

5 vues - 4 touchers - 3 sons - 2 odeurs - 1 gout. Revenir ici, maintenant.

AREEJ THERAPIE

STOP (DBT)

Stop - recule d'un pas - observe - avance en conscience.

AREEJ THERAPIE

T.H.I.N.K.

Vrai ? Utile ? Ca eleve ? Necessaire ? Bienveillant ? Sinon : demain.

AREEJ THERAPIE

DEFUSION EXPRESS

'J'ai la pensee que...' + 'merci mental' + action choisie quand meme.

AREEJ THERAPIE

URGENCE PANIQUE

Ce n'est pas dangereux - expire long - ancrage - ne pas fuir - 10 min et ca redescend.

AREEJ THERAPIE



QUESTIONS DE CHECK-IN

ouvrir une conversation qui compte

Pour soi (journal), en famille, ou en accompagnement. Trois niveaux de profondeur : commence au niveau 1, ne force jamais le 3.

NIVEAU 1 - METEO

- Comment ca va, de 1 a 10 ? Et pourquoi ce chiffre ?
- Quel a ete le meilleur et le pire moment de la journee ?
- De quoi ton corps a-t-il besoin ce soir ?

NIVEAU 2 - COURANTS

- Qu'est-ce qui t'a demande le plus d'energie cette semaine ?
- Quelle emotion est revenue souvent ces jours-ci ?
- Qu'est-ce que tu n'as dit a personne cette semaine ?

NIVEAU 3 - PROFONDEURS

- De quoi aurais-tu besoin qu'on te dise en ce moment ?
- Qu'est-ce qui te fait peur si rien ne change ?
- Qu'est-ce que tu esperes secretement ?



MON PLAN DE CRISE

ecrit a froid, suivi a chaud

A remplir maintenant, calmement. En crise, on n'invente pas : on suit le plan.

Mes signaux d'alerte (ce que mes proches remarquent avant moi)

Mes 3 premiers gestes (outils corps : TIPP, respiration, ancrage)

Mes personnes ressources + leurs numeros

Ce qui N'aide PAS (a eviter meme si j'en ai envie)

Pro / ligne d'ecoute : nom + numero + quand appeler



NOTES DE SEANCE / DE SEMAINE

pour suivre le fil du travail

Pour l'accompagnant ou pour soi : une trace courte mais reguliere vaut mieux qu'un roman occasionnel.

Date + humeur de depart /10

Theme principal aborde

Outil(s) utilise(s) + reaction

Decouverte / prise de conscience

Engagement jusqu'a la prochaine fois

Humeur de fin /10 + remarque



LE RECAP DE LA BOITE

quel outil pour quel moment ?

Ta carte de navigation : selon ton etat, va directement a la bonne section.

Je suis a 9/10, ca deborde

» TIPP (S3) + fiche panique (S6) + plan de crise (S10)

Une pensee me ronge

» controle qualite (S2) + defusion (S4) + arc-en-ciel (S8)

Je suis vide, sans energie

» activation comportementale (S7) + ACCEPTS (S3)

Conflit ou limite a poser

» script de limite (S9) + THINK (S5) + reparation (S9)

Je veux prevenir plutot que guerir

» bingo coping (S10) + sommeil (S7) + valeurs (S4)

J'accompagne quelqu'un

» check-in (S10) + fenetre de tolerance (S1) + scripts (S5)



PRENDRE SOIN

DE SA TETE EST UN TRAVAIL

Tu as maintenant 60 fiches, 2 cahiers complets et 210 pages d'outils.
Tu n'as pas besoin de tout faire : un seul outil, utilise souvent,
vaut mieux que dix outils admires de loin.

MON ENGAGEMENT MINIMAL

L'outil que je choisis pour commencer : _____

Je le pratique : _____ fois par semaine, a _____h

Je fais le point dans 30 jours, le : _____

IMPORTANT : ces outils accompagnent, ils ne remplacent pas un professionnel de sante mentale. En cas de detresse intense ou d'idees noires, parle a un medecin ou appelle une ligne d'ecoute de ton pays.



