

1. 基本情報

分類	22	ツール			連番	011	設計番号	22-011		難易度	中級	
作業名	全文検索システムの検討（対象：ローカル及びファイルサーバ上の文書・ファイル）									設計者	岡田 賢弥	
										設計日	2026/4/3	
効果	作業時間短縮		A	作業漏れ防止		B	品質向上	B	DX	S	その他（ ）	

SCR-1 メイン画面

1. 基本情報

- ・ 画面ID：SCR-1
- ・ 画面名：メイン画面

2. 画面概要

メイン画面は、本システムの主画面である。

キーワードによる全文検索、検索結果のツリー形式での一覧表示、フォルダ選択時のフォルダ内ファイル一覧表示、ファイル選択時のプレビュー表示、ファイルおよびフォルダを開く操作、インデックスの最終更新日時、進捗状況、スキップ警告の表示を行う。

3. 表示状態①：初期表示状態


3－1. 状態説明

検索未実行かつファイル未選択時の表示例である。

左サイドバーには、検索入力欄、検索結果件数、検索結果表示領域、フッターを表示する。

右メイン領域には、空状態メッセージを表示する。

3－2. キャプチャ添付



3－3. 注記一覧（番号対応表）

No.	項目名	説 明
①	アプリタイトル	画面上部にアプリ名を表示する。
②	設定ボタン	押下すると、設定モーダル（SCR-2）を表示する。
③	検索入力欄	検索キーワードを入力する。Enterキー押下で検索を実行する。
④	検索結果件数	検索結果件数を表示する。初期表示時は0件を表示する。
⑤	検索結果表示領域	検索結果ツリーを表示する。初期表示時は案内メッセージを表示する。

⑥	右メイン領域	ファイル未選択時は空状態メッセージを表示する。
⑦	空状態メッセージ	ファイル未選択時の案内を表示する。
⑧	インデックス情報表示	インデックス登録件数および最終更新日時を表示する。
⑨	再構築ボタン	押下すると、インデックス更新ダイアログ（SCR-3）を表示する。

4. 表示状態②：ファイル選択時


4-1. 状態説明

検索結果からファイルを選択した場合の表示例である。

右メイン領域には、選択したファイルのプレビューを表示し、検索キーワードに一致する箇所をハイライト表示する。

プレビュー表示には、「開く」および「フォルダ」の操作を表示する。

4-2. キャプチャ添付



4-3. 注記一覧（番号対応表）

No.	項目名	説明
①	検索結果ツリー	フォルダまたはファイルを選択できる。
②	右メイン領域	ファイル選択時はプレビュー表示を行う。
③	プレビュー表示	選択したファイルの抽出テキストを行単位で表示する。
④	ハイライト表示	検索キーワードに一致する箇所を強調表示する。
⑤	開く	押下すると、選択中のファイルを関連付けアプリケーションで開く。
⑥	フォルダ	押下すると、選択中のファイルが存在するフォルダを開く。
⑦	フッター	最終更新日時、進捗状況、スキップ警告などを表示する。

5. 画面項目一覧（画面ID：SCR-1）

項目ID	画面名	種別	表示内容	操作・動作
M-01	アプリタイトル	ラベル	アプリ名を表示する。	なし
M-02	設定ボタン	ボタン	「設定」を表示する。	押下すると、SCR-2 を表示する。
M-03	検索入力欄	テキストボックス	検索キーワードを入力する。	Enterキー押下で検索を実行する。
M-04	検索結果件数	ラベル	検索結果件数を表示する。	なし
M-05	検索結果表示領域	ツリー	検索対象フォルダを起点とした検索結果を表示する。	フォルダまたはファイルを選択する。

M-06	状態表示	ラベル	検索キーワード未入力、検索中、結果なしなどのメッセージを表示する。	なし
M-07	右メイン領域	表示領域	フォルダ内ファイル一覧、プレビュー、空状態メッセージを表示する。	選択状態に応じて表示内容を切り替える。
M-08	フォルダ内ファイル一覧	一覧	選択したフォルダ内のファイル一覧を表示する。	ソートおよび種類フィルターを行う。
M-09	プレビュー表示	テキスト表示領域	選択したファイルの抽出テキストを行単位で表示する。	ファイル選択時に表示する。
M-10	空状態メッセージ	ラベル	ファイル未選択時の案内を表示する。	なし
M-11	開く	ボタン	「開く」を表示する。	押下すると、選択中のファイルを関連付けアプリケーションで開く。
M-12	フォルダ	ラベル	「フォルダ」を表示する。	押下すると、選択中のファイルが存在するフォルダを開く。
M-13	インデックス最終更新日時	ラベル	最終更新日時を表示する。	なし
M-14	再構築ボタン	ラベル	「再構築」を表示する。	押下すると、SCR-3 を表示する。
M-15	進捗状況表示	ラベル	処理済みファイル数、総ファイル数、現在処理中のファイル、スキップ数を表示する。	更新中に表示内容を更新する。
M-16	キャンセルボタン	ラベル	「キャンセル」を表示する。	押下すると、インデックス更新処理を中止する。
M-17	スキップ警告	ラベル	スキップ件数を警告表示する。	リンクをクリックすると、skipped_files.log を開く。

SCR-2 設定モーダル

1. 基本情報

- ・ 画面ID：SCR-2
- ・ 画面名：設定モーダル

2. 画面概要

設定モーダルは、利用者が本システムの各種設定を行うための画面である。

検索対象フォルダ、検索対象のファイル拡張子、インデックスの保存先、定期再構築間隔、表示テーマなどを設定する。

3. 表示状態①：設定モーダル表示状態

3-1. 状態説明

設定モーダル表示時の例である。

表示テーマ、検索対象フォルダ、検索対象のファイル拡張子、インデックスの保存先、定期再構築間隔（分）、インデックス情報を表示する。

3-2. キャプチャ添付





3-3. 注記一覧（番号対応表）

No.	項目名	説 明
①	モーダルタイトル	「設定」を表示する。
②	表示テーマ	ダークモード、ライトモード、システムに従う、のいずれかを選択する。
③	検索対象フォルダ一覧	登録済みの検索対象フォルダを表示する。
④	フォルダパス入力欄	追加する検索対象フォルダのパスを入力する。
⑤	追加	入力したフォルダパスを一覧へ追加する。
⑥	参照	OSのフォルダ選択ダイアログを開く。
⑦	検索対象のファイル拡張子一覧	登録済みの拡張子を表示する。
⑧	ファイル拡張子入力欄	追加する検索対象ファイルの拡張子を入力する。
⑨	インデックスの保存先	保存先フォルダを指定する。 ※初期値：C:\Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥FullTextSearch¥Index
⑩	フォルダを開く	インデックスの保存先フォルダを開く。
⑪	最終更新	インデックスの最終更新日時を表示する。
⑫	定期再構築間隔	設定値を選択する。 ※設定値：無効、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間、1週間
⑬	保存	設定を保存する。
⑭	キャンセル	設定変更を破棄して閉じる。

4. 画面項目一覧（画面ID：SCR-2）

項目ID	画面名	種別	表示内容	操作・動作
S-01	モーダルタイトル	ラベル	「設定」を表示する	なし
S-02	表示テーマ	選択肢	ダークモード、ライトモード、システムに従う、を表示する。	いずれかを選択する
S-03	検索対象フォルダ一覧	一覧	登録済みの検索対象フォルダを表示する。	選択、削除する
S-04	フォルダパス入力欄	テキストボックス	追加する検索対象フォルダのパスを入力する。	入力後、追加ボタン押下で一覧へ追加する

S-05	追加（検索対象フォルダ）	ボタン	「追加」を表示する。	押下すると、入力値を一覧に追加する。
S-06	参照	ボタン	「参照」を表示する。	押下すると、OSのフォルダ選択ダイアログを開く。選択したフォルダを一覧に追加する。
S-07	削除（検索対象フォルダ）	ボタン	「削除」を表示する。	押下すると、選択中の検索対象フォルダを一覧から削除する。
S-08	検索対象のファイル拡張子一覧	一覧	登録済みの拡張子を表示する	選択および削除を行う。
S-09	拡張子入力欄	テキストボックス	追加する拡張子を入力する。	入力後、追加ボタン押下で一覧に追加する。
S-10	追加（拡張子）	ボタン	「追加」を表示する。	押下すると、入力値を一覧に追加する。
S-11	削除（拡張子）	ボタン	「削除」を表示する。	押下すると、選択中の拡張子を一覧から削除する。
S-12	インデックスの保存先	テキストボックス	インデックス保存先フォルダを表示または入力する。	保存先を指定する。
S-13	フォルダを開く	ボタン	「フォルダを開く」を表示する。	押下すると、エクスプローラーで保存先フォルダを開く。
S-14	最終更新	ラベル	最終更新日時を表示する。	なし
S-15	定期再構築間隔	選択肢	設定値を表示する。	値を選択する。
S-16	保存	ボタン	「保存」を表示する。	押下すると、設定を保存し、モーダルを閉じる。
S-17	キャンセル	ボタン	「キャンセル」を表示する。	押下すると、設定変更を破棄してモーダルを閉じる。

5. 補足

- ・ 背面クリックでは閉じない。
- ・ キャンセル押下時は、設定変更を保存せずにモーダルを閉じる。
- ・ 入力不備がある場合はメッセージを表示し、保存しない。
- ・ 検索対象フォルダ、検索対象のファイル拡張子、インデックスの保存先は、次回インデックス更新時に反映する。
- ・ 表示テーマは、保存後の画面表示に反映する。

SCR-3 インデックス更新ダイアログ

1. 基本情報

- ・ 画面ID：SCR-3
- ・ 画面名：インデックス更新ダイアログ

2. 画面概要

インデックス更新ダイアログは、インデックス更新方式の選択および進捗状況の表示を行う画面である。

利用者は、差分更新または全体を再構築を選択し、インデックス更新を実行できる。


3. 表示状態①：更新方式選択状態

3-1. 状態説明

インデックス更新ダイアログ表示時の例である。

利用者は、差分更新または全体を再構築を選択し、実行またはキャンセルを行う。

3-2. キャプチャ添付



3-3. 注記一覧（番号対応表）

No.	項目名	説 明
①	ダイアログタイトル	「インデックスの更新」を表示する。
②	差分更新	選択すると、更新方式を差分更新に設定する。
③	全体を再構築	選択すると、更新方式を全体再構築に設定する。
④	実行	押下すると、選択された更新方式でインデックス更新を開始する。
⑤	キャンセル	押下すると、ダイアログを閉じる。


4. 表示状態②：進捗表示状態


4-1. 状態説明

インデックス更新実行中の表示例である。

処理済みファイル数、総ファイル数、現在処理中のファイル名、スキップ数を表示する。

4-2. キャプチャ添付





4-3. 注記一覧（番号対応表）

No.	項目名	説明
①	構築中 ○○%	インデックス構築の進捗状況を割合で表示する。
②	現在処理中のファイル	現在処理中のファイル名を表示する。
③	○○件登録済み	総件数のうち、正常に処理が完了した件数を表示する。
④	○○前に更新	前回更新からの経過時間を表示する。例：たった今、○分前、○時間前
⑤	○○件がスキップされました。	抽出エラーなどによりスキップされたファイル数を表示する。 クリックすると、ログファイル（skipped_files.log）を開く。
⑥	キャンセル	押下すると、更新処理を中止する。

5. 画面項目一覧（画面ID：SCR-3）

項目ID	画面名	種別	表示内容	操作・動作
I-01	ダイアログタイトル	ラベル	「インデックスの更新」を表示する。	なし
I-02	差分更新	選択肢	「差分更新」を表示する。	選択すると、更新方式を差分更新に設定する。
I-03	全体を再構築	選択肢	「全体を再構築」を表示する。	選択すると、更新方式を全体再構築に設定する。
I-04	実行	ボタン	「実行」を表示する。	押下すると、選択された更新方式でインデックス更新を開始する。
I-05	キャンセル	ボタン	「キャンセル」を表示する。	押下すると、未実行時はダイアログを閉じる。更新処理中は処理を中止する。
I-06	処理済みファイル数	ラベル	処理が完了したファイル数を表示する。	なし
I-07	総ファイル数	ラベル	対象ファイルの総件数を表示する。	なし
I-08	現在処理中のファイル名	ラベル	現在処理中のファイル名を表示する。	なし
I-09	スキップ数	ラベル	抽出エラーなどによりスキップしたファイル数を表示する。	クリックすると、ログファイル（skipped_files.log）を開く。

