由 SPONSOR 赞助



Orbit。免费开源的 macOS 录屏、截图与视频编辑工具：自动缩放、平滑光标、背景、网页录制和 AI 代理录制。

















打开 OpenStock · 更新日志 · 自托管 · 赞助 · Discord



OpenStock

告别昂贵的行情平台。 OpenStock 是一个免费、开源的市场平台替代方案：追踪价格、浏览全市场、深入了解公司信息。使用 openstock-ods.vercel.app，或自行部署一份拥有所有功能的副本。

> ❤️ **13,000 多人免费使用 OpenStock。** 帮助我们保持免费：每月从 5 美元起赞助，或阅读 OpenStock 的运作方式。

> [!NOTE] OpenStock 是社区共建的，不是券商。市场数据可能取决于供应商和你的设置而有所延迟。这里的内容不构成投资建议。

📋 目录

1. 🔋 功能
2. ⏱️ 数据更新频率
3. ⚙️ 技术栈
4. 🤸 快速开始
5. 🔐 环境变量
6. 🐳 自托管：Docker、预构建镜像、一键部署、Vercel
7. 🧱 项目结构
8. 🔭 工作原理与集成
9. 🌎 市场支持
10. 🧪 脚本与工具
11. 🤝 贡献指南
12. 🏆 贡献者
13. 🛡️ 安全
14. 📜 许可证
15. 🌱 Open Dev Society 宣言
16. 🙏 致谢
17. ❤️ 赞助 OpenStock

🔋 功能

市场

- 覆盖七个市场的仪表板：美国、印度、德国、加拿大、澳大利亚、加密货币和外汇，包含指数脉搏、板块热力图、市场领涨股和热门新闻。
- 使用 ⌘K 搜索 Finnhub 覆盖的每一家交易所，并以浏览器标签页形式保持股票打开状态。

股票页面

- 带有绘图工具（趋势线、斐波那契、形状、文本）和全屏模式的 TradingView K 线图。

- 一次性选择指标（SMA、EMA、布林带、VWAP、RSI、MACD、随机指标、ATR），它们会保留在每个图表上。
- 财务数据、技术指标和公司概况。
- 来自 Reddit、X、新闻和 Polymarket（需 Adanos 密钥）的情绪分析。

自选股和价格提醒

- 最多 50 支股票的自选股，保存到你的账户。
- 高于或低于目标价格的价格提醒，每 5 分钟检查一次并通过电子邮件发送（实时模式下）。
- 每周一由 AI 撰写的新闻摘要，通过电子邮件发送。

账户

- 电子邮件和密码，以及配置后的 Google 和 GitHub 登录；密码重置和个人资料页面。
- 登录、注册和密码重置均受速率限制；重置密码会登出你的其他设备。

社区

- 更新日志，记录每位贡献者，喜爱墙，以及应用中的更新横幅。

数据更新频率

图表始终从 TradingView 实时流传输。行情、自选股价格和提醒来自 Finnhub：

	行情	价格提醒	费用
社区：openstock-ods.vercel.app	每小时，所有人共享	否	免费
OpenStock Cloud（即将推出）	每 15 秒	通过电子邮件	每月 5 美元
自托管	每小时，或在 `NEXT_PUBLIC_OPENSTOCK_DATA_MODE=realtime` 并使用你自己的 Finnhub 密钥时每 15 秒	通过电子邮件，实时模式下	免费

技术栈

应用	Next.js 15 (App Router)，React 19，TypeScript，Tailwind CSS v4，shadcn/ui 和 Radix
账户和数据	Better Auth，MongoDB 与 Mongoose
市场数据	Finnhub，TradingView 小部件，Adanos（情绪）
后台任务	Inngest
电子邮件	Nodemailer (Gmail)，Kit 用于新闻通讯
AI	Gemini，MiniMax 或 Siray
托管	Vercel；GitHub 容器注册表上的 Docker 镜像用于自托管

快速开始

你需要 Node.js 22 LTS、一个 MongoDB 数据库（免费的 Atlas 集群，或下面的 Docker 设置）和一个免费的 Finnhub 密钥。

```
git clone https://github.com/Open-Dev-Society/OpenStock.git
cd OpenStock
npm ci
cp .env.example .env          # 填入 MONGODB_URI、BETTER_AUTH_SECRET 和
FINNHUB_API_KEY
node scripts/check-env.mjs    # 检查你的 .env
npm run test:db               # 检查 MongoDB 连接
npm run dev                   # http://localhost:3000
```

欢迎邮件、价格提醒和每周摘要作为 Inngest 后台任务运行。在本地，请与应用一起启动 Inngest 开发服务器：`npx inngest-cli@latest dev`。

生产环境：`npm run build && npm start`。

环境变量

所有变量均在 `.env.example` 中带注释列出。重要的如下：

变量	是否必需	用途
`MONGODB_URI`	是	你的 MongoDB 数据库
`BETTER_AUTH_SECRET`	是	对会话进行签名。使用 `openssl rand -hex 32` 生成。生产环境下 Auth 拒绝在未设置时运行
`BETTER_AUTH_URL`	是	应用的公共 URL，用于身份验证回调和电子邮件中的链接
`FINNHUB_API_KEY`	是	市场数据。或将多个免费密钥用逗号分隔放入 `FINNHUB_API_KEYS`：它们会轮换，每个密钥每分钟增加 60 个请求
`NEXT_PUBLIC_OPENSTOCK_DATA_MODE`	否	`cached`（每小时，默认）或 `realtime`（每 15 秒，带价格提醒）。构建时固定：更改后需重新构建
`INNGEST_SIGNING_KEY`、`INNGEST_EVENT_KEY`	生产环境	后台任务：欢迎邮件、价格提醒和每周摘要
`NODEMAILER_EMAIL`、`NODEMAILER_PASSWORD`	否	通过 Gmail 发送电子邮件，使用应用密码。未配置时，电子邮件将被跳过

变量	是否必需	用途
`GEMINI_API_KEY`（或 MiniMax 或 Siray）	否	AI 撰写的欢迎邮件和新闻摘要
`ADANOS_API_KEY`	否	股票页面上的情绪卡片
`KIT_API_KEY`、`KIT_API_SECRET`、`KIT_WELCOME_FORM_ID`	否	Kit 中的每周新闻通讯
`GOOGLE_CLIENT_ID` / `_SECRET`、`GITHUB_CLIENT_ID` / `_SECRET`	否	社交登录。回调：`<BETTER_AUTH_URL>/api/auth/callback/google` 和 `/github`

`NEXT_PUBLIC_FINNHUB_API_KEY` 仍可作为 Finnhub 密钥的名称使用。没有密钥会发送到浏览器。

自托管

Docker Compose

一起运行 OpenStock 和 MongoDB。MongoDB 仅在 Docker 网络内可达；不会在你的机器上发布。

1. 填写 `.env`（见上文）。对于捆绑的数据库，选择一个密码，并在两处都使用它。字母和数字最简单；`@ : / ? #` 必须在 URI 中百分比编码。

   ```
   MONGO_ROOT_PASSWORD=change-me
   MONGODB_URI=mongodb://root:change-me@mongodb:27017/openstock?authSource=admin
   ```

2. 启动：`docker compose up -d --build`
3. 打开 http://localhost:3000

镜像构建不需要密码：每个变量在容器启动时读取，除了 `NEXT_PUBLIC_OPENSTOCK_DATA_MODE`，Compose 会从 `.env` 传递给构建。数据存储在 `mongo-data` 卷中，MongoDB 密码仅在首次创建该卷时应用。

预构建镜像

每次推送到 `main` 都会为 amd64 和 arm64 发布 `ghcr.io/open-dev-society/openstock`，标记为 `latest`、`sha-<commit>`，以及每个发布版本（例如 `2026.10.18`）。要使用它，在 `docker-compose.yml` 中将 `openstock` 下的 `build:` 替换为：

```
    image: ghcr.io/open-dev-society/openstock:latest
```

然后运行 `docker compose pull && docker compose up -d`。预构建镜像以缓存模式运行；如需实时模式，请自行构建。

一键部署



Railway

OpenStock 提供 `railway.json` 来构建 `Dockerfile`，对 `/sign-in` 进行健康检查并在失败时重启。上面的模板会设置一切；如需手动操作：

1. 创建项目并添加一个 **MongoDB** 数据库（`+ New → Database → MongoDB`）。
2. 从此仓库添加服务（`+ New → GitHub Repo`）。
3. 在服务的 **Variables** 中，设置：

```
MONGODB_URI=${{MongoDB.MONGO_URL}}
BETTER_AUTH_SECRET=${{secret(32)}}
BETTER_AUTH_URL=https://${{RAILWAY_PUBLIC_DOMAIN}}
FINNHUB_API_KEY=your_finnhub_key
GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key
INNGEST_SIGNING_KEY=your_inngest_signing_key
INNGEST_EVENT_KEY=your_inngest_event_key
NODEMAILER_EMAIL=youraddress@gmail.com
NODEMAILER_PASSWORD=your_gmail_app_password
```

4. 在 **Settings** → **Networking** 下，生成公共域并重新部署。

对于后台任务，在 Inngest 控制面板 中添加你的 Railway 域名作为应用，指向 `https://<your-domain>/api/inngest`。要开启实时模式，还需设置 `NEXT_PUBLIC_OPENSTOCK_DATA_MODE=realtime`；Railway 会将其传递给构建。

Vercel

导入仓库，将上述变量设置为 Production，并连接 Inngest（其 Vercel 集成会设置两个密钥）。`vercel.json` 将函数固定到孟买（`bom1`），靠近托管数据库；将其更改为离你最近的区域。

项目结构

```
app/
  (marketing)/     公共页面：登录页、关于、帮助、API 文档、赞助、喜爱墙、更新日志、条款、/s/[ticker]、/compare
  (auth)/          登录、注册、忘记密码、重置密码
  (root)/          已登录的应用：仪表板、自选股、stocks/[symbol]、个人资料
  api/             auth/[...all] (Better Auth)，inngest（后台任务），quotes（实时行情）
components/        shell/（侧边栏、标签页），stocks/，watchlist/，landing/，marketing/，sponsors/，forms/，ui/（shadcn）
database/          MongoDB 连接和模型（自选股、提醒）
lib/
  actions/         服务器操作：身份验证、个人资料、自选股、提醒、Finnhub、情绪
```

```
  better-auth/     身份验证设置（首次使用时连接到 MongoDB，因此构建不需要数据库）
  inngest/         后台任务和 AI 提示词
  nodemailer/      电子邮件发送和模板
  markets.ts       仪表板的市场                market-data.ts    缓存 vs 实时
  changelog.ts     版本和贡献者信誉            sponsors.ts       赞助商和等级
  rate-limit.ts    基于 MongoDB 的身份验证和实时行情速率限制
middleware.ts      公共营销页面，/s 和 /compare 页面；应用页面将重定向到登录页
scripts/           check-env.mjs，test-db.mjs 和一次性维护脚本
__tests__/         Vitest 测试
```

工作原理与集成

- **Finnhub**：搜索、行情、公司概况和新闻。响应被缓存并共享（一小时，或在实时模式下每 15 秒），带有超时和密钥池，因此缓慢的上游永远不会让页面挂起。
- **TradingView**：图表、热力图、财务、技术指标和概况小部件。
- **Adanos**（可选）：股票页面上的情绪卡片。
- **Better Auth 与 MongoDB**：账户和会话。页面和服务器操作在服务器上检查会话；中间件仅将未登录的访问者重定向。
- **Inngest** 运行后台任务：

任务	时间
AI 个性化欢迎邮件	注册时
价格提醒检查	每 5 分钟，实时模式下
每周新闻摘要（Kit 广播）	每周一 09:00 UTC

- **电子邮件**：Nodemailer (Gmail) 发送欢迎、提醒和密码重置邮件；Kit 发送每周摘要。

市场支持

市场	图表 (TradingView 嵌入)	行情、自选股价格、提醒 (Finnhub 免费)
US 美国	实时	是
Crypto (Binance 对)	实时	是
Forex	实时	否
CA 加拿大，AU 澳大利亚	延迟	否
IN 印度 (BSE；`.NS` 符号在 BSE 上图表)，DE 德国	盘后	否
伦敦、东京、香港、韩国等	K 线图被阻止；财务、技术指标和概况可用	否

完整表格以及某些市场受限的原因，请参阅 MARKET_SUPPORT.zh-CN.md。

🧪 脚本与工具

命令	说明
`npm run dev`	开发服务器 (Turbopack)
`npm run build`、`npm start`	生产构建和服务器
`npm test`	Vitest 测试 (`npm run test:watch` 保持监视)
`npm run lint`	ESLint
`npx tsc --noEmit`	类型检查。构建会跳过类型错误，因此在开 PR 前运行
`npm run test:db`	检查 MongoDB 连接
`node scripts/check-env.mjs`	检查你的 `.env`

🤝 贡献指南

你很欢迎。无论你是学生、自学开发者还是经验丰富的工程师，贡献都受欢迎。

1. 从 好第一个问题 中选择一个，或开一个问题来讨论一个想法或错误。
2. Fork 仓库，从 `main` 分支创建分支，然后运行 `npm ci` 和 `cp .env.example .env`。
3. 保持拉取请求专注：新逻辑附带一个测试，UI 更改附带一个截图。
4. 在开启之前，运行 `npm test`、`npx tsc --noEmit` 和 `npm run lint`。

每个合并的拉取请求，以及每个导致修复的问题，都会在 更新日志 和下方记录。友善，指导初学者，不设门槛：这是 Open Dev Society 的方式。参与受 行为准则 保护。

🏆 贡献者

OpenStock 由下面的每个人共同构建：编写代码的人，以及他们的问题导致了修复的人。每个版本，以及是谁做了什么，都在 更新日志 上。

@ravixalgorithm 创立并维护 OpenStock，从头至尾构建了它：身份验证、UI 设计、API 和 AI 集成，以及部署。



ravixalgorithm

维护者 · 36 个 PR



keshav-005

7 个 PR



akoweicollinxx

2 个 PR



octo-patch

2 个 PR



alexander-schneider

1 个 PR



BambaSatoru

1 个 PR



Bortlesboat

1 个 PR



chinnsenn

1 个 PR




Chukwuebuka-



cosark

1 个 PR



cosmind-rusu

1 个 PR



CrixusWen

1 个 PR

2003					
					
ettoreciolli	**fuxicodex**	**kuishou68**	**Mubashirrrr**	**muskanbandta23**	**nb-src**
1 个 PR	1 个 PR	1 个 PR	1 个 PR	1 个 PR	1 个 PR
					
NicolasBohn	**TPTBusiness**	**Yi-111-a**	**nexitpl**	**a-lacruz**	**aaronwork1205**
1 个 PR	1 个 PR	1 个 PR	6 个问题	1 个问题	1 个问题
					
brainistry10	**cn-zeus-jp**	**danieldanielecki**	**Greatz08**	**juipeter-pixel**	**k2alzhang**
1 个问题	1 个问题	1 个问题	1 个问题	1 个问题	1 个问题
					
khajaG321	**maplelaef0320**	**maxsyst**	**saschabrockel**	**soonfatt**	**Terry0930**
1 个问题	1 个问题	1 个问题	1 个问题	1 个问题	1 个问题

另外感谢 **Priyanshuu00007**，他设计了 OpenStock 的标志和视觉识别，以及 **koevoet1221**，他修复了 MongoDB Docker 构建。他们的 GitHub 账户已不可用，因此未在上方链接。

想加入吗？选择一个 好第一个问题 或报告你遇到的错误。

安全

发现漏洞？请不要公开开问题。私下在 GitHub 上报告；我们会与你合作修复，并会将你列入致谢。

许可证

OpenStock 是并且将永远对每个人免费开放。它根据 AGPL-3.0 许可：如果你修改、重新分发或部署它（包括作为网络服务），你必须在相同许可下发布源代码，并致谢原始作者。

Open Dev Society 宣言

我们生活在一个知识被付费墙隐藏的世界。工具被订阅锁定。信息被偏见扭曲。新来者被告知他们不够"好"以无法建立。

我们相信有一条更好的道路。

- **我们的信念：** 技术应属于每个人。知识应开放、免费且可访问。社区应以信任而非门槛欢迎新来者。
- **我们的使命：** 构建免费的开源项目，带来真正的改变：专业人士和学生可以无障碍使用的工具，学习永远免费的知识平台，引导而非评判每个初学者的社区，运行在透明而非利润之上的资源。

- **我们的承诺：** 我们永远不会锁定知识。我们永远不会收取访问费。我们永远不会为了金钱而出卖信任。我们运行在透明度、捐赠和社区力量之上。
- **我们的号召：** 如果你曾感到自己不属于这里，难以找到免费资源，或想构建有意义的东西，你属于这里。

因为未来属于那些公开构建它的人。

🙏 致谢

- Finnhub 提供可访问的市场数据，TradingView 提供可嵌入的图表和小部件
- Adanos 提供情绪数据
- shadcn/ui，Radix UI，Tailwind CSS 和 Next.js 社区
- Inngest 提供可靠的后台任务，Better Auth 提供简单安全的身份验证
- Adrian Hajdin (JavaScript Mastery)，他的 股票市场应用教程 是 OpenStock 的起点

公开构建，为每个人，永远免费。© Open Dev Society。

💔 赞助 OpenStock

OpenStock 是免费、开源的，被 **13,000 多名注册用户** 使用。保持其运营每月都需要资金：托管、数据库、市场数据密钥、AI 和电子邮件，以及审核拉取请求和修复错误所花费的时间。

OpenStock 的资金来源

- **OpenStock Cloud 将支付托管费用。** Cloud（每月 5 美元，即将推出）增加实时行情和电子邮件价格提醒。其订阅者将支付托管网站所需的服务器、数据库和市场数据，因此免费网站无需依赖捐赠即可保持在线。
- **赞助商推动社区前进。** 赞助支付审核社区拉取请求、修复错误和发布功能所需的时间，以满足 13,000 多人期待的步调，核心功能始终免费。自托管保持免费，包含所有功能。

选择一个等级。 每个链接都会在 GitHub Sponsors 中预先选择金额。随时取消。

等级	每月	你将获得
支持者	$5	你的名字出现在本 README 中
赞助者	$25	你的名字和头像出现在赞助墙和赞助页面
公司	$100	你的徽标出现在每个公共页面的页脚，在本 README 和赞助页面
合作伙伴	$500	应用侧边栏中三个赞助位之一，被 13,000 多名注册用户看到，加上你的徽标在登录页

宁愿一次性捐赠？一次性捐赠。想要发票或自定义合作伙伴关系？与我们联系。一切，包括资金去向，都在 赞助页面。

赞助通过 GitHub Sponsors 支付给 @ravixalgorithm (Ravi Pratap Singh，Open Dev Society 创始人)。

暂时无法赞助？选择一个 好第一个问题，给仓库点星，或将 OpenStock 分享给支付过高终端费用的某人。

当前赞助商显示在 本 README 的顶部：RapidProxy · Orbit **先前支持过：** Atlas Cloud · Siray.ai (2026)