

#### **MODUL AJAR**

# AJIBARANG Kelas : X / Fase E

SMK MA'ARIF NU 1

### DASAR DASAR KEJURUAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI

Semester : 2 (Genap)

#### I. INFORMASI UMUM

#### A. Identitas Modul

Nama Penyusun : Ustman Mu'amil, S.Kom

Nama Sekolah : SMK MA'ARIF NU 1 AJIBARANG

Tahun Penyusunan : 2021 Jenjang Sekolah : SMK

Alokasi Waktu : 18 jam pelajaran (3 Pertemuan X 6 JP)

Elemen : Penggunaan Alat Ukur

Capaian Pembelajaran : Meliputi penggunaan dan pemeliharaan alat ukur untuk

seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi.

Selain pemahaman yang dimiliki, peserta didik juga mampu menerapkan:

- 1. Peralatan/teknologi di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi.
- 2. penggunaan dan pemeliharaan alat ukur untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi.
- 3. Alat ukur, termasuk pemeliharaan alat ukur untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi, Kemampuan Peserta didik tersebut didapat melalui penguatan Wawasan Dunia Kerjadan Kewirausahaan serta penguasaan elemen-elemen pembelajaran lainnya, sehingga dapat menumbuhkan passion serta vision yang dapat memotivasi dalam merencanakan serta melaksanakan aktivitas belajar pada fase ini maupun fase berikutnya

#### **B.** Kompetensi Awal

Peserta Didik telah memiliki pengetahuan awal tentang:

- 1. Identifikasi OTDR, identifikasi OPM, identifikasi LAN tester
- 2. Cara mempersiapkan peralatan dan perlengkapan ditempat kerja
- 3. Cara menggunakan peralatan dan perlengkapan ditempat kerja
- 4. Perawatan peralatan bahan pembersih, Peralatan pembersih, Standar kebersihan

#### C. Profil Pelajar Pancasila

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan muncul pada peserta didik adalah :

- 1. Mandiri, ditunjukkan denganmemiliki prakarsa untuk mengembangkan diri dan tidak tergantung pada orang lain.
- 2. Kreatif, ditunjukkan dengan keluwesan berpikir dalam mencari alternatif

solusi permasalahan.

3. Bernalar kritis, ditunjukkan dengan memproses, mengolah, menganalisis, merefleksi pemikirannya sendiri

#### D. Sarana & Prasarana

Sarana & Prasarana yang dibutuhkan pada saat belajar dengan modul ini antara lain:

- 1. Laptop (Guru)
- 2. Android (Guru Dan Siswa)
- 3. PC dalam LAB (siswa)
- 4. Perangkat Lunak perencanaan (microsoft Office)

#### E. Target Peserta Didik

Peserta didik reguler/tipikal : 75 %
 Peserta didik dengan kesulitan belajar : 15 %
 Peserta didik dengan pencapaian tinggi : 10 %

#### F. Model Pembelajaran yang Digunakan

Pembelajaran secara Tatap muka

#### **II. KOMPONEN INTI**

#### A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat Menggunakan dan meliharaan alat ukur untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi.

Kata Kunci : Perencanaan Jaringan komputer meliputi skema logic jaringan komputer, analisis kebutuhan pelanggan meliputi dokumen Kebutuhan layanan dan dokumen perangkat keras jaringan, membuat rencana implementasi meliputi skema fisik jaringan dan landscape/blue print area

#### Deskripsi:

Peserta didik secara mandiri perorangan diberikan contoh dokumen-dokumen perencanaan jaringan meliputi :

Pemeliharaan alat ukur seperti LAN TESTER, OTDR ,OPM dan Splicing Fiber Optik Beserta Penjelasan cara menggunakan Alat ukur tersebut.

Peserta secara mandiri diberikan Sebuah kasus untuk menjelaskan alat ukur seperti Penggunaan dan pemeliharaan alat ukur LAN TESTER, OTDR, OPM, dan Splicing Fiber Optik untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi.

#### **B.** Pemahaman Bermakna

Sebuah Alat ukur yang mendistribusikan data dari satu kode ke kode lain membutuhkan sebuah rencana yang baik meliputi rencana kebutuhan pelanggan, rencana desain topologi jaringan, rencana desain pengkabelan, rencana desain penempatan perangkat keras. Serta menghitung dana yang dikeluarkan. Splicing Fiber Optik atau Penyambung fusi digunakan untuk menyambung dua serat optik ujung ke ujung dengan fusi. Ini adalah alat yang sangat diperlukan untuk OSP serat dan instalasi jaringan kabel dalam ruangan.

#### C. Pertanyaan Pemantik

- 1. Mengapa peserta didik harus mengerti pengunaan dan pemeliharaan alat ukur Splicing Fiber Optik ?
- 2. Bagaimana Cara menggunakan Splicing Fiber Optik
- 3. Bagaimana cara memelihara Splicing Fiber Optik
- 4. Pencegahan terhadap Alat Splicing Fiber Optik
- 5. Mengapa peserta didik harus mengerti pengunaan dan pemeliharaan alat ukur OPM?
- 6. Bagaimana Cara menggunakan OTDR
- 7. Bagaimana cara memelihara OTDR dan OPM
- 8. Pencegahan terhadap Alat ukur yang eror

#### D. Persiapan Pembelajaran

- 1. Buku Modul teknik jaringan komputer dan telekomunikasi
- 2. Contoh Dokumen Perencanaan
- 3. Jobsheet: dokumen kosong perencanaan (soft copy)
- 4. Internet

## E. Kegiatan Pembelajaran :

	KEGIATAN PEMBELAJARAN					
Pertemuan 13						
Tahapan	Tahapan Kegiatan					
Pendahuluan	<ol> <li>Guru menyapa siswa di kelas</li> <li>Peserta didik disuruh berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran dan disuruh untuk menuliskan jumlah sholat yang dikerjakan di hari sebelumnya (Profil Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia)</li> <li>Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai</li> <li>Guru menyampaikan pertanyaan pemantik</li> <li>Mengaitkan kejadian sehari-hari dengan materi</li> <li>Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi dalam kehidupan sehari-hari</li> </ol>	15 Menit				
Kegiatan Inti	<ol> <li>Mulai dari diri</li> <li>peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip jaringan dan Telekomunikasi dan belajar dari aneka sumber.</li> <li>Peserta didik Menjawab Pemantik yang di sampaikan dari Guru</li> <li>Eksplorasi Konsep</li> <li>Peserta didik Membaca Uraian Materi Tentang Jaringan dan telekomunikasi</li> <li>Ruang Kolaborasi</li> <li>Peserta didik menjawab pertanyaan dengan kalimatnya sendiri (Profil Mandiri)</li> <li>Peserta didik lain / guru menanggapi jawaban dari peserta lainnya</li> <li>Refleksi Terbimbing</li> </ol>	225 Menit				
	1. Peserta didik menanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan saat berdiskusi  Demonstrasi Kontekstual  1. Peserta didik mengerjakan soal yang ada di Materi dan Soal  Elaborasi Pemahaman  1. Guru membimbing siswa  2. Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan.  Uraian Kegiatan Pembelajaran  1. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik					

	<ol> <li>Peserta didik bertanya jawab mengenai hal tersebut.</li> <li>Peserta didik diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi mandiri (mencari referensi dari sumber lain) tentang praktik kerja yang aman dan bahaya ditempat kerja dan prosedur dalam keadaan darurat</li> <li>Peserta didik diberikan penguatan dan refleksi secara umum</li> <li>Peserta didik diberikan Asessment diagnostik kognitif</li> <li>Peserta didik dibagi menjadi kelompok berdasarkan asessment diagnostik kognitif, masing-masing beranggotakan 5 orang perkelompok</li> <li>Peserta didik kemudian diminta untuk mencermati contoh dokumen perencanaan serta contoh kebutuhan pengguna dan diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang perlu dikonfirmasi, seperti:         <ul> <li>Pemeliharaan LAN TESTER</li> <li>Pemeliharaan OTDR</li> </ul> </li> </ol>	
Penutup	Koneksi Antar Materi	
	<ol> <li>Peserta didik dengan dipandu guru, membuat simpulan berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang diberikan.</li> <li>Peserta didik melakukan refleksi mengenai</li> </ol>	
	pembelajaran hari ini. Refleksi: a. Hal penting apa yang telah dipelajari hari ini?	30 Menit
	<ol> <li>Peserta didik diminta untuk menyampaikan persepsinya tentang pembelajaran hari ini (misalnya tentang dokumen kebutuhan pengguna, skema logic dan skema jaringan)</li> </ol>	
	4. Guru mengingatkan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu 5R secara mandiri	
	Aksi Nyata	
	Guru memberikan tugas mencari contoh lain yang ada di sekitar yang berkaitan dengan materi	
	2. Guru memberikan motivasi	

KEGIATAN PEMBELAJARAN						
Pertemuan 14						
Tahapan Kegiatan	Kegiatan					
1. Guru menyapa siswa di kelas 2. Peserta didik disuruh berdoa terlei melaksanakan pembelajaran da menuliskan jumlah sholat yang sebelumnya (Profil Beriman dan Tuhan YME dan Berakhlak Mulia) 3. Guru menyampaikan tujuan pemb dicapai 4. Guru menyampaikan pertanyaan p 5. Mengaitkan kejadian sehari-hari de 6. Memberikan gambaran tentang m materi dalam kehidupan sehari-har  **Mulai dari diri** • peserta didik mencari informasi dalam tentang topik/tema mate dipelajari dengan menerapkan dan Telekomunikasi dan belaj sumber. • Peserta didik Menjawab Peman sampaikan dari Guru  **Eksplorasi Konsep** • Peserta didik Membaca Uraia Jaringan dan telekomunikasi  **Ruang Kolaborasi** • Peserta didik menjawab pertankalimatnya sendiri (Profil Manco) • Peserta didik lain / guru menan peserta lainnya • Guru memberikan semangat kelain untuk menjawab pertanyaa Refleksi Terbimbing • Peserta didik menanyakan kepamengalami kesulitan saat berdi:  **Demonstrasi Kontekstual** 1. Peserta didik mengerjakan soal y Soal  **Elaborasi Pemahaman** 1. Guru membimbing siswa 2. Siswa bisa bertanya jika ada kesu	an disuruh untuk dikerjakan di hari bertakwa kepada belajaran yang ingin bemantik engan materi lanfaat mempelajari ri i yang luas dan beri yang akan prinsip jaringan bar dari aneka bitik yang di an Materi Tentang yaan dengan diri) nggapi jawaban dar epada peserta didik an bada guru jika skusi yang ada di Materi	15 Menit  225 Menit				

	Uraian Kegiatan Pembelajaran	
	<ul> <li>Peserta didik diberikan permasalahan berupa studi kasus yang harus dikerjakan pada lembar kerja</li> <li>Peserta didik diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi mandiri berdasarkan kegiatan pembelajaran pembelajaran sebelumnya tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Alat ukur</li> <li>Guru menjelaskan langkah pengerjaan jobsheet</li> <li>Peserta didik mengerjakan jobsheet perencanaan lembar kerja menggunakan komputer dengan aplikasi desain (microsoft office) meliputi :</li> <li>Penggunaan Alat ukur Splicing Fiber Optik</li> <li>Resiko kerusakan pada Alat ukur Splicing Fiber Optik</li> <li>Alat pelindung dari alat ukur Splicing Fiber Optik</li> <li>Prosedur alat ukur</li> <li>Resiko kerusakan pada Alat ukur</li> <li>Alat pelindung dari alat ukur</li> <li>S. Peserta didik mempresentasikan/menyajikan hasil desain/perencanaan jaringan secara utuh meliputi: <ul> <li>Pemeliharaan Splicing Fiber Optik</li> <li>Pemeliharaan alat ukur seperti OPM</li> </ul> </li> </ul>	
Penutup	Koneksi Antar Materi	
	<ol> <li>Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil diskusi untuk pembelajaran hari ini</li> <li>Guru memberikan penjelasan jawaban atas pertanyaan yang ada</li> <li>Peserta didik menulis rangkuman berdasarkan arahan dari guru         Aksi Nyata</li> <li>Guru memberikan tugas mencari contoh lain yang ada di sekitar yang berkaitan dengan materi</li> <li>Guru memberikan motivasi</li> <li>Guru bersama peserta didik menutup pertemuan dengan doa dan salam</li> </ol>	30 Menit

KEGIATAN PEMBELAJARAN					
Pertemuan 15					
Tahapan Kegiatan					
Pendahuluan	<ol> <li>Guru menyapa siswa di kelas</li> <li>Peserta didik disuruh berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran dan disuruh untuk menuliskan jumlah sholat yang dikerjakan di hari sebelumnya (Profil Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia)</li> <li>Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai</li> <li>Guru menyampaikan pertanyaan pemantik</li> <li>Mengaitkan kejadian sehari-hari dengan materi</li> <li>Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi dalam kehidupan sehari-hari</li> </ol>	15 Menit			
Kegiatan Inti	<ol> <li>Mulai dari diri</li> <li>peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip jaringan dan Telekomunikasi dan belajar dari aneka sumber.</li> <li>Peserta didik Menjawab Pemantik yang di sampaikan dari Guru</li> <li>Eksplorasi Konsep</li> <li>Peserta didik Membaca Uraian Materi Tentang Jaringan dan telekomunikasi</li> <li>Ruang Kolaborasi</li> <li>Peserta didik menjawab pertanyaan dengan kalimatnya sendiri (Profil Mandiri)</li> <li>Peserta didik lain / guru menanggapi jawaban dar peserta lainnya</li> <li>Guru memberikan semangat kepada peserta didiklain untuk menjawab pertanyaan</li> <li>Refleksi Terbimbing</li> <li>Peserta didik menanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan saat berdiskusi</li> <li>Demonstrasi Kontekstual</li> <li>Peserta didik mengerjakan soal yang ada di Materi Elaborasi Pemahaman</li> <li>Guru membimbing siswa</li> <li>Siswa bisa bertanya jika ada kesulitan</li> </ol>				

Uraian Kegiatan Pembelajaran	
Peserta didik diberikan permasalahan berup kasus yang harus dikerjakan pada lembar kepeserta didik diberikan waktu untuk melaki eksplorasi mandiri berdasarkan kegiatan pembelajaran pembelajaran sebelumnya teprosedur kerja ditempat tinggi Guru menjelaskan langkah pengerjaan jobseperta didik mengerjakan jobsheet perence lembar kerja menggunakan komputer dengaplikasi desain (microsoft word) meliputi: Prosedur alat ukur Splicing Fiber OptikeResiko kerusakan pada Alat ukur Splicing Fiber OptikeResiko kerusakan pada Alat ukureProsedur alat ukureResiko kerusakan pada Alat ukureProsedur alat ukureProsedur alat ukureProsedur alat ukureProsedur alat ukureProseduralat ukurePr	kerja ukan entang sheet canaan gan Tiber  an hasil diputi: er Optik sil diskusi ertanyaan n arahan vang

#### III. Asesmen

- a. Diagnostik Kognitif
- b. Hasil Perencanaan /desain Jaringan
- c. Pilihan Ganda

#### IV. Pengayaan & Remedial

Untuk lebih menambah luas wawasanmu mengenai Pemeliharaan Alat ukur jaringan, dan supaya kamulebih termotivasi kamu bisa kunjungi link berikut :

https://belajarfiberoptik.com/splicing-fiber-optik/

#### V. Refleksi Peserta Didik dan Guru

- 1. Apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran?
- 2. Apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran?
- 3. Apa saja kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti kegiatanpembelajaran?
- 4. Apakah kesulitan yang dialami peserta didik dapat teratasi?
- 5. Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini?
- 6. Apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran?
- 7. Apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?

## VI. LAMPIRAN A. LKPD

## LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD)

## Dasar-Dasar Kejuruan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

Satuan Pendidikan	:	SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang
Kelas/ Semester	:	X (sepuluh)/ II (genap)
Nama Kelompok	:	
Nama Anggota	: 1	
	2	
	4	
	5	
Materi Pokok : Penggunaan	Alat	Ukur
Guru Pengampu	:	Ustman Mu'amil, S.Kom
A. Media		·
Media: Laptop, LC	D at	au Projector
<b>B.</b> Lembar analisis		
Nama praktik: Men	yam	bung dengan splicer
Langkah kerja yang	a dib	uat:
	,	
•••••		
C. Lembar penilaiar	1	

 Penilaian ketrampilanRubik penilaian

penilaian	Tidak ada	Kurang lengkap	lengkap
Langkah/dialog lengkap	Tidak ada kejelasan (5)	Dianalisis point	Dianalisis dan point-
		langkah-langkah tapi	point lengkap(20)
		kurang tepat(10)	
Analisis langkah dialog	Tidak dianalisis (5)	Dianalisis tapi tidak	Dianalisis dan lengkap
		lengkap (10)	(20)
presentasi	Tidak aktif dalam	aktif dalam presentasi	Aktif dalam presentasi
	presentasi (5)	dan tidak bisa	dan menjawab semua
		menjawab	pertanyaan(20)
Hasil akhir darii	Kurang lengkap	Kurang lengkap	Lengkap langkah-
kesimpulan yang	langkah-	langkah-langkahnya	langkah nya dan
didapat	langkahnya(10)	tapi menyertakan hasil	meneyertakan
		presentasi (25)	kesimpulan hasil
			presentasi(40)

### VII. Penilaian SIKAP

NO	NAMA	Disiplin	Kerjasama	Tanggung Jawab	Jumlah Skor	NILAI

- \*) Ketentuan
- 1. 20 => jika peserta didik sangat kurang konsisiten memperhatikan perilaku yangtertera dalam indikator
- 2. 40 => jika peserta didik kurang konsisiten memperhatikan perilaku yang terteradalam indikator
- 3. 60 => jika peserta didik mulai konsisiten memperhatikan perilaku yang terteradalam indikator
- 4. 80 => jika peserta didik konsisiten memperhatikan perilaku yang tertera dalamindikator
- 5. 100 => jika peserta didik selalu konsisiten memperhatikan perilaku yang terteradalam indikator

Format penilaian: NILAI = (Jumlah Skor / 300) X 100

# B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik MATERI

#### Penjelasan LAN TESTER



LAN tester adalah alat untuk mengecek koneksi sambungan kabel LAN RJ 45 dan RJ 11. Dilengkapi dengan lampu indikator, tombol pengatur kecepatan pengecekan, serta baterai dan kantong kecil. Dari namanya saja sudah jelas bahwa LAN tester adalah alat untuk mengecek sambungan rangkaian kabel LAN RJ 45 dan RJ 11. Alat cek kabel LAN ini sudah komplit dengan penerangan indikator pencahayaan, knop pengatur laju pengecekan, dan baterai juga saku mungil. Apa saja fungsi dari LAN tester atau alat cek kabel LAN? Melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan Mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan baik atau tidak. Melakukan testing pada konektivitas LAN di jaringan. Bagaimana cara penggunaan alat cek kabel LAN? Pertama, sambungkan kabel LAN yang akan kamu uji coba ke bagian dalam LAN tester. Bila kabel network itu bisa beroperasi dengan baik, maka LAN tester akan menghasilkan penanda-penanda khusus. Penanda di LAN tester bisa beda-beda, dan untuk petunjuk lebih lengkapnya pun dapat membaca petunjuk penggunaan dari LAN tester yang dipakai. Nah dengan menggunakan LAN tester/alat cek kabel LAN, kamu bisa mendeteksi kesalahan pada jaringan kamu. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah melakukan pengecekan jaringan yang nantinya dapat meningkatkan tingkat efisiensi kamu dalam melakukan pengecekan jaringan.

#### 5 Fungsi LAN Tester pada Jaringan Komputer

LAN teseter, dari namanya saja sudah jelas bahwa alat ini berfungsi untuk melakukan pengetesan dan juga pengecekan pada sebuah jaringan LAN. Sebenarnya tidak hanya jaringan LAN saja, namun LAN tester bisa mendeteksi kerusakan dan malfungsi pada semua jaringan, yang menggunakan kabel jaringan LAN dimana menggunakan socket RJ 45.

LAN tester berbentuk kotak dengan beberapa scket untuk melakukan pengetesan pada kabel jaringan dan juga kabel telepon (yang menggunakan socket RJ 11). Cara penggunaan LAN tester pun sangatlah mudah. Yang harus anda lakukan hanyalah menghubungkan kebel LAN yang akan anda tes ke dalam LAN tester. Apabila kabel jaringan tersebut bsa bekerja dengan baik, maka LAN tester akan memberikan

indikator-indikator tertentu. Indikator pada LAN tester dapat berbeda-beda, dan untuk petunjuk lebih lengkapnya juga bisa mempelajari manual dari LAN tester yang digunakan.

#### Mengapa LAN Tester sangat penting?

Mungkin banyak teknisi yang tidak terlalu mementingkan penggunaan dari LAN tester, karena pada dasarnya sebuah jaringan bisa langsung ditest dengan cara langsng menyambungkan LAN car, kabel dan juga perangkat keras jaringan lainnya.

#### Fungsi dari LAN tester

Pada dasarnya LAN tester berfungsi untuk menguji kabel jaringan, apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak. Sebuah jaingan nantinya tidak akan bekerja dengan baik dan juga optimal apabila memiliki kabel jaringan yang ternyata berkualitas buruk dan juga tidak berfungsi dengan baik.

Tidak memungkiri kerusakan pada hardware lain seperti LAN Card, jika hal ini juga terjadi kerusakan maka bukan tidak mungkin fungsi LAN Card juga akan terganggu. Dan perhatikan juga perangkat keras jaringan komputer lainnya untuk mendukung sinyal pada jaringan menjadi lebih baik. Dan karena itu dibutuhkanlah sebuah LAN tester utnuk mengetahui tingkatan jaringan yang berfungsi untuk:

#### 1. Melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan

Fungsi pertama dari sebuah LAN tester adalah untuk melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada sebuah kabel. Biasanya beberapa jaringan, terutama jaringan LAN yang mengalami kerusakan disebabkan oleh adanya kerusakan pada kabel LAN. (baca juga: masalah yang sering terjadi pada jaringan LAN).

2. Mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak

Anda yang baru saja membeli sebuah kabel jaringan, maka sudah pasti harus melakukan proses testing terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa kabel yang anda miliki adalah kabel LAN yang berkualitas baik dan juga dapat bekerja denga optimal. Tentu saja dengan menggunakan LAN tester ini, anda akan menjadi lebih muadh dalam melakukan pemeriksaan kabel yang anda beli.

3. Melakukan pengecekan tepat atau tidaknya penyusunan

kabel straight ataupun cross line

LAN tester akan menunjukkan indikasi-indikasi abnormal ketika kabel jaringan yang kita susun ternyata tidak benar dalam pembuatannya, dan akan menyala apabila kabel jaringan yang kita susun memang dapat berfungsi dengan benar dan sempurna.

4. Melakukan testing pada sebuah konektivitas LAN pada jaringan

Untuk dapat memastikan apakah suatu jaringan LAN bisa kita bangun dengan baik dan juga benar, maka kita juga bisa mengandalkan LAN tester untuk melakukan pengecekan.

5. Sebagai panduan untuk melakukan pengecekan dan diagnosis pada jaringan

Selain itu, dengan menggunakan LAN tester, kita juga akan mengetahui apakah jaringan LAN yang kita buat sudah benar atau belum. Begitu pula dengan hardware jaringan LAN yang kita gunakan. Apabila ternyata dalam implementasinya jaringan kita tidak dapat berjalan dengan baik, maka kita bisa mengetesnya dengan LAN tester. Berikut ini caranya:

Dengan menggunakan alat yang simple seperti LAN tester saja, kita pun bisa mendiagnosa apakah jaringan yang kita bangun memilki kesalahn pada kabelnya, atau kesalahan pada jarignan terletak pada perangkat keras yang kita gunakan. Dengan begitu, menggunakan LAN tester akan lebih mempermudah maintenance jaringan untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan jaringan, yang nantinya akan meningkatkan efisiensi dalam melakukan proses pengecekan jaringan.

## PENGENALAN OTDR DAN KEGUNAANNYA DALAM JARINGAN FIBER OPTIK

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) adalah sebuah alat yang yang berbasis optical-elektronik yang mampu membaca/mengukur karakteristik kabel optik. Karakteristik yang dibaca oleh OTDR antara lain :

- Mengukur end to end loss dalam satu span kabel optik
- Mengukur splice loss, yakni loss yang diakibatkan karena sambungan kabel optic yang sebelumnya putus (fiber cut) [AdSense-A]
- Mengukur Optical Return Loss (ORL) yang diakibatkan refleksi cahaya karena adanya konektor atau sambungan kabel
- Mengukur panjang kabel optik.
- Mendeteksi degradasi power output dari sebuah sumber cahaya optik (laser source)
   dalam hal ini adalah perangkat transmitter optik (OSN, DWDM, Metro, dll)



OTDR



Grafik pengukuran otdr

#### **Prosedur Penggunaan Opm**

Pengukur daya optik (OPM) juga disebut pengukur pengukur daya optik atau penguji OPM adalah instrumen pengujian yang berfungsi untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan serat optik, atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel serat. Terdiri dari sensor terkalibrasi yang mengukur rangkaian amplifier dan tampilan, penguji OPM dapat digunakan untuk pemasangan, debugging, dan pemeliharaan jaringan serat apa pun. Dan dapat beradaptasi dengan berbagai gaya konektor seperti SC, ST, FC, dll. Secara umum, ada lima tombol pada pengukur daya optik: tombol POWER, tombol LIGHT, tombol dB, tombol ZERO dan tombol  $\lambda$ .




Pembacaan pengukur daya optik yang dinyatakan dalam satuan dBm di layar OPM adalah cara intuitif untuk mengukur daya optik. The "m" dalam dBm mengacu pada daya referensi yang 1 miliwatt. Jadi, sumber dengan tingkat daya 0 dBm memiliki daya 1 miliwatt. Demikian juga, -10 dBm sama dengan 0,1 miliwatt dan +10 dBm sama dengan 10 miliwatt. Semakin negatif suatu angka, semakin tinggi kerugiannya. Meskipun penguji OPM mengukur angka kerugian negatif, secara konvensional dikatakan sebagai angka positif. Misalnya, jika pembacaan meteran daya optik adalah "-3.0 dB", kerugiannya adalah 3.0 dB. Selain itu, rentang daya optik berbeda satu sama lain karena jenis jaringan.

Ada berbagai penguji OPM karena resolusi berbeda yang bervariasi dari 0,001dB hingga 0,1dB. Seseorang harus memilih resolusi yang sesuai untuk pengukuran sesuai dengan kebutuhan pengujian. Misalnya, jaringan laboratorium biasanya membutuhkan penguji OPM dengan resolusi 0,01dB, dan resolusi 0,001dB tersedia pada beberapa pengukur daya serat optik khusus. Selain itu, ketidakpastian pengukuran dari hampir semua pengukur daya serat optik adalah sama, dibatasi oleh batasan fisik standar transfer dengan konektor optik. Kebanyakan meter memiliki ketidakpastian +/- 5% atau sekitar 0,2dB, tidak peduli apa resolusi layarnya.


#### Prosedur Uji Pengukur Daya Serat Optik

Untuk menguji kinerja ujung-ke-ujung dari sistem serat optik, dibutuhkan dua buah peralatan genggam - penguji OPM dan sumber cahaya. Sumber cahaya mengirimkan panjang gelombang cahaya ke serat. Di ujung lain kabel, meteran daya membaca cahaya itu, atau tingkat daya optik, dan menentukan jumlah sinyal yang hilang. Karena kehilangan serat optik bervariasi dengan panjang gelombang, pengukur daya optik harus menggunakan panjang gelombang yang sama seperti yang digunakan oleh sumber cahaya. Misalnya, jika sumber cahaya beroperasi pada panjang gelombang 1310nm, pengukur daya optik juga harus disetel ke pengujian 1310nm.



Pengukur daya dan pengujian sumber cahaya, juga dikenal sebagai metode satu jumper, adalah cara paling akurat untuk mengukur hilangnya sinyal ujung ke ujung dari serat, yang disebut sebagai atenuasi. Di bawah ini adalah batas kerugian penyisipan TIA / EIA-568 untuk berbagai komponen. Instalasi atau protokol khusus mungkin memberlakukan batasan yang lebih ketat.

## One-Jumper Reference Method



Hasil tes harus dibandingkan dengan tunjangan atenuasi link yang dihitung sebagai berikut:

Link Attenuation Allowance (dB) = Cable Attenuation Allowance (dB) + Connector Insertion Loss Allowance (dB) + Splice Insertion Loss Allowance (dB)a penguji serat optik.

# Fusion Splicer (Fiber Optik) Dalam Penyambungan Serat Optik

Kenali Apa Itu Fusion Splicer





Fusion Splicer (Fiber Optik) merupakan perangkat dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk menyambungkan ujung fiber optik. Keberadaan alat ini sangat penting untuk membuat infrastruktur kabel optik menjadi optimal. Dalam membangun jaringan komunikasi pasti dibutuhkan kabel optik dengan ukuran yang panjang dari awal hingga tujuan akhir, sehingga dibutuhkan proses penyambungan.

Fusion Splicer bukan hanya digunakan untuk penyambungan saat tahap pembangunan jaringan komunikasi saja, namun juga berperan saat melakukan perbaikan kabel optik yang terputus. Kabel optik mempunyai susunan yang berbeda dengan kabel tembaga. Saat kabel tembaga putus, maka tinggal disambung dengan cara melilitkan kedua ujung kabel. Berbeda dengan kabel optik yang membutuhkan alat khusus untuk dapat menyambungkan kedua ujung.

**Fungsi Fusion Spicer** 

Fusion Splicer (Fiber Optik) menyambungkan sebuah core dari serat optik yang berbasis kaca dengan mengimplementasikan daya listrik yang diubah menjadi sinar laser. Keberadaan sinar laser berfungsi untuk memanasi kaca di dalam core sehingga dapat tersambung kembali. Fusion splicer memiliki tingkat keakuratan cukup tinggi untuk menghasilkan sambungan serat optik terbaik. Saat proses penyambungan terjadi berlangsung proses pengelasan dan peleburan media kaca dalam serat optik untuk menghasilkan suatu media. Selanjutnya, media akan tersambung dengan utuh tanpa celah-celah karena memiliki senyawa yang sama. Fiber optik merupakan kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca untuk mentransmisikan arus data secara terarah atau wireline.

#### Alat Pendukung Penyambungan Kabel Optik Menggunakan Fusion Splicer

Penyambungan fiber optik menggunakan Fusion Splicer (Fiber Optik) juga membutuhkan peralatan pendukung. Berikut ini daftar dari peralatan pendukung yang harus dipersiapakan:

#### 1. Fiber Stripper/Miller

Stripper/Miller merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengupas kulit dari fiber optik supaya hanya tersisa Core dari kabel fiber optik yang akan disambung. Kabel fiber optik sangat kecil dan tipis, maka fiber stripper memiliki presisi yang akurat untuk memastikan hanya bagian pelindungnya saja yang terkupas tanpa merusak bagian core kabel fiber optik. Oleh sebab itu, jangan gunakan sembarang alat untuk mengupas bagian kulit dari fiber optik.

#### 2. Fiber Cleaver

Clever merupakan alat pemotong core fiber optik saat kulitnya sudah dikelupas. Proses pemotongan core kabel fiber optik harus menggunakan alat ini supaya serat kaca terpotong dengan rapi. Peralatan fiber cleaver juga memiliki presisi pemotongan yang sangat akurat.

#### 3. Optikal Power Meter (OPM)

OPM merupakan alat yang dirancang untuk melakukan testing terhadap serat optik. Tujuan penggunaan alat ini adalah untuk instalasi, menerima gambaran dan juga pemeliharaan jaringan fiber optik.

#### 4. Optikal Time Domain Reflectometer (OTDR)

OTDR merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik pada domain waktu untuk mengukur jarak pada titik dalam serat optik. Alat ini juga digunakan untuk mengukur besar loss rata-rata yang terhitung dalam satuan dB/km antara dua titik yang dipilih.

Peralatan pendukung lain yang harus dipersiapkan adalah, Optikal Light Source (OLS), Optikal Fiber identifier, Visual Fault Locator (Senter Optik), Bit Error Rate Test, dan berbagai bahan-bahan lain untuk membuat penyambungan fiber optik yang berkualitas.

## Prosedur Penyambungan Fiber Optik Menggunakan Fusion Splicer

Penggunaan Fusion Splicer (Fiber Optik) mempunyai beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penyambungan serat optik:

#### • Teknik Splicing Fiber Optik

Pentingnya memahami teknik dalam melakukan penyambungan adalah untuk menghasilkan kualitas sambungan serat yang terbaik dan tahan lama. Teknik yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

#### Splice Mekanik

Splice Mekanik merupakan metode untuk mengkoneksikan atau menghubungkan masing-masing ujung fiber optik secara mekanik. Penyambungan mekanik ini juga menggunakan alat penyambung mekanik yang berbeda dengan Fusion Splicer.

#### Splice Fusion

Metode penyambungan serat optik yang dapat memberikan hasil paling awet dan menimbulkan kemungkinan daya rugi yang paling rendah. Prinsip dalam penyambungan teknik ini dilakukan dengan menyolder ujung-ujung serat optik yang telah disesuaikan posisinya secara presisi. Penyambungan yang dihasilkan menggunakan teknik ini hanya menghasilkan attenuation atau redaman sebesar 0,05 db saja.

#### C. Glosarium

**Absorpsi** : Sifat alami dari gelas. pada daerah tertentu gelas

dapat mengabsorpsi sebagian besar cahaya seperti pada daerah UVpula untuk daerah infra merah, terjadi absorpsi yang besar oleh adanya getaran ikatan kimia.

amplifier : Rangkaian komponen elektronika yang dipakai

untuk menguatkan daya (atau tenaga secara umum)

**Attenuation** : Suatu besaran yang dihasilkan oleh perbandingan

antara besar sinyal keluaran dan sinyal masukan dalam bilangan logaritmis 10 dengan satuan dB, dimana sinyal keluar lebih kecil dari sinyal masuk.

**Band width** : Lebar pita dalam teknologi komunikasi adalah

perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi

tertinggi dalam rentang tertentu.

Biconic : Jenis konetor yang pertama kali muncl untuk

konektorfiber optic, dan untuk penggunaan nya sangat

jarang sekali sekarang.

**Clading** : Bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat

optik

**Coating** : mantel dari serat optik yang berbeda daricladding

dan core.

Core : Bagian yang mentransmisikan cahaya yangterbuat

dari kaca ataupun plastik.

Fiber optik : saluran transmisi atau sejenis kabel yangterbuat

dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke

tempat lain.

**fusion splicer.** : tindakan menggabungkan dua serat optikujung ke

ujung. Tujuannya adalah untuk menyatukan dua serat bersama-sama sedemikian rupa sehingga cahaya yang melewati serat tidak tersebar ataudipantulkan kembali

oleh sambatan,

**Graded-index mutlimode**: fiber optik dengan diameter core yang besar

dan mempunyai cladding

**Loose tube cable** : Kabel jenis ini umumnya dirancang dalam

bentuk modular

*Mikro-bending* : atenuasi yang disebabkan oleh mikro-bending,

yaitu pembongkaran fiber optik untuk memenuhi persyaratan ruangan , namun pembongkaran dapat pula terjadi secara tidak sengaja, misalnya fiber optik yang mendapatakan tekanan cukup keras sehingga cahaya yang merambat di dalamnyaakan berkelok dari

arah transmisi dan hilang.

**Modem** : alat komunikasi dua arah

**Multimode Fiber Optik** : Kabel fiber optik multimode memungkinkan

beberapa mode cahaya untuk melewati intibesar

**Optical Transmitter** : Merupakan sebuah komponen yang bertugas

untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam

media pembawanya.

**Transmistter** : Suatu alat kelanjutan dari sensor, dimana

merupakan salah satu elemen dari sistem

pengendalian proses.

#### D. Daftar Pustaka

https://belajarfiberoptik.com/splicing-fiber-optik/

Diakses kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Ajiabarang Banyumas

http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/?row=4763

Diakses kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Ajiabarang Banyumas

https://dosenit.com/jaringan-komputer/teknologi-jaringan/fungsi-lan-tester

Diakses kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Ajiabarang Banyumas

https://www.tutorfiber.com/2021/09/fungsi-optical-power-meter.html

Diakses kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Ajiabarang Banyumas

http://saptaji.com/2013/09/22/pengenalan-otdr-dan-kegunaannya-dalam-

jaringan-fiber-optik/

Diakses kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Ajiabarang Banyumas