
ZO MATH


ÔN THI TOÁN THPT 2027

Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

Bản đầy đủ, có lời giải

Dùng để đọc toàn bộ bài học, nhiệm vụ, hỗ trợ và lời giải.





Mở trang Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

R1-G05

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Bắt đầu **2**
Tiên quyết và cách chọn điểm vào . . . 2
Khi nào hoàn tất lượt chính? . . . 3

Bài học **3**
Khởi động . . . 3
1. Đại lượng đang xét và tốc độ thay đổi . . . 4
2. Từ tình huống đến hàm một biến . . . 6
3. Chứng minh phương án tốt nhất . . . 9
4. Khi chỉ được chọn những giá trị rời rạc . . . 10
5. Trả kết quả về tình huống . . . 10
Khép lại bài học . . . 11

Luyện tập **12**
Chặng 1 — Lập mô hình từ tình huống . . . 12
Điểm dừng 02 — Kiểm mô hình trước đáp số . . . 13
Chặng 2 — Đại lượng và đạo hàm . . . 13
Điểm dừng 03 — Giải thích ý nghĩa . . . 14
Chặng 3 — Phương án và giới hạn . . . 14
Điểm dừng 04 — Xét đủ và có điểm đạt . . . 14

Kiểm tra **15**
Điểm dừng 05 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra . . . 15

Ôn lại **17**
Lượt 1 — Sau khoảng 2–3 ngày . . . 17
Lượt 2 — Sau khoảng 7 ngày . . . 18
Lượt 3 — Sau khoảng 3–4 tuần . . . 19

Ôn nền **20**
Đổi đơn vị trước khi dùng đạo hàm . . . 20
Từ quan hệ giá–lượng đến các lựa chọn thực hiện được . . . 21

Sửa lỗi **23**
Nút thắt nhận thức và cách tháo gỡ . . . 23
Sau Luyện tập . . . 25
Sau Kiểm tra . . . 26
Sau Ôn lại . . . 28

Nhật kí **29**

Lời giải **31**
Bài học — Khởi động . . . 31
Bài học — Nhiệm vụ tự làm . . . 32
Luyện tập . . . 33
Kiểm tra . . . 35
Ôn lại . . . 37
Sửa lỗi — Sau Luyện tập . . . 38
Sửa lỗi — Sau Kiểm tra . . . 39
Sửa lỗi — Sau Ôn lại . . . 39
Tự kiểm Ôn nền . . . 40
Bổ sung sau Kiểm tra . . . 41

Nguồn và phạm vi đối chiếu **43**

Bắt đầu

Một phép tính đạo hàm đúng chưa chắc trả lời đúng câu hỏi thực tế. Em còn cần biết mình đang tính đại lượng nào, những giá trị nào được phép chọn và vì sao phương án cuối cùng tốt hơn các phương án còn lại.

Gói này giúp em đi từ lời văn và hình minh họa đến mô hình một biến, giải bài toán rồi kiểm tra kết luận trong bối cảnh. Các số liệu dưới đây là **tình huống giả định phục vụ học toán**, không phải dữ liệu khảo sát thực tế. Hình phối cảnh giúp hình dung; dữ kiện chính xác nằm trong đề và nhãn kích thước, không suy số đo bằng mắt.

Học xong, em cần làm được gì?

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Xác định đại lượng	Nói rõ biến, đơn vị, đại lượng cần tìm; phân biệt doanh thu, tổng chi phí, chi phí trung bình và lợi nhuận.
Hiểu ý nghĩa đạo hàm	Phân biệt tốc độ thay đổi trung bình và tức thời; diễn giải vận tốc, gia tốc, đơn vị; phân biệt chi phí biên với mức tăng chính xác.
Lập mô hình một biến	Từ dữ kiện, lập quan hệ, chọn biến, viết hàm mục tiêu và xác định các giá trị được phép của biến.
Chứng minh tối ưu	Dùng biến thiên hoặc so sánh đủ ứng viên phù hợp; kiểm biên và sự đạt được.
Chọn phương án rời rạc	Xử lí điều kiện nguyên hoặc bước lựa chọn cho phép; so giá trị thực, không làm tròn máy móc.
Kiểm tra kết luận	Trả lời đúng đại lượng, đơn vị và phạm vi; nhận ra khi đổi giả thiết phải xét lại mô hình.

Tiên quyết và cách chọn điểm vào

Em cần biến đổi biểu thức đơn giản, tính đạo hàm và đọc dấu đạo hàm. Công thức hình học cần thiết được nhắc tại chỗ. Phương pháp xét giá trị lớn nhất, nhỏ nhất có trong gói đã học.

Có thể vào Bài học (trang 3), Luyện tập (trang 12), Kiểm tra (trang 15) hoặc Ôn lại (trang 17) theo nhu cầu. Thứ tự này gợi ý cách tra đọc, không buộc em hoàn thành từng khu vực mới được sang khu vực khác. Nếu đã chuẩn bị hoặc đủ tự tin, em được bắt đầu Kiểm tra; sự tự tin chưa phải bằng chứng đã hiểu.

Giữ bài ban đầu trước khi tra. Ngoài lượt Kiểm tra, em có thể gọi hỗ trợ khi cần rồi trở lại chỗ đang làm. Trong lượt Kiểm tra, làm độc lập đến khi kết thúc; sau đó mới xem lời giải hoặc nhận trợ giúp.

Khi cần	Mở phần nào?	Sau đó làm gì?
Vướng đạo hàm, dấu hoặc điều kiện của biến	Ôn nền (trang 20)	Nhiệm vụ vừa dừng
Chưa rõ sai ở đâu	Sửa lỗi (trang 23)	Điểm dừng đã gọi hỗ trợ
Giữ bằng chứng, hẹn kiểm lại	Nhật kí (trang 29)	Mục đang học
Đã tự làm và cần đối chiếu	Lời giải (trang 31)	Đề tương ứng

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Đối chiếu sáu mục tiêu với bảng bằng chứng sau Kiểm tra (trang 15). Mục tiêu có lỗi thiết yếu hoặc thiếu giải thích vẫn ghi chưa xác nhận, dù nhiều đáp số khác đúng. Bài làm có trợ giúp giúp em học; muốn xác nhận tự làm cần một nhiệm vụ phù hợp chưa xem đề hoặc lời giải. Khi đủ bằng chứng cho lượt chính, ghi ngày hoàn tất và hẹn ba lượt Ôn lại. Chỉ ghi khả năng duy trì khi có kết quả thực sau khoảng trễ.

Bài học

Làm thế nào chuyển một tình huống thành hàm số trên đúng tập được phép, dùng đạo hàm để trả lời câu hỏi đặt ra, rồi kiểm tra kết luận trong bối cảnh?

Hãy thử nói bằng lời: điều gì được thay đổi, điều gì phải giữ và đại lượng nào cần tốt nhất. Mô hình chỉ dùng được trong những điều kiện nhất định.

Khởi động

Tự làm ba nhiệm vụ ngắn để chọn phần cần học. Chưa cần giải bài tối ưu hoàn chỉnh.

Nhiệm vụ 01 — Cần tối đa đại lượng nào?

Bán x sản phẩm, doanh thu $R(x)$ và tổng chi phí $C(x)$ cùng tính bằng nghìn đồng. Muốn lợi nhuận lớn nhất thì cần tối ưu biểu thức nào? Nếu $G(x)$ là chi phí trung bình một sản phẩm, quan hệ giữa $G(x)$ và $C(x)$ là gì khi $x > 0$?

Xem lời giải (trang 31)

Nhiệm vụ 02 — Tính được nhưng có làm được không?

Cắt bốn hình vuông cạnh x cm ở bốn góc tấm bìa vuông cạnh 24 cm rồi gấp thành hộp không nắp. Một bạn nhận cả $x = 0$ và $x = 12$ vì biểu thức $x(24 - 2x)^2$ vẫn tính được. Em có đồng ý không? Viết điều kiện để có hộp với ba kích thước dương.

Xem lời giải (trang 31)

Nhiệm vụ 03 — Một phương trình đã đủ chưa?

Một bạn giải $F'(x) = 0$ được $x = 5$ rồi kết luận "chọn $x = 5$ là tốt nhất". Em cần biết thêm những gì? Nêu điều kiện của biến, đại lượng cần tối ưu và căn cứ so sánh với các phương án khác.

Xem lời giải (trang 31)

Điểm dừng 01 — Chọn chỗ cần làm rõ

Vướng Nhiệm vụ 01: đọc mục 1.1 (trang 4), làm Nhiệm vụ 05. Vướng Nhiệm vụ 02: đọc mục 2.1 (trang 6), làm Nhiệm vụ 06. Vướng Nhiệm vụ 03: đọc mục 3 (trang 9), làm Nhiệm vụ 08. Đúng Khởi động chỉ xác nhận thao tác mở đầu. Nếu câu được chỉ định đã xem rồi, dùng để học tiếp nhưng không ghi là bằng chứng mới.

1. Đại lượng đang xét và tốc độ thay đổi

1.1. Đọc tên và đơn vị trước khi chọn công thức

Gợi mở 01 — Bán nhiều hơn có chắc lãi nhiều hơn?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp. Một phương án có doanh thu lớn hơn nhưng tổng chi phí cũng lớn hơn. Hai nhận xét ấy đã đủ chọn phương án có lợi nhuận lớn hơn chưa?

Chưa đủ. Cần so sánh phần doanh thu còn lại sau khi trừ tổng chi phí:

$$P(x) = R(x) - C(x).$$

Nếu $G(x)$ là chi phí trung bình một sản phẩm và $x > 0$, thì

$$G(x) = \frac{C(x)}{x}, \qquad C(x) = xG(x).$$

Nếu x đo bằng nghìn sản phẩm thì $x = 2$ nghĩa là 2 000 sản phẩm. Không thay số sản phẩm thực vào công thức trước khi kiểm đơn vị của biến.

Nguồn đối chiếu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 38–40. Chi phí trung bình dẫn lại gói Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, mục 5.1.

1.2. Thay đổi trên một khoảng và tại một thời điểm

Gợi mở 02 — Cùng nói về chuyển động nhưng khác câu hỏi

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

“Trong một giây vừa qua, độ cao tăng trung bình bao nhiêu mét mỗi giây?” và “Đúng lúc này, vật đang đi lên nhanh bao nhiêu?” có phải luôn cho cùng một số không?

Câu thứ nhất xét một khoảng, câu thứ hai xét một thời điểm. Với $a < b$, tốc độ thay đổi trung bình của f trên $[a; b]$ là

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Nếu f có đạo hàm tại a, tốc độ thay đổi tức thời là

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Đơn vị đạo hàm là đơn vị đại lượng chia cho đơn vị biến. Nếu $s(t)$ là tọa độ theo mét, t theo giây, thì vận tốc $v(t) = s'(t)$ có đơn vị m/s; gia tốc $a(t) = v'(t) = s''(t)$ có đơn vị m/s^2. Vận tốc có dấu theo chiều chọn; tốc độ chuyển động là $|v(t)|$, không có “tốc độ âm”.

Nguồn đối chiếu: Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 95–96; Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 33–34.

Ví dụ 01 — Cao nhất và đi lên nhanh nhất

Cho $h(t) = 20t - 5t^2$ mét với $0 \le t \le 4$ giây. Tốc độ thay đổi trung bình trên $[0; 1]$ là $\frac{h(1) - h(0)}{1 - 0} = 15$ m/s. Vận tốc $v(t) = 20 - 10t$, nên $v(1) = 10$ m/s. Hai số khác nhau vì trả lời hai câu hỏi khác nhau.

Vận tốc dương trước $t = 2$, bằng 0 tại $t = 2$, âm sau $t = 2$ trong khoảng thời gian đang xét. Độ cao tăng rồi giảm, đạt lớn nhất $h(2) = 20$ m. Vận tốc lớn nhất lại là $v(0) = 20$ m/s; tại điểm cao nhất, vận tốc bằng 0. Gia tốc không đổi bằng -10 m/s^2.

Nhiệm vụ 04 — Đại lượng và thời điểm

Cho tọa độ $s(t) = t^2 + 2t$ mét, $0 \le t \le 3$ giây. Tính vận tốc trung bình trên $[0; 2]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 2$. Vì sao không thể lấy $s(2)$ làm vận tốc tại thời điểm đó?

Xem lời giải (trang 32)

1.3. Chi phí biên và mức tăng chính xác

Gợi mở 03 — Thêm một sản phẩm

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Biết $C'(50)$ đã đủ biết chính xác $C(51) - C(50)$ chưa?

Đạo hàm mô tả tốc độ thay đổi tức thời của mô hình liên tục. Chi phí biên tại mức sản lượng x là $C'(x)$. Khi dùng để ước lượng chi phí thêm một sản phẩm, thường viết

$$C(x + 1) - C(x) \approx C'(x).$$

Đây không phải đẳng thức đúng với mọi hàm. Nếu cần mức tăng chính xác, tính hiệu hai giá trị. Độ chính xác của xấp xỉ cần được kiểm khi tình huống đòi hỏi.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 34–35 và bài 1.27, trang 41.

Ví dụ 02 — Gần nhau nhưng không bằng nhau

Cho $C(x) = 0{,}02x^2 + 4x + 100$ nghìn đồng, x là số sản phẩm; dùng mô hình biến thực để tính đạo hàm. Ta có $C'(x) = 0{,}04x + 4$, nên $C'(50) = 6$ nghìn đồng/sản phẩm. Mặt khác,

$$C(51) - C(50) = 0{,}02(51^2 - 50^2) + 4 = 6{,}02$$

nghìn đồng. Xấp xỉ thấp hơn mức tăng chính xác 0,02 nghìn đồng.

Nhiệm vụ 05 — Đơn vị quyết định cách thay số

Tổng chi phí $C(x) = 2x^2 + 30x + 100$ triệu đồng, trong đó x đo bằng nghìn sản phẩm. Viết chi phí trung bình theo triệu đồng trên một nghìn sản phẩm; tính chi phí trung bình một sản phẩm khi sản xuất 2 000 sản phẩm. Vì sao không thay $x = 2\,000$?

Xem lời giải (trang 32)


2. Từ tình huống đến hàm một biến


2.1. Chọn biến, dùng ràng buộc và giữ đúng điều kiện của biến

Gợi mở 04 — Một thay đổi kéo theo những thay đổi nào?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nhìn hình dưới. Khi tăng cạnh phần cắt, chiều cao hộp tăng. Hai kích thước đáy có giữ nguyên không? Chỉ tối đa chiều cao có làm thể tích lớn nhất không?





Hình 01 — Cùng một biến quyết định phần cắt, chiều cao và hai kích thước đáy. Phối cảnh không dùng để đo độ dài.

Tăng phần cắt làm hộp cao hơn nhưng đáy nhỏ đi. Với tấm bìa vuông cạnh 30 cm, chọn x cm là cạnh hình vuông cắt ở mỗi góc. Chiều cao hộp là x, cạnh đáy là $30 - 2x$. Điều kiện vật lí là $x > 0$ và $30 - 2x > 0$, tức $0 < x < 15$.

$$V(x) = x(30 - 2x)^2, \qquad 0 < x < 15.$$

Đa thức tính được với mọi số thực, nhưng mô hình hộp chỉ nhận $(0; 15)$. Hai đầu mút cho hình suy biến, không phải hộp có ba kích thước dương.

Ví dụ 03 — Đổi biến nhưng giữ cùng tình huống

Có thể chọn a cm là cạnh đáy. Cạnh cắt bằng $\frac{30-a}{2}$, điều kiện $0 < a < 30$ và

$$V(a) = a^2 \frac{30 - a}{2}.$$

Hai biểu thức khác nhau vì biến biểu thị đại lượng khác nhau. Quan hệ $a = 30 - 2x$ chuyển mỗi phương án hợp lệ từ cách chọn này sang cách chọn kia. Không so trực tiếp số đo a với x để kết luận hai mô hình mâu thuẫn.

Nguồn đối chiếu về quy trình chọn biến và điều kiện của biến: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 36–37; mô hình cắt hộp tại Bài 2, trang 17. Dữ kiện trong ví dụ do ZO Math biên soạn.

Nhiệm vụ 06 — Tấm bìa không còn vuông

Tấm bìa chữ nhật có kích thước 24 cm và 18 cm. Cắt mỗi góc một hình vuông cạnh x cm rồi gấp thành hộp không nắp. Lập hàm thể tích và điều kiện của x, chưa cần tối ưu. Vì sao phải xét điều kiện từ cả hai kích thước tấm bìa?

Xem lời giải (trang 32)


2.2. Từ giá bán và số lượng đến lợi nhuận

Gợi mở 05 — Dữ kiện hay giả thiết thêm?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Chỉ biết một lần giảm giá làm số người mua tăng, em có được kết luận mọi lần giảm sau đều tăng cùng một số người mua không?

Không. Quan hệ ấy chỉ dùng được khi đề cung cấp hoặc chấp nhận mô hình như vậy trong một khoảng xác định. Cần nói rõ quan hệ giá–lượng nào đang được giả định.



Số lượng vẽ chỉ minh họa bối cảnh

Hình 02 — Giá bán, số lượng dự kiến và chi phí là các đại lượng khác nhau; hình không cung cấp dữ liệu doanh số.

Ví dụ 04 — Tự lập hàm lợi nhuận

Một quầy dự kiến bán 100 sản phẩm/ngày ở giá 50 nghìn đồng/sản phẩm. Trong phạm vi giảm giá không quá 20 nghìn đồng, mô hình giả định mỗi lần giảm 1 nghìn đồng sẽ bán thêm 5 sản phẩm/ngày. Chi phí mỗi sản phẩm là 10 nghìn đồng; chi phí cố định 400 nghìn đồng/ngày. Giá chỉ được giảm theo các mức nguyên nghìn đồng.

Chọn k là số lần giảm 1 nghìn đồng. Khi đó

$$k \in \{0; 1; \dots; 20\}, \quad p(k) = 50 - k, \quad q(k) = 100 + 5k.$$

Doanh thu và tổng chi phí theo nghìn đồng/ngày là

$$R(k) = (50 - k)(100 + 5k), \qquad C(k) = 10(100 + 5k) + 400.$$

Do đó

$$P(k) = (40 - k)(100 + 5k) - 400 = 3600 + 100k - 5k^2.$$

Xét hàm cùng công thức với biến thực trên $[0; 20]$: $P'(k) = 100 - 10k$. Hàm tăng đến $k = 10$, rồi giảm. Vì 10 cũng là một lựa chọn nguyên được phép, lợi nhuận lớn nhất là 4100 nghìn đồng/ngày, tại giá 40 nghìn đồng/sản phẩm và số lượng dự kiến 150 sản phẩm/ngày.

Không chỉ báo "$k = 10$": người thực hiện cần giá bán và lợi nhuận. Kết luận phụ thuộc quan hệ giá–lượng đã giả định, không chứng minh khách hàng thật mua đúng số lượng ấy.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 38–40. Số liệu và giới hạn lựa chọn do ZO Math biên soạn.

Nhiệm vụ 07 — Công suất thêm một ràng buộc

Giữ mô hình Ví dụ 04 nhưng quầy chỉ cung ứng tối đa 130 sản phẩm/ngày. Xác định lại tập giá trị được phép của k và giá bán cho lợi nhuận lớn nhất. Có thể giữ ngay $k = 10$ không?

Xem lời giải (trang 32)

3. Chứng minh phương án tốt nhất

Gợi mở 06 — Tìm ứng viên khác với xét đủ

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Hai bài có cùng công thức nhưng tập giá trị được phép khác nhau có nhất thiết cho cùng phương án tối ưu không? Nếu một hàm tiến gần một mức mà không bao giờ nhận mức ấy, có thể gọi đó là giá trị nhỏ nhất không?

Tập giá trị được phép của biến là một phần của bài toán. Đạo hàm giúp xét biến thiên; kết luận còn phải kiểm biên và sự đạt được. Với hàm liên tục trên đoạn đóng và chỉ có hữu hạn điểm bên trong mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại, ta so sánh giá trị hàm tại hai đầu mút và tất cả các điểm bên trong ấy. Với tập đang xét là khoảng mở hoặc không bị chặn, không tự dùng cách "thế hai đầu mút" như với đoạn đóng.

Xem phương pháp giá trị lớn nhất, nhỏ nhất khi cần. Hãy tự hỏi: những giá trị nào của biến được phép, vì sao đã xét đủ, có phương án nào đạt giá trị kết luận không?

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 2, trang 15–19; quy trình vận dụng tại Bài 5, trang 36–37.

Ví dụ 05 — Hoàn tất bài toán chiếc hộp

Với $V(x) = x(30 - 2x)^2$ trên $(0; 15)$:

$$V'(x) = 900 - 240x + 12x^2 = 12(x - 5)(x - 15).$$

Đạo hàm dương trên $(0; 5)$, âm trên $(5; 15)$. Vì thể tích tăng rồi giảm trên toàn khoảng giá trị được phép, nó đạt lớn nhất tại $x = 5$. Hộp cao 5 cm, đáy vuông cạnh 20 cm, thể tích 2000 cm^3. Không cần nhận các đầu mút suy biến làm phương án.

Ví dụ 06 — Có mức tiến tới nhưng không có phương án đạt

Cho chi phí trung bình $A(x) = 2 + \frac{12}{x}$, $x \geq 1$. Ta có $A'(x) = -\frac{12}{x^2} < 0$, $A(x) > 2$ với mọi $x \geq 1$, và

$$\lim_{x \to +\infty} A(x) = 2.$$

Không có sản lượng hữu hạn được phép nào cho $A(x) = 2$, nên không có chi phí trung bình nhỏ nhất trên $[1; +\infty)$. Nếu thêm công suất $x \leq 6$, tập giá trị là $[1; 6]$ và chi phí trung bình nhỏ nhất là $A(6) = 4$. Hai tập giá trị tạo hai bài toán khác nhau. Đối chiếu diễn giải mô hình trong bài Khảo sát khi cần.

Nhiệm vụ 08 — Giới hạn của một kết luận

Cho $B(x) = 3 + \frac{18}{x}$, $x \geq 2$. Một bạn viết "chi phí nhỏ nhất là 3". Sửa kết luận. Nếu thêm $x \leq 9$, kết quả thay đổi thế nào?

Xem lời giải (trang 33)

4. Khi chỉ được chọn những giá trị rời rạc

Gợi mở 07 — Gần nhất theo biến có chắc tốt nhất?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nghiệm tối ưu liên tục nằm giữa hai số nguyên. Khoảng cách tới nghiệm có phải đại lượng đang cần tối ưu không?

Không. Cần so giá trị hàm mục tiêu tại phương án được phép. Nếu đã chứng minh hàm giảm rồi tăng và điểm đổi chiều nằm giữa hai số nguyên liên tiếp đều khả thi, hai số đó là ứng viên cho giá trị nhỏ nhất trên tập các giá trị nguyên liên tiếp đang xét. Nếu thiếu điều kiện này hoặc có ràng buộc loại ứng viên, phải xác định lại tập so sánh. Không dùng quy tắc hai số kề cho mọi bài toán nguyên.

Ví dụ 07 — Làm tròn cho phương án kém hơn

Chọn số lô $n \in \{1; 2; \dots; 6\}$, tổng chi phí $10n^2 + 61$ triệu đồng. Chi phí trung bình một lô là

$$F(n) = 10n + \frac{61}{n}.$$

Hàm cùng công thức với biến thực $x > 0$ có $F'(x) = 10 - \frac{61}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{61}{10}} \approx 2{,}47$ rồi tăng. So hai ứng viên 2 và 3:

$$F(2) = \frac{101}{2}, \quad F(3) = \frac{151}{3}, \quad \frac{101}{2} - \frac{151}{3} = \frac{1}{6} > 0.$$

Chọn 3 lô dù 2 gần nghiệm liên tục hơn. Biến thiên chứng minh các số nguyên còn lại không tốt hơn hai ứng viên này.

Nguồn đối chiếu về điều kiện biến nguyên: gói Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, mục 5.1; bối cảnh số lượng và giá thuê đối chiếu Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 38–41. Hàm biến thực là công cụ phụ, không biến số sản phẩm nguyên thành đại lượng liên tục.

Nhiệm vụ 09 — Một ứng viên bị loại

Trong Ví dụ 07, nếu chỉ được chọn số lô chẵn thì tập được phép là gì? Phương án tối ưu có còn là 3 không? So sánh đủ hoặc dùng biến thiên để giải thích việc loại bớt.

Xem lời giải (trang 33)

5. Trả kết quả về tình huống

Gợi mở 08 — Đáp số nào người hỏi cần?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Trong bài hộp, “đáp số 5” và “thể tích lớn nhất 2000 cm^3, khi cắt cạnh 5 cm, tạo đáy cạnh 20 cm và chiều cao 5 cm” khác nhau ở điều gì?

Câu sau cho phép thực hiện và kiểm phương án. Kết luận cần đại lượng được hỏi, phương án, đơn vị và điều kiện áp dụng. Thế lại vào ràng buộc ban đầu. Nếu mô hình bỏ qua một yếu tố, nói rõ phạm vi thay vì biến kết quả toán thành cam kết thực tế.

Ví dụ 08 — Đổi giả thiết phải xét lại mô hình

Kết quả chiếc hộp bỏ qua độ dày và mép dán. Nếu thiết kế cần mép dán, không giữ ngay công thức $x(30-2x)^2$ khi kích thước đáy đã đổi. Phải xác định lại thiết kế và ràng buộc rồi mới tối ưu. Kết quả cũ đúng cho mô hình cũ nhưng chưa chứng minh phương án mới.

Nhiệm vụ 10 — Trả về đúng kích thước

Một khu đất chữ nhật tựa tường, chỉ rào ba cạnh bằng 30 m hàng rào. Chọn x là cạnh vuông góc tường; một lời giải đã chứng minh $x = 7{,}5$ cho diện tích lớn nhất 112,5 m^2. Viết kết luận đầy đủ và kiểm cạnh còn lại. Nếu rào cả cạnh sát tường, có giữ ngay kết luận cũ không?

Xem lời giải (trang 33)

Khép lại bài học

Tự giải thích vì sao chọn hàm này, tập giá trị này và các ứng viên này; kết luận có nghĩa gì trong tình huống. Làm đúng ngay sau ví dụ chưa chứng minh em tự chọn được phương pháp trong bối cảnh mới. Dùng Luyện tập hoặc bắt đầu Kiểm tra khi thấy phù hợp.

Luyện tập


Tự làm trước khi xem lời giải. Có thể dùng hỗ trợ theo nhu cầu; ghi phần được giúp để không lẫn với phần tự làm. Không lấy đáp số đúng thay giải thích điều kiện của biến và sự tối ưu.

Chặng	Trọng tâm luyện tập	Nhiệm vụ và Điểm dừng
Lập mô hình	Biến, ràng buộc, hàm mục tiêu	Nhiệm vụ 11 (trang 12)–12 (trang 13); Điểm dừng 02 (trang 13)
Đại lượng và đạo hàm	Chi phí trung bình; vận tốc, gia tốc	Nhiệm vụ 13 (trang 13)–14 (trang 13); Điểm dừng 03 (trang 14)
Kiểm phương án	Điều kiện nguyên, sự đạt được, giới hạn	Nhiệm vụ 15 (trang 14)–16 (trang 14); Điểm dừng 04 (trang 14)

Chặng 1 — Lập mô hình từ tình huống

Nhiệm vụ 11 — Khu trồng cây sát tường

Dùng 48 m hàng rào cho ba cạnh khu đất hình chữ nhật; cạnh thứ tư dựa vào tường đủ dài, không cần rào. Bỏ qua bề dày hàng rào. Chọn kích thước để diện tích lớn nhất. Tự chọn biến, lập điều kiện của biến, hàm mục tiêu, chứng minh rồi kiểm tổng chiều dài hàng rào.



Hình 03 — Cạnh sát tường không dùng hàng rào. Phối cảnh không thể hiện tỉ lệ của phương án tối ưu.

Xem lời giải (trang 33)

Nhiệm vụ 12 — Giá bán thay đổi theo nấc

Một cửa hàng dùng các số liệu dự kiến sau:

Giá bán (nghìn đồng/sản phẩm)	Lượng bán dự kiến (sản phẩm/ngày)
40	80
38	90
36	100

Giả thiết của mô hình: trong phạm vi từ 0 đến 8 lần giảm, mỗi lần giảm 2 nghìn đồng từ giá ban đầu làm lượng bán dự kiến tăng đúng 10 sản phẩm/ngày. Số lần giảm là số nguyên. Ba dòng số liệu riêng lẻ không đủ khẳng định quan hệ ấy đúng ở mọi mức giá.

Chi phí biến đổi 12 nghìn đồng/sản phẩm; chi phí cố định 240 nghìn đồng/ngày. Tự chọn biến, lập quan hệ giá–lượng và tìm giá bán cho lợi nhuận lớn nhất; nêu lượng bán và lợi nhuận tương ứng. Chỉ rõ kết luận phụ thuộc vào giả thiết nào.

Xem lời giải (trang 34)

Điểm dừng 02 — Kiểm mô hình trước đáp số

Nhiệm vụ 11: kiểm quan hệ ba cạnh, điều kiện các kích thước dương, biến thiên và kích thước trả về. Nhiệm vụ 12: kiểm bước giá, lượng, tổng chi phí, điều kiện biến nhận giá trị nguyên và đơn vị. Sai quan hệ hoặc điều kiện của biến: xem mục 2 (trang 6), dùng phần mô hình của Nhiệm vụ 26 (trang 25) nếu chưa xem đề hoặc lời giải. Sai phương pháp tối ưu: mục 3 (trang 9). Sai nguyên: Nhiệm vụ 27 (trang 25). Câu hình học không xác nhận riêng lỗi lập quan hệ giá–lượng; nếu thiếu câu phù hợp chưa xem đề hoặc lời giải, ghi chưa xác nhận. Sau hỗ trợ trở về đây, kiểm các tiêu chí còn thiếu.

Chặng 2 — Đại lượng và đạo hàm

Nhiệm vụ 13 — Tổng chi phí và chi phí trung bình

Sản lượng thực $x \in [10; 40]$ tấn/ngày có tổng chi phí $C(x) = \frac{1}{2}x^2 + 8x + 200$ triệu đồng/ngày. Tìm sản lượng cho chi phí trung bình một tấn nhỏ nhất. Nêu đơn vị của hàm đang tối ưu và vì sao không tối thiểu hóa ngay $C(x)$.

Xem lời giải (trang 34)

Nhiệm vụ 14 — Tọa độ, vận tốc, gia tốc

Cho $s(t) = t^3 - 3t^2 + 4t$ mét trên $0 \le t \le 3$ giây. Tính vận tốc trung bình trên $[1; 2]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 2$. Tọa độ có giảm trong khoảng đang xét không? Giải thích bằng đạo hàm, không chỉ thử vài thời điểm.

Xem lời giải (trang 34)

Điểm dừng 03 — Giải thích ý nghĩa

Nhiệm vụ 13 cần đúng đại lượng, đơn vị; Nhiệm vụ 14 cần phân biệt trung bình/tức thời và giải thích dấu trên cả khoảng thời gian đang xét. Sai đại lượng: trở lại mục 1.1 (trang 4). Sai ý nghĩa đạo hàm: mục 1.2 (trang 4), rồi phần đạo hàm của Nhiệm vụ 26 (trang 25) nếu chưa xem đề hoặc lời giải. Câu chi phí không xác nhận đầy đủ riêng chuyển động; giữ ghi chú đó và xin câu mới đúng nội dung khi cần. Không làm trước câu Ôn lại để lấp phần thiếu.

Chặng 3 — Phương án và giới hạn

Nhiệm vụ 15 — Chi phí trên một lô

Chọn $n \in \{1; 2; \ldots; 8\}$ lô, tổng chi phí $8n^2 + 50$ triệu đồng. Tìm số lô cho chi phí trung bình một lô nhỏ nhất. Giải thích đã xét đủ ứng viên, trả lời bằng số lô và chi phí trung bình.

Xem lời giải (trang 35)

Nhiệm vụ 16 — Thêm công suất thì kết luận đổi

Chi phí trung bình $A(x) = 4 + \frac{24}{x}$ triệu đồng/tấn, $x \geq 2$ tấn/ngày. Báo cáo viết "tăng mãi sản lượng để đạt chi phí thấp nhất 4 triệu đồng/tấn". Chỉ ra phần sai. Khi công suất là 8 tấn/ngày, tìm phương án tối ưu và giới hạn của kết luận.

Xem lời giải (trang 35)

Điểm dừng 04 — Xét đủ và có điểm đạt

Nhiệm vụ 15 sai: xem mục 4 (trang 10), dùng ý nguyên của Nhiệm vụ 27 (trang 25). Nhiệm vụ 16 sai: xem mục 3 (trang 9), dùng ý sự đạt được của Nhiệm vụ 27. Chỉ dùng ý chưa xem đề hoặc lời giải và đúng lỗi. Nếu đã đọc cả lời giải, các ý đó không còn dùng để kiểm tra việc tự làm lần đầu. Hết câu phù hợp: ghi chưa xác nhận, nhờ giáo viên giao câu khác; không đổi tên câu cũ thành bài mới.

Kiểm tra

Được bắt đầu khi đã chuẩn bị hoặc đủ tự tin, kể cả chưa có bài Luyện tập. Dành khoảng **75 phút cho một lượt liên tục**, tự lực, không chia đợt. Đây là thời lượng đề xuất của gói, không phải cấu hình đề thi quốc gia. Có thể dùng máy tính để tính toán; vẫn trình bày quan hệ, điều kiện của biến và căn cứ tối ưu. Kết thúc lượt, giữ bài ban đầu trước khi tra hoặc nhận trợ giúp. Dùng tiêu chí theo mục tiêu, không dùng tổng điểm che phần thiếu.

Nhiệm vụ 17 — Hộp từ tấm bìa chữ nhật

Tấm bìa 32 cm và 20 cm. Cắt mỗi góc hình vuông cạnh x cm, gấp thành hộp không nắp, bỏ qua độ dày và mép dán. Tìm cách cắt cho thể tích lớn nhất. Lập mô hình, chứng minh và nêu đủ ba kích thước hộp.

Nhiệm vụ 18 — Đọc báo cáo chi phí

Tổng chi phí $C(x) = \frac{1}{10}x^2 + 5x + 80$ nghìn đồng, x là số sản phẩm; mô hình biến thực dùng để tính đạo hàm.

1. Tính chi phí trung bình một sản phẩm tại $x = 20$ và chi phí biên tại mức ấy, ghi đơn vị.
2. Tính chính xác chi phí tăng khi sản lượng từ 20 lên 21, so với chi phí biên.
3. Sửa câu "$C'(20)$ là tổng chi phí khi làm 20 sản phẩm".

Nhiệm vụ 19 — Giá bán và giới hạn cung ứng

Ở giá 60 nghìn đồng/sản phẩm, dự kiến bán 60 sản phẩm/ngày. Trong phạm vi không quá 12 lần giảm, mỗi lần giảm 2 nghìn đồng làm số lượng dự kiến tăng 5 sản phẩm/ngày. Chi phí mỗi sản phẩm 20 nghìn đồng, chi phí cố định 300 nghìn đồng/ngày. Số lần giảm nguyên; cửa hàng chỉ đáp ứng tối đa 75 sản phẩm/ngày. Chọn giá bán, số lượng và lợi nhuận tối ưu theo mô hình. Giải thích tác động của giới hạn cung ứng.

Nhiệm vụ 20 — Hai cách hiểu nhỏ nhất

1. Chọn $n \in \{1; 2; \dots; 7\}$ lô; chi phí trung bình $F(n) = 6n + \frac{40}{n}$ triệu đồng/lô. Tìm lựa chọn tối ưu, chứng minh xét đủ.
2. Mô hình khác: $B(x) = 3 + \frac{12}{x}$ triệu đồng/tấn, $x \geq 1$ tấn/ngày, chưa giới hạn công suất. Có chi phí trung bình nhỏ nhất không? Nêu điều chưa thể kết luận về thực tế từ mô hình này.

Điểm dừng 05 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra

Ghi ngày, mức hỗ trợ, giữ bài gốc rồi đối chiếu từng bài: Xem lời giải (trang 35) của Nhiệm vụ 17; Xem lời giải (trang 36) của Nhiệm vụ 18; Xem lời giải (trang 36) của Nhiệm vụ 19; Xem lời giải (trang 36) của Nhiệm vụ 20.

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Đại lượng, đơn vị	Nhiệm vụ 18 (trang 15),19 (trang 15)	Không lẫn tổng/trung bình/biên/lợi nhuận; đơn vị đúng
Ý nghĩa đạo hàm	Nhiệm vụ 18 (trang 15).2–3	Phân biệt xấp xỉ với mức tăng chính xác

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Lập mô hình, điều kiện	Nhiệm vụ 17 (trang 15),19 (trang 15)	Quan hệ, điều kiện, bước giá và công suất đúng
Chứng minh tối ưu	Nhiệm vụ 17 (trang 15),19 (trang 15),20 (trang 15).2	Xét đủ, đúng biên và sự đạt được
Lựa chọn rời rạc	Nhiệm vụ 19 (trang 15),20 (trang 15).1	Tập giá trị nguyên đúng, đủ ứng viên và so giá trị
Kết luận	Nhiệm vụ 17 (trang 15),19 (trang 15),20 (trang 15).2	Đúng đối tượng, đơn vị, ràng buộc, giới hạn

Nếu còn vướng:

- Đại lượng, đơn vị: Mục 1; Nhiệm vụ 29.1 hoặc 26 theo lỗi.
- Ý nghĩa đạo hàm: Mục 1.2–1.3; Nhiệm vụ 29.1.
- Lập mô hình, điều kiện: Mục 2; Nhiệm vụ 28; lỗi riêng giá–lượng dùng Nhiệm vụ 31 (trang 27) nếu chưa gặp.
- Chứng minh tối ưu: Mục 3; Nhiệm vụ 28; lỗi không đạt được dùng Nhiệm vụ 33 (trang 27) nếu chưa gặp.
- Lựa chọn rời rạc: Mục 4; Nhiệm vụ 29.2.
- Kết luận: Mục 5; Nhiệm vụ 28–29 theo ý.

Lượt này **không trực tiếp kiểm vận tốc và gia tốc**. Cần bằng chứng tự làm Nhiệm vụ 14 khi chưa có trợ giúp; nếu đã xem đề hoặc lời giải, dùng Nhiệm vụ 32 (trang 27) sau khi kết thúc Kiểm tra nếu chưa xem đề hoặc lời giải của câu này. Kết quả ấy ghi riêng, không đổi phạm vi hay điểm của lượt Kiểm tra gốc. Nếu cũng đã gặp thì ghi phần chuyển động chưa xác nhận và xin câu khác. Nhiệm vụ 23 dành cho Ôn lại, không kéo lên làm trước. Bài sửa chỉ xác nhận phần đã kiểm, không thay một lượt Kiểm tra độc lập mới. Đủ bằng chứng lượt chính thì ghi ngày và hẹn các lượt sau.

Ôn lại


Chỉ mở lượt đến ngày hẹn. Trước khi tự làm, chưa đọc lại Bài học và chưa mở đề lượt sau. Hẹn từ ngày hoàn tất lượt chính: sau khoảng **2–3 ngày**, **7 ngày**, **3–4 tuần**. Ghi ngày hẹn và ngày thực làm, khoảng trễ thực nếu đổi lịch. Đây là cách tổ chức của khóa, không phải cam kết hiệu quả cho mọi người. Không đọc trước đề lượt sau để làm đủ bài lượt trước.

Thời điểm ôn	Nhiệm vụ cần tự làm	Điểm dừng
Sau khoảng 2–3 ngày	Nhiệm vụ 21 — Bể đáy vuông không nắp (trang 17)	Điểm dừng 06 (trang 18)
Sau khoảng 7 ngày	Nhiệm vụ 22 — Giá thuê chỗ bán hàng (trang 18)	Điểm dừng 07 (trang 18)
Sau khoảng 3–4 tuần	Nhiệm vụ 23 — Chuyển động theo phương thẳng đứng (trang 19)	Điểm dừng 08 (trang 19)

Lượt 1 — Sau khoảng 2–3 ngày

Nhiệm vụ 21 — Bể đáy vuông không nắp

Bể không nắp, đáy vuông, thể tích 32 dm^3. Bỏ qua độ dày, hao hụt; đáy và thành cùng giá vật liệu trên đơn vị diện tích. Tìm kích thước dùng ít vật liệu nhất. Nếu đáy đắt hơn thành thì có giữ ngay hàm mục tiêu cũ không?



Hình 04 — Vật liệu gồm một đáy và bốn thành.

Câu ngắn cùng lượt. Tổng chi phí $C(q) = 0{,}1q^2 + 3q + 20$ nghìn đồng, với q là số sản phẩm. Tại $q = 20$, giải thích ý nghĩa và đơn vị của $C'(20)$. Mức tăng chính xác khi làm thêm một sản phẩm có bằng giá trị đó không?

Xem lời giải (trang 37)

Điểm dừng 06 — Sau khoảng trễ thứ nhất

Kiểm quan hệ thể tích, diện tích, điều kiện của biến, tối ưu và giả thiết giá vật liệu. Đối chiếu riêng câu chi phí biên và mức tăng chính xác. Sai: xem mục 2–3–5 theo bước; dùng Nhiệm vụ 34 (trang 28) nếu đúng phần cần xác nhận và chưa xem đề hoặc lời giải. Bài này không đo riêng công thức diện tích bể; lỗi ở phần ấy cần câu hình học khác. Đúng một bài không xác nhận mọi mục tiêu.

Lượt 2 — Sau khoảng 7 ngày

Nhiệm vụ 22 — Giá thuê chỗ bán hàng

Có 12 chỗ cho thuê; giá 100 nghìn đồng/chỗ/ngày thì thuê hết. Mỗi lần tăng 5 nghìn đồng làm giảm đúng một chỗ được thuê theo mô hình. Cho phép $k \in \{0; 1; \dots; 11\}$ lần tăng. Mỗi chỗ được thuê có chi phí 20 nghìn đồng/ngày; chi phí cố định 100 nghìn đồng/ngày. Tìm lợi nhuận lớn nhất, giá thuê và số chỗ tương ứng. Tự chọn cách chứng minh phương án của em tốt nhất trong các lựa chọn được phép.

Câu ngắn cùng lượt. Một bể không nắp, đáy vuông cạnh x dm, thể tích 18 dm^3. Vật liệu đáy giá 2 nghìn đồng/dm^2, vật liệu thành giá 1 nghìn đồng/dm^2. Chỉ lập hàm chi phí theo x và điều kiện của biến; chưa cần tìm kích thước tối ưu.

Xem lời giải (trang 37)

Điểm dừng 07 — Không ép dùng thao tác quen

Kiểm tập giá trị, hàm lợi nhuận, lập luận so sánh mọi lựa chọn được phép, giá thuê và số chỗ trả về. Sai mô hình/biên: xem mục 2–3, dùng Nhiệm vụ 34 (trang 28) nếu chưa dùng. Đã xem đề hoặc lời giải thì ghi cần câu mới. Câu ngắn kiểm thêm việc lập hàm chi phí bể khi đơn giá khác nhau. Lượt này không kiểm tốc độ thay đổi hay mọi bài toán trên khoảng mở.

Lượt 3 — Sau khoảng 3–4 tuần

Nhiệm vụ 23 — Chuyển động theo phương thẳng đứng

Cho $h(t) = 12t - t^2$ mét, $0 \le t \le 12$ giây. Tính tốc độ thay đổi trung bình trên $[2; 4]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 4$, thời điểm độ cao lớn nhất. Có thể nói vật đi lên nhanh nhất ở thời điểm cao nhất không? Hiểu đi lên nhanh bằng vận tốc theo chiều đi lên.

Câu ngắn cùng lượt. Một cửa hàng giảm k nghìn đồng từ giá 25 nghìn đồng/sản phẩm. Theo giả thiết, lượng bán mỗi ngày là $30 + 4k$ sản phẩm, chi phí 10 nghìn đồng/sản phẩm và 60 nghìn đồng/ngày cố định. Cho phép k nguyên từ 0 đến 6, công suất 46 sản phẩm/ngày. Chỉ lập hàm lợi nhuận và tập giá trị thực hiện được của k; chưa cần tối ưu. Với mô hình khác $A(x) = 4 + \frac{12}{x}$, $x \ge 3$, có giá trị nhỏ nhất bằng 4 không? Giải thích.

Xem lời giải (trang 38)

Điểm dừng 08 — Ghi đúng điều đã duy trì

Tách trung bình, vận tốc tức thời, gia tốc và độ cao lớn nhất. Nếu còn lẫn, xem mục 1.2, dùng Nhiệm vụ 35.1 (trang 28) nếu chưa xem đề hoặc lời giải. Câu ngắn kiểm thêm việc lập mô hình có công suất và phân biệt giới hạn với giá trị nhỏ nhất. Ghi riêng kết quả từng phần; các câu này vẫn chưa bao phủ mọi mục tiêu của gói sau khoảng trễ. Ghi bằng chứng thực, phần chưa kiểm và quyết định tiếp theo.

Ôn nền

Chọn đúng thao tác đang vướng; không cần học tất cả trước khi trở lại bài. Hai thẻ tại đây giúp đổi đơn vị khi dùng đạo hàm (trang 20) và lập mô hình có công suất (trang 21). Nguồn chung dưới đây có giải thích và câu tự kiểm. Hoàn thành một câu nền chưa xác nhận được cả mục tiêu lập mô hình của gói này.

Khi em vướng	Nguồn và việc làm sau đó
Điều kiện của biểu thức	Tập xác định. **Tự kiểm sau đó:** Nhiệm vụ 06 nếu chưa xem đề hoặc lời giải. **Trở lại:** Mục 2 hoặc bài đã dừng.
Tính đạo hàm	Đạo hàm cơ bản. **Tự kiểm sau đó:** Nhiệm vụ 04 nếu chưa xem đề hoặc lời giải. **Trở lại:** Mục 1 hoặc bài đang làm.
Đọc dấu để kết luận biến thiên	Dấu và bảng biến thiên. **Tự kiểm sau đó:** Giải thích dấu trong Nhiệm vụ 13. **Trở lại:** Mục 3.
Đại lượng, tổng và trung bình	Mô hình và đơn vị. **Tự kiểm sau đó:** Nhiệm vụ 05 nếu chưa xem đề hoặc lời giải. **Trở lại:** Mục 1.1 hoặc 2.2.
Chọn giá trị nguyên	Ràng buộc nguyên. **Tự kiểm sau đó:** Nhiệm vụ 09 nếu chưa xem đề hoặc lời giải. **Trở lại:** Mục 4.
Giới hạn và sự đạt được	Đường tiệm cận — Bài học và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất — Bài học. **Tự kiểm sau đó:** Nhiệm vụ 08 nếu chưa xem đề hoặc lời giải. **Trở lại:** Mục 3.

Các đích này là nguồn đã có; phần nhiệm vụ ở gói này kiểm việc vận dụng sau khi đọc. Nếu đã xem câu hoặc lời giải, ghi rõ và dùng tuyến Sửa lỗi thích hợp; không giả một câu cũ thành câu mới.

Đổi đơn vị trước khi dùng đạo hàm

Mở thẻ này khi em biết tính đạo hàm nhưng chưa nối được đơn vị của biến với số sản phẩm thực. Nếu đang Kiểm tra, kết thúc lượt trước khi gọi hỗ trợ.

Xem mẫu và hoàn thành bước còn thiếu

Mẫu có giải thích. Cho $C(x) = 2x^2 + 30x + 100$ triệu đồng, x đo bằng nghìn sản phẩm. Ở mức 2 000 sản phẩm, phải dùng $x = 2$. Vì thêm một sản phẩm là $\Delta x = 0{,}001$, ta có

$$\Delta C \approx C'(2)\Delta x = 38 \cdot 0{,}001 = 0{,}038$$

triệu đồng, tức 38 000 đồng. $C'(2)$ có đơn vị triệu đồng trên một nghìn sản phẩm; không được đọc là 38 triệu đồng cho một sản phẩm. Hiệu chính xác $C(2{,}001) - C(2) = 0{,}038002$ triệu đồng, tức 38 002 đồng.

Em hoàn thành. Với $C(x) = x^2 + 10x + 20$ triệu đồng và x vẫn đo bằng nghìn sản phẩm, đang làm 1 000 sản phẩm và thêm 2 sản phẩm: điền $x = \ldots$, $\Delta x = \ldots$, rồi dùng $C'(1) = 12$ để ước tính mức tăng chi phí, đổi ra đồng.

Đối chiếu phần hoàn thành

$x = 1$, $\Delta x = 0{,}002$. Mức tăng xấp xỉ 0,024 triệu đồng, tức 24 000 đồng. Hiệu chính xác là 0,024004 triệu đồng; hai kết quả không đồng nhất.

Nhiệm vụ 24 — Tự đổi đơn vị và diễn giải

Gấp phần mẫu. Cho $C(x) = 3x^2 + 12x + 40$ triệu đồng, x đo bằng nghìn sản phẩm. Ở mức 2 000 sản phẩm, tính mức tăng chi phí xấp xỉ và chính xác khi thêm một sản phẩm. Viết rõ giá trị biến, số gia, đơn vị và ý nghĩa của đạo hàm.

Xem lời giải (trang 40)

Sau đối chiếu, trở lại 1.3 (trang 5) hoặc bước đang vướng và Điểm dừng đã gọi. Làm ngay sau mẫu là bằng chứng sau hỗ trợ, chưa chứng minh duy trì lâu dài.

Từ quan hệ giá–lượng đến các lựa chọn thực hiện được

Mở thẻ này khi em viết được công thức nhưng bỏ công suất hoặc không biết quan hệ giá–lượng dựa vào đâu.

Xem mẫu và hoàn thành bước còn thiếu

Mẫu có giải thích. Giá ban đầu 30 nghìn đồng/sản phẩm, lượng bán 40 sản phẩm/ngày. Giả thiết mỗi lần giảm 1 nghìn đồng làm lượng bán tăng đúng 2 sản phẩm, chỉ dùng trong $0 \le k \le 8$ lần giảm nguyên. Chi phí 10 nghìn đồng/sản phẩm và 100 nghìn đồng/ngày cố định, công suất 50 sản phẩm/ngày.
Giá $30 - k$, lượng $40 + 2k$. Công suất cho $40 + 2k \le 50$, nên tập lựa chọn còn $k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Lợi nhuận

$$P(k) = (30 - k)(40 + 2k) - 10(40 + 2k) - 100 = 700 - 2k^2$$

nghìn đồng/ngày. Công thức chỉ có nghĩa trong các giả thiết đã cho; việc tính được $P(8)$ không khiến $k = 8$ khả thi.
Em hoàn thành. Giữ các giả thiết, đổi công suất thành 49 sản phẩm/ngày. Viết bất phương trình công suất, giới hạn trên của k trong số thực, rồi liệt kê các giá trị nguyên được phép.

Đối chiếu phần hoàn thành

$40 + 2k \le 49$ cho $k \le 4{,}5$. Kết hợp điều kiện nguyên và $0 \le k \le 8$, được $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Không làm tròn 4,5 lên 5, vì $50 > 49$.

Nhiệm vụ 25 — Tự lập mô hình có công suất

Giá ban đầu 45 nghìn đồng/sản phẩm, bán 30 sản phẩm/ngày. Theo giả thiết, mỗi lần giảm 2 nghìn đồng làm lượng bán tăng đúng 3 sản phẩm; áp dụng tối đa 8 lần giảm nguyên. Chi phí 15 nghìn đồng/sản phẩm, cố định 90 nghìn đồng/ngày; công suất 43 sản phẩm/ngày. Lập hàm lợi nhuận và tập giá trị thực hiện được. Giải thích vì sao $k = 5$ bị loại. Chưa cần tối ưu.

Xem lời giải (trang 40)

Đối chiếu rồi trở về 2.2 (trang 7) hoặc bài đang làm và Điểm dừng đã gọi. Bài này chỉ kiểm việc lập mô hình và điều kiện, không xác nhận được toàn bộ phương pháp tối ưu.

Sửa lỗi

Giữ bài ban đầu. Chỉ ra bước đầu tiên chưa có căn cứ; giữ phần đúng, giải thích và sửa bước ấy. Sau đó tự làm nhiệm vụ phù hợp **chưa xem đề hoặc lời giải trước đó**. Nếu giáo viên đã dùng câu này trên lớp, nó không còn là câu xác nhận mới của em. Hết câu phù hợp thì ghi "chưa xác nhận" và xin câu khác; không lấy câu Ôn lại của lượt sau để lấp thiếu.

Nút thắt nhận thức và cách tháo gỡ

Các biểu hiện sau giúp em tự nhận ra chỗ cần làm rõ, không dùng để gán nhãn năng lực hay đánh đố.

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Chọn đại lượng	Lấy doanh thu thay lợi nhuận; tổng thay trung bình	"Đề hỏi gì, đơn vị gì?" Viết tên trước công thức; xem 1.1 (trang 4)	Sau Luyện tập: Nhiệm vụ 26.2 (trang 25); Sau Kiểm tra: Nhiệm vụ 29.1 (trang 26); Sau Ôn lại: Nhiệm vụ 34.1 (trang 28) về lợi nhuận. Không thay các ý cho nhau nếu khác lỗi.
Đơn vị của biến	Thay số sản phẩm vào biến nghìn sản phẩm	"Một đơn vị biến là bao nhiêu?" Đổi đơn vị trước khi thế; xem 1.1 (trang 4)	Nhiệm vụ 05 (trang 5) kiểm trực tiếp quy mô nghìn sản phẩm. Nếu đã gặp, xem thẻ đổi đơn vị (trang 20); sau Kiểm tra có Nhiệm vụ 30 (trang 27) nếu chưa gặp. Các giai đoạn khác vẫn cần câu phù hợp chưa xem đề hoặc lời giải, không lấy trước câu sau Kiểm tra.
Trung bình/tức thời	Dùng đạo hàm cho mức tăng chính xác trên khoảng	"Trên khoảng hay tại thời điểm?" Xem 1.2 (trang 4)	Sau Luyện tập: Nhiệm vụ 26.2 (trang 25); Sau Kiểm tra: Nhiệm vụ 29.1 (trang 26); Sau Ôn lại: Nhiệm vụ 35.1 (trang 28).
Đại lượng và tốc độ	Lấy độ cao làm vận tốc; lẫn vận tốc/gia tốc	"Đang đọc giá trị hay tốc độ thay đổi?" Xem 1.2 (trang 4)	Nhiệm vụ 14 (trang 13) nếu chưa gặp; sau Kiểm tra Nhiệm vụ 32 (trang 27); Sau Ôn lại Nhiệm vụ 35.1 (trang 28). Câu chi phí không xác nhận trọn phần chuyển động.

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Chi phí biên	Viết đạo hàm bằng hiệu hữu hạn	"Chính xác hay xấp xỉ?" Tính cả hai để đối chiếu; xem 1.3 (trang 5)	Sau Luyện tập Nhiệm vụ 26.2 (trang 25); Sau Kiểm tra Nhiệm vụ 29.1 (trang 26). Sau Ôn lại nếu đã xem hết đề hoặc lời giải, cần câu mới đúng chi phí.
Đại lượng phụ thuộc	Tăng chiều cao nhưng giữ nguyên đáy	"Điều gì buộc đổi theo?" Dùng ràng buộc; xem 2.1 (trang 6)	Sau Luyện tập Nhiệm vụ 26.1 (trang 25); Sau Kiểm tra Nhiệm vụ 28 (trang 26); lỗi riêng cắt hộp cần câu cắt hộp mới nếu Nhiệm vụ 06 (trang 7) đã xem đề hoặc lời giải.
Tập xác định của biểu thức và các giá trị thực hiện được	Nhận kích thước không dương hoặc vượt công suất	"Tính được nhưng làm được không?" Xem 2.1 (trang 6), 2.2 (trang 7)	Sau Luyện tập Nhiệm vụ 26.1 (trang 25); Sau Kiểm tra Nhiệm vụ 28 (trang 26); Sau Ôn lại Nhiệm vụ 34.1 (trang 28).
Quan hệ chưa có căn cứ	Tự giả định giá–lượng luôn tuyến tính	"Dữ kiện nào cho phép viết?" Chỉ dùng quan hệ được cho; xem 2.2 (trang 7)	Sau Ôn lại Nhiệm vụ 34.1 (trang 28), gồm câu về giới hạn. Sau Kiểm tra dùng Nhiệm vụ 31 (trang 27) nếu chưa gặp. Sau Luyện tập, xem thẻ mô hình (trang 21); nếu đã xem đề hoặc lời giải của nhiệm vụ trong thẻ thì cần câu khác, không lấy câu sau Kiểm tra dùng trước.
Ứng viên và tối ưu toàn tập đang xét	Giải đạo hàm bằng không rồi dừng	"Đã loại mọi phương án khác chưa?" Xem 3 (trang 9)	Sau Luyện tập Nhiệm vụ 26.1 (trang 25); Sau Kiểm tra Nhiệm vụ 28 (trang 26); Sau Ôn lại Nhiệm vụ 34.1 (trang 28).
Mức tiến tới và mức đạt	Gọi giới hạn là giá trị nhỏ nhất	"Có điểm được phép nào đạt đúng mức đó?" Xem 3 (trang 9)	Sau Luyện tập Nhiệm vụ 27.2 (trang 25); Sau Ôn lại Nhiệm vụ 34.2 (trang 28). Sau Kiểm tra dùng Nhiệm vụ 33 (trang 27) nếu chưa gặp, không dùng trước Nhiệm vụ 34 (trang 28).

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Nghiệm liên tục và chọn nguyên	Làm tròn thay so giá trị	"Đang tối ưu khoảng cách hay hàm mục tiêu?" Xem 4 (trang 10)	Sau Luyện tập Nhiệm vụ 27.1 (trang 25); Sau Kiểm tra Nhiệm vụ 29.2 (trang 26); Sau Ôn lại Nhiệm vụ 35.2 (trang 28).
Đáp số và kết luận	Báo biến phụ, quên đơn vị, ngoại suy	"Người hỏi cần thực hiện gì?" Thế lại ràng buộc; xem 5 (trang 10)	Các bài Nhiệm vụ 26 (trang 25)–35 theo ngữ cảnh; phải đọc phần kết luận, không chỉ đáp số.

Chọn bài theo nơi phát hiện dưới đây; mỗi ý chỉ xác nhận phân biệt mà nó thực sự yêu cầu.

Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 26 — Quan hệ và mức thay đổi

1. Dùng 36 m rào ba cạnh một hình chữ nhật tựa tường. Lập mô hình diện tích, điều kiện của biến và tìm kích thước tốt nhất. Nêu giả thiết của hình.
2. Cho tổng chi phí $C(x) = \frac{1}{20}x^2 + 2x + 60$ nghìn đồng. Tại 10 sản phẩm, tính tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí biên và mức tăng chính xác khi làm thêm một sản phẩm; phân biệt đơn vị và nghĩa.

Xem lời giải (trang 38)

Nhiệm vụ 27 — Nguyên và sự đạt được

1. Chi phí trung bình $F(n) = 5n + \frac{31}{n}$ triệu đồng/lô, $n \in \{1; 2; \dots; 6\}$. Tìm tối ưu và kiểm xem làm tròn nghiệm liên tục có cho đúng không.
2. Cho $A(x) = 7 + \frac{8}{x}$, $x \geq 2$. Có giá trị nhỏ nhất không? Nếu giới hạn thêm $x \leq 8$ thì sao?


Xem lời giải (trang 38)

Sau khi tự làm và đối chiếu, quay về Điểm dừng 02 (trang 13), 03 (trang 14) hoặc 04 (trang 14) đã gọi hỗ trợ. Chỉ ghi xác nhận cho ý đúng và tự lực, không chứng nhận cả chặng.

Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 28 — Thêm một vách ngăn

Một khu đất chữ nhật dựa vào tường được chia thành hai ô bằng một hàng rào bên trong vuông góc tường. Tổng hàng rào cho ba cạnh ngoài và một vách ngăn là 60 m; không rào cạnh sát tường. Tìm kích thước ngoài cho tổng diện tích lớn nhất. Vì sao không dùng ngay quan hệ rào ba cạnh của bài không có vách ngăn?



Hình 05 — Vách ngăn làm thay đổi ràng buộc, dù hình ngoài vẫn là chữ nhật.

Xem lời giải (trang 39)

Nhiệm vụ 29 — Chi phí biên và lựa chọn nguyên

1. Cho $C(x) = \frac{1}{4}x^2 + 6x + 40$ nghìn đồng. Tính chi phí biên tại $x = 8$, mức tăng chính xác từ 8 lên 9, tổng và trung bình tại 8; diễn giải.
2. Cho $F(n) = 3n + \frac{19}{n}$ triệu đồng/lô, $n \in \{1; 2; \dots; 6\}$. Tìm chi phí trung bình nhỏ nhất; chứng minh đã xét đủ ứng viên.

Xem lời giải (trang 39)

Chỉ dùng các câu bổ sung sau khi đã kết thúc lượt Kiểm tra và khi câu còn chưa gặp. Chọn đúng lỗi cần kiểm; không phải làm cả bốn. Kết quả ghi ở phần sau hỗ trợ, không cộng ngược vào lượt Kiểm tra.

Nhiệm vụ 30 — Quy mô sản xuất

Tổng chi phí $C(x) = x^2 + 20x + 50$ triệu đồng, x đo bằng nghìn sản phẩm. Ở mức 3 000 sản phẩm, giải thích $C'(3)$ và ước tính mức tăng chi phí khi thêm 5 sản phẩm. Tính hiệu chính xác để đối chiếu; chỉ rõ vì sao không nhân đạo hàm với 5.

Xem lời giải (trang 41)

Nhiệm vụ 31 — Giá bán và năng lực cung ứng

Ở giá 50 nghìn đồng/sản phẩm, dự kiến bán 24 sản phẩm/ngày. Giả thiết mỗi lần giảm 2 nghìn đồng làm lượng bán tăng 4 sản phẩm; áp dụng tối đa 8 lần giảm nguyên. Chi phí 20 nghìn đồng/sản phẩm và 120 nghìn đồng/ngày cố định; công suất 38 sản phẩm/ngày. Lập mô hình và chọn phương án lợi nhuận lớn nhất. Một bạn cho rằng chỉ cần biết các cặp giá–lượng (50; 24), (48; 28), (46; 32) là đã chứng minh được quy luật ở mọi mức giá. Em có đồng ý không?

Xem lời giải (trang 41)

Nhiệm vụ 32 — Đọc mô hình chuyển động

Một vật có độ cao $h(t) = 10t - t^2$ mét, $0 \le t \le 10$ giây. Tính tốc độ thay đổi trung bình của độ cao trên $[1; 3]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 3$. Tìm thời điểm cao nhất và thời điểm đi lên nhanh nhất trong khoảng đã cho; giải thích vì sao đó là hai câu hỏi khác nhau.

Xem lời giải (trang 41)

Nhiệm vụ 33 — Khuyến nghị sản lượng

Chi phí trung bình $A(x) = 6 + \frac{15}{x}$ triệu đồng/tấn, mô hình xét $x \ge 2$ tấn. Có sản lượng nào cho chi phí trung bình nhỏ nhất bằng 6 không? Nếu cơ sở chỉ sản xuất tối đa 10 tấn thì kết luận tối ưu thay đổi thế nào? Giải thích điều kiện cần thêm trước khi khuyến nghị sản lượng.

Xem lời giải (trang 42)

Quay về Điểm dừng 05 (trang 15), giữ kết quả lượt Kiểm tra gốc riêng kết quả sau sửa. Chưa có câu mới đo đúng lỗi thì ghi chưa xác nhận; không sửa kết quả gốc thành đạt.

Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 34 — Công suất và giới hạn mô hình

1. Ở giá 30 nghìn đồng/sản phẩm, dự kiến bán 40 sản phẩm/ngày. Mỗi lần giảm 1 nghìn đồng làm tăng 4 sản phẩm/ngày theo mô hình, tối đa 10 lần giảm nguyên. Chi phí mỗi sản phẩm 10 nghìn đồng, chi phí cố định 80 nghìn đồng/ngày; công suất 56 sản phẩm/ngày. Chọn giá, lượng và lợi nhuận tối ưu. Nếu quan hệ giá–lượng thực khác giả thiết thì kết luận nào cần xem lại?
2. Cho $A(x) = 2 + \frac{10}{x}$, $x \geq 1$. Sửa kết luận "nhỏ nhất bằng 2" và chỉ ra điều thiếu nếu muốn khuyến nghị một sản lượng cụ thể.

Xem lời giải (trang 39)

Nhiệm vụ 35 — Tự phân biệt và tự chọn

1. Cho $s(t) = 2t^2 + t$ mét, $0 \leq t \leq 3$ giây. Tính vận tốc trung bình trên $[1; 2]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 2$, giải thích sự khác nhau.
2. Chi phí trung bình $F(n) = n + \frac{13}{n}$ triệu đồng/lô, $n \in \{1; 2; \ldots; 8\}$. Tìm lựa chọn tối ưu và giải thích.

Xem lời giải (trang 40)

Quay về Điểm dừng 06 (trang 18), 07 (trang 18) hoặc 08 (trang 19) đã gọi. Ghi ngày, khoảng trễ và câu đã gặp. Câu sửa đúng ngay sau xem lại chưa chứng minh sự duy trì sau một khoảng trễ mới.

Nhật kí

Bản ghi ngắn dùng khi cần quyết định bước tiếp theo, không bắt ghi sau từng câu:

1. **Em đã tự làm gì?** Ghi nhiệm vụ, ngày làm và có xem trước hay dùng trợ giúp không.
2. **Bước nào còn thiếu căn cứ?** Chép một dòng của bài gốc và nói vì sao cần sửa.
3. **Em sửa gì và kiểm bằng câu nào?** Phân biệt đọc lời giải, làm lại câu cũ và tự làm câu phù hợp chưa gặp; chưa làm thì ghi kế hoạch.
4. **Kết quả thực và hẹn tiếp theo?** Ghi điều đã xác nhận, điều chưa xác nhận và ngày kiểm lại; không điền trước là đạt.

Ví dụ giả lập của học liệu này. "Nhiệm vụ 19: em đã chọn $k = 4$ nhưng chưa kiểm công suất. Khi thế lại, lượng bán 80 vượt giới hạn 75, nên phải giữ $k \in \{0; 1; 2; 3\}$. Em đã xem phần điều kiện của lời giải; kết quả này là sau hỗ trợ. Dự định tự làm Nhiệm vụ 31 nếu chưa gặp để kiểm lại lập quan hệ và công suất; chưa làm nên chưa xác nhận. Em sẽ ghi ngày kiểm thực tế và hẹn Ôn lại sau khi đủ bằng chứng cho lượt chính." Đây là ví dụ cách ghi, không phải kết quả của em.

Mẫu Nhật kí đầy đủ 14 trường khi cần lưu chi tiết

Sao chép mẫu trống này ra giấy hoặc công cụ ghi chú. Không có ô nào được điền sẵn "đã đạt".

Trường	Em ghi
Ngày–giờ	…
Gói / mục tiêu	…
Nguồn phát hiện	…
Bài làm ban đầu	…
Mức hỗ trợ ban đầu	…
Bằng chứng quan sát	…
Phân loại	…
Mã lỗi hoặc mã Nền	…
Hành động	…
Bài khắc phục mới	…
Trạng thái sau sửa	…
Hẹn Ôn lại	…
Kết quả sau khoảng trễ	…
Quyết định tiếp theo	…

Ví dụ giả lập — không phải kết quả thật của một học sinh. Ví dụ dùng một bài của Đơn điệu và cực trị để minh họa cách ghi; khi dùng mẫu ở gói khác, ghi đúng bài của gói đang học, không phải làm thêm bài trong ví dụ này.

Trường	Ví dụ ghi
Ngày–giờ	10/10/2026, 19:40
Gói / mục tiêu	Đơn điệu và cực trị / xét dấu hai phía để kết luận cực trị
Nguồn phát hiện	Điểm dừng 01, nhiệm vụ 13 của Luyện tập
Bài làm ban đầu	Kết luận "g có cực trị tại -1 vì $g'(-1) = 0$"
Mức hỗ trợ ban đầu	Tự làm, chưa xem lời giải
Bằng chứng quan sát	Đã có $g'(x) = -(x+1)^2$ nhưng bỏ qua dấu âm ở cả hai phía của -1
Phân loại	Lỗi mục tiêu
Mã lỗi hoặc mã Nền	Coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị
Hành động	Xem lại trường hợp đạo hàm không đổi dấu; sửa kết luận và nêu dấu hai phía
Bài khắc phục mới	Nhiệm vụ 38 của Sửa lỗi sau Luyện tập, chưa xem đề/đáp án trước đó; tự làm từ $b'(x) = -(x-1)^4$, kết luận nghịch biến trên $\mathbb{R}$ và không có cực trị tại 1, giải thích bằng dấu
Trạng thái sau sửa	Đã xác nhận đúng lỗi này trong lượt; chưa chứng nhận cả chặng hoặc độ bền
Hẹn Ôn lại	Chưa hẹn ba lượt toàn gói vì chưa hoàn tất lượt chính; kiểm riêng lỗi này ở buổi học kế tiếp
Kết quả sau khoảng trễ	Chưa kiểm; chỉ ghi kết quả khi thực sự tự làm sau khoảng trễ
Quyết định tiếp theo	Quay về Điểm dừng 01, kiểm các tiêu chí còn lại trước khi sang chặng 2

Nếu bài khắc phục còn sai, xem lại đúng phần nền hoặc mục học theo nguyên nhân; chưa đánh dấu lỗi đã sửa. Nếu tự làm bài phù hợp chưa gặp trước đó và giải thích đúng, ghi "đã xác nhận lỗi này trong lượt" rồi quay về nơi đã gọi hỗ trợ. Không coi kết quả của một bài là chứng nhận cả chặng hoặc cả gói. Nếu không còn bài xác nhận phù hợp chưa gặp trước đó, ghi mục tiêu chưa xác nhận. Hẹn các lượt Ôn lại toàn gói từ ngày hoàn tất lượt chính; lần kiểm riêng một lỗi vừa sửa được ghi riêng. Chỉ ghi độ bền khi có kết quả thực tế sau khoảng trễ.

Lời giải

Chỉ đối chiếu sau khi tự làm; riêng Kiểm tra, kết thúc toàn lượt trước khi đọc. Mỗi lời giải dưới đây nêu kết quả và phần giải thích cần có. Cách giải khác đúng điều kiện và chứng minh đủ vẫn được chấp nhận.

Bài học — Khởi động

Nhiệm vụ 01 — Cần tối đa đại lượng nào?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Tối đa $P(x) = R(x) - C(x)$. Với $x > 0$, $G(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ nên $C(x) = xG(x)$. R, C, P có đơn vị nghìn đồng, G nghìn đồng/sản phẩm nếu x là số sản phẩm. Đúng công thức nhưng không phân biệt tổng và trung bình thì chưa đủ giải thích.

Xem đề bài (trang 3)

Nhiệm vụ 02 — Tính được nhưng có làm được không?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Cần $x > 0$ và $24 - 2x > 0$, do đó $0 < x < 12$. Với $x = 0$ không có chiều cao; với $x = 12$ đáy có cạnh bằng 0. Cả hai đều không tạo hộp có ba kích thước dương dù đa thức vẫn tính được.

Xem đề bài (trang 3)

Nhiệm vụ 03 — Một phương trình đã đủ chưa?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Cần biết x được phép nhận giá trị nào, có phải nguyên không, F biểu thị gì, đang tìm lớn nhất hay nhỏ nhất. Phải kiểm 5 khả thi và chứng minh tính tốt nhất bằng biến thiên hoặc xét đủ ứng viên phù hợp, kể cả biên. Phương trình đạo hàm chỉ cho ứng viên, không tự chứng minh tối ưu.

Xem đề bài (trang 3)

Bài học — Nhiệm vụ tự làm

Nhiệm vụ 04 — Đại lượng và thời điểm

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$s(0) = 0$, $s(2) = 8$, vận tốc trung bình $\frac{8-0}{2-0} = 4$ m/s. $v(t) = 2t + 2$, $v(2) = 6$ m/s; $a(t) = 2$, nên gia tốc 2 m/s^2. $s(2) = 8$ m là tọa độ, khác cả nghĩa và đơn vị với vận tốc.

Xem đề bài (trang 5)

Nhiệm vụ 05 — Đơn vị quyết định cách thay số

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$G(x) = \frac{C(x)}{x} = 2x + 30 + \frac{100}{x}$ triệu đồng/nghìn sản phẩm, $x > 0$. Sản xuất 2 000 sản phẩm tương ứng $x = 2$. $C(2) = 168$ triệu đồng, $G(2) = 84$ triệu đồng/nghìn sản phẩm, tức 84 000 đồng/sản phẩm. Thay $x = 2\,000$ sẽ mô tả 2 000 000 sản phẩm, sai quy mô.

Xem đề bài (trang 5)

Nhiệm vụ 06 — Tấm bìa không còn vuông

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$V(x) = x(24 - 2x)(18 - 2x)$ cm^3. Điều kiện $x > 0$, $24 - 2x > 0$, $18 - 2x > 0$ cho $0 < x < 9$. Cạnh ngắn tạo giới hạn chặt hơn; chỉ xét cạnh dài sẽ nhận những phương án không có đáy dương.

Xem đề bài (trang 7)

Nhiệm vụ 07 — Công suất thêm một ràng buộc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$100 + 5k \le 130$ cho $k \le 6$; kết hợp điều kiện ban đầu, $k \in \{0; 1; \dots; 6\}$. $P'(k) = 100 - 10k > 0$ trên $[0; 6]$, nên chọn $k = 6$. Giá 44 nghìn đồng/sản phẩm, số lượng 130, lợi nhuận $P(6) = 4020$ nghìn đồng/ngày. $k = 10$ không khả thi.

Xem đề bài (trang 8)

Nhiệm vụ 08 — Giới hạn của một kết luận

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$B'(x) = -\frac{18}{x^2} < 0$, $B(x) > 3$ và $\lim_{x\to+\infty} B(x) = 3$. Không có giá trị nhỏ nhất trên $[2;+\infty)$. Trên $[2;9]$, hàm giảm nên nhỏ nhất $B(9) = 5$, đạt tại $x = 9$. Không gọi mức giới hạn 3 là giá trị đạt được.

Xem đề bài (trang 9)

Nhiệm vụ 09 — Một ứng viên bị loại

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Tập là $\{2;4;6\}$. Ta có $F(2) = \frac{101}{2}$, $F(4) = \frac{221}{4}$, $F(6) = \frac{421}{6}$, nên chọn 2 lô. Cũng có thể dùng hàm tăng với $x > \sqrt{\frac{61}{10}}$ để loại 6 sau khi so 2, 4. 3 bị loại bởi điều kiện chẵn, không phải do tính sai giá trị.

Xem đề bài (trang 10)

Nhiệm vụ 10 — Trả về đúng kích thước

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Cạnh dọc tường dài $30 - 2\cdot 7{,}5 = 15$ m. Chọn hai cạnh vuông góc tường dài 7,5 m và cạnh còn lại dài 15 m, diện tích 112,5 m^2; tổng rào $2\cdot 7{,}5 + 15 = 30$ m. Nếu rào bốn cạnh, quan hệ thành $2x + 2y = 30$, nên không dùng ngay kết luận của mô hình ba cạnh.

Xem đề bài (trang 11)

Luyện tập

Nhiệm vụ 11 — Khu trồng cây sát tường

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Gọi x m là cạnh vuông góc tường, y m là cạnh đối diện tường. $2x + y = 48$, $x, y > 0$, nên $y = 48 - 2x$, $0 < x < 24$. Diện tích $A(x) = 48x - 2x^2$, $A'(x) = 48 - 4x$, dương khi $x < 12$, âm khi $x > 12$. Vì vậy chọn $x = 12$, $y = 24$, diện tích lớn nhất 288 m^2. Kiểm $2\cdot 12 + 24 = 48$. Kết quả dùng giả thiết tường đủ dài, không hao chiều dài ở góc và không cần thêm cổng/vách.

Xem đề bài (trang 12)

Nhiệm vụ 12 — Giá bán thay đổi theo nấc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chọn $k \in \{0; 1; \dots; 8\}$ lần giảm; giá $40 - 2k$, lượng $80 + 10k$. Lợi nhuận theo nghìn đồng/ngày:

$$P(k) = (28 - 2k)(80 + 10k) - 240 = 2000 + 120k - 20k^2.$$

Hàm biến thực có $P'(k) = 120 - 40k$, tăng đến 3 rồi giảm. 3 nguyên và khả thi, nên giá 34 nghìn đồng/sản phẩm, lượng 110 sản phẩm/ngày, lợi nhuận 2180 nghìn đồng/ngày. Phải trừ cả chi phí biến đổi và cố định; kết luận có điều kiện theo mô hình nhu cầu.
Quan hệ $p = 40 - 2k$, $q = 80 + 10k$ dùng giả thiết mỗi bước giá làm lượng bán tăng đều trong phạm vi đã cho. Bảng ba mức giá giúp đọc dữ kiện; tự kéo dài xu hướng ngoài phạm vi ấy không có căn cứ. Nếu giả thiết giá–lượng thay đổi thì phải lập lại hàm lợi nhuận trước khi dùng kết luận tối ưu.

Xem đề bài (trang 13)

Nhiệm vụ 13 — Tổng chi phí và chi phí trung bình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Hàm cần tối ưu là $G(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{1}{2}x + 8 + \frac{200}{x}$ triệu đồng/tấn, $x \in [10; 40]$. Đạo hàm $G'(x) = \frac{1}{2} - \frac{200}{x^2}$ âm khi $10 \le x < 20$, bằng 0 tại 20, dương sau đó. Chọn 20 tấn/ngày; nhỏ nhất $G(20) = 28$ triệu đồng/tấn. Tổng chi phí tăng với x trên đoạn đang xét nên tối thiểu hóa nó sẽ cho mục tiêu khác, không trả lời đề.

Xem đề bài (trang 13)

Nhiệm vụ 14 — Tọa độ, vận tốc, gia tốc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$s(1) = 2$, $s(2) = 4$, vận tốc trung bình là 2 m/s. $v(t) = 3t^2 - 6t + 4 = 3(t-1)^2 + 1$, nên $v(2) = 4$ m/s; $a(t) = 6t - 6$, $a(2) = 6$ m/s^2. Vì $v(t) > 0$ trên $[0; 3]$, tọa độ tăng suốt khoảng xét. Vận tốc dương không đồng nghĩa gia tốc luôn dương: $a(t) < 0$ khi $0 \le t < 1$.

Xem đề bài (trang 13)

Nhiệm vụ 15 — Chi phí trên một lô

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$F(n) = 8n + \frac{50}{n}$. Hàm biến thực có $F'(x) = 8 - \frac{50}{x^2}$, giảm đến $x = \frac{5}{2}$ rồi tăng. Trong tập các giá trị nguyên liên tiếp, chỉ cần so 2, 3: $F(2) = 41$, $F(3) = \frac{122}{3} < 41$. Chọn 3 lô; chi phí trung bình nhỏ nhất $\frac{122}{3}$ triệu đồng/lô. Các số nguyên nhỏ hơn 2 hoặc lớn hơn 3 bị loại bằng biến thiên, không chỉ vì xa nghiệm.

Xem đề bài (trang 14)

Nhiệm vụ 16 — Thêm công suất thì kết luận đổi

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$A'(x) = -\frac{24}{x^2} < 0$, $A(x) > 4$ và $\lim_{x\to+\infty} A(x) = 4$. Không đạt 4 ở sản lượng hữu hạn nên không có giá trị nhỏ nhất trên $[2; +\infty)$. Trên $[2; 8]$, chọn $x = 8$, nhỏ nhất $A(8) = 7$ triệu đồng/tấn. Không khuyến nghị tăng vô hạn ngoài khả năng nhà máy; kết luận chỉ đúng khi công thức và giới hạn công suất còn phù hợp.

Xem đề bài (trang 14)

Kiểm tra

Nhiệm vụ 17 — Hộp từ tấm bìa chữ nhật

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chiều cao x, cạnh đáy $32 - 2x$ và $20 - 2x$, điều kiện $0 < x < 10$. Thể tích

$$V(x) = x(32 - 2x)(20 - 2x) = 640x - 104x^2 + 4x^3.$$

$$V'(x) = 640 - 208x + 12x^2 = 4(3x - 40)(x - 4).$$

Trên $(0; 4)$ hai thừa số sau cùng đều âm nên đạo hàm dương; trên $(4; 10)$ đạo hàm âm. Chọn $x = 4$ cm, đáy 24 cm và 12 cm, cao 4 cm, thể tích lớn nhất 1152 cm^3. Nghiệm $\frac{40}{3}$ của đạo hàm không thuộc tập giá trị được phép. Cần đủ lập mô hình, tập giá trị được phép, dấu và kích thước; chỉ ghi 4 chưa đủ.

Xem đề bài (trang 15)

Nhiệm vụ 18 — Đọc báo cáo chi phí

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$C(20) = 220$ nghìn đồng; chi phí trung bình $\frac{220}{20} = 11$ nghìn đồng/sản phẩm. $C'(x) = \frac{x}{5} + 5$, nên chi phí biên $C'(20) = 9$ nghìn đồng/sản phẩm.

$$C(21) - C(20) = \frac{1}{10}(21^2 - 20^2) + 5 = 9{,}1$$

nghìn đồng. 9 là xấp xỉ cho chi phí thêm một sản phẩm, không bằng mức tăng chính xác 9,1. Câu sửa: "$C'(20)$ là tốc độ thay đổi tức thời của tổng chi phí theo sản lượng tại mức 20 sản phẩm trong mô hình liên tục; tổng chi phí tại mức ấy là $C(20)$."

Xem đề bài (trang 15)

Nhiệm vụ 19 — Giá bán và giới hạn cung ứng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Gọi k là số lần giảm: $p = 60 - 2k$, $q = 60 + 5k$. Điều kiện công suất $60 + 5k \le 75$ cho $k \le 3$, nên tập giá trị thực hiện được là $\{0; 1; 2; 3\}$. Lợi nhuận:

$$P(k) = (40 - 2k)(60 + 5k) - 300 = 2100 + 80k - 10k^2.$$

$P'(k) = 80 - 20k > 0$ trên $[0; 3]$, chọn $k = 3$. Giá 54 nghìn đồng/sản phẩm, lượng 75, lợi nhuận 2250 nghìn đồng/ngày. Không có giới hạn công suất thì ứng viên $k = 4$ cho 80 sản phẩm, nhưng phương án ấy không được phép trong bài này. Quan hệ giá–lượng vẫn là giả thiết.

Xem đề bài (trang 15)

Nhiệm vụ 20 — Hai cách hiểu nhỏ nhất

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. Hàm biến thực $F(x) = 6x + \frac{40}{x}$ có đạo hàm $6 - \frac{40}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{20}{3}} \approx 2{,}58$ rồi tăng. So $F(2) = 32$ và $F(3) = \frac{94}{3} < 32$. Chọn 3 lô, nhỏ nhất $\frac{94}{3}$ triệu đồng/lô. Biến thiên chứng minh xét đủ.
2. $B'(x) = -\frac{12}{x^2} < 0$, $B(x) > 3$, $\lim_{x \to +\infty} B(x) = 3$. Không có giá trị nhỏ nhất trên tập giá trị đã cho. Mô hình chưa cho giới hạn công suất và chưa bảo đảm công thức đúng với sản lượng tùy lớn; không suy một nhà máy thật có thể tăng vô hạn hoặc đạt đúng mức 3.

Xem đề bài (trang 15)

Ôn lại

Nhiệm vụ 21 — Bể đáy vuông không nắp

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chọn cạnh đáy $x > 0$ dm, chiều cao $h > 0$ dm. $x^2 h = 32$, nên $h = \frac{32}{x^2}$. Diện tích vật liệu

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{128}{x}, \qquad x > 0.$$

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2} = \frac{2(x^3 - 64)}{x^2}.$$

Dấu âm trên $(0; 4)$, dương trên $(4; +\infty)$. Bể có cạnh đáy 4 dm, cao 2 dm, diện tích nhỏ nhất 48 dm^2; thể tích kiểm lại $4^2 \cdot 2 = 32$ dm^3. Nếu đáy đắt hơn thành, tối thiểu diện tích không còn đồng nghĩa tối thiểu chi phí; phải đưa đơn giá khác nhau vào hàm mục tiêu.

Câu ngắn. $C'(q) = 0{,}2q + 3$, nên $C'(20) = 7$ nghìn đồng/sản phẩm. Đây là tốc độ thay đổi của tổng chi phí theo sản lượng ở mức 20 sản phẩm. Làm thêm một sản phẩm có mức tăng xấp xỉ 7 nghìn đồng; mức tăng chính xác $C(21) - C(20) = 7{,}1$ nghìn đồng, khác 7.

Ghi riêng kết quả bài bể và câu chi phí. Câu chi phí sai thì xem lại 1.3 (trang 5); chưa có câu chi phí sau Ôn lại chưa gặp để kiểm lại thì ghi chưa xác nhận, không lấy câu của lượt sau.

Xem đề bài (trang 17)

Nhiệm vụ 22 — Giá thuê chỗ bán hàng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Giá $100 + 5k$, số chỗ thuê $12 - k$. Lợi nhuận theo nghìn đồng/ngày:

$$P(k) = (80 + 5k)(12 - k) - 100 = 860 - 20k - 5k^2.$$

Với biến thực trên $[0; 11]$, $P'(k) = -20 - 10k < 0$. Hàm giảm nên tối ưu tại biên $k = 0$, cũng là số nguyên được phép. Giá 100 nghìn đồng/chỗ/ngày, thuê hết 12 chỗ, lợi nhuận 860 nghìn đồng/ngày. Nghiệm $k = -2$ của phương trình đạo hàm bằng không nằm ngoài tập giá trị được phép và không cần để đạt tối ưu.

Có thể chứng minh trực tiếp: với mọi k được phép, $P(k) - P(0) = -20k - 5k^2 \le 0$, dấu bằng chỉ khi $k = 0$. Cách này đủ chứng minh tối ưu mà không cần đạo hàm. Đạo hàm bằng 0 không phải điều kiện bắt buộc của phương án tối ưu ở biên.

Câu ngắn. $h = \frac{18}{x^2}$, $x > 0$. Chi phí $T(x) = 2x^2 + 4xh = 2x^2 + \frac{72}{x}$ nghìn đồng. Tối thiểu tổng diện tích không tự cho tối thiểu chi phí khi đơn giá đáy và thành khác nhau. Câu này chỉ xác nhận lập hàm và điều kiện, chưa kiểm tối ưu; nếu sai thì xem lại 2.1 (trang 6) và ghi riêng phần chưa xác nhận.

Xem đề bài (trang 18)

Nhiệm vụ 23 — Chuyển động theo phương thẳng đứng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$h(2) = 20$, $h(4) = 32$; trung bình trên $[2;4]$ là $\frac{32-20}{4-2} = 6$ m/s. $v(t) = 12 - 2t$, nên $v(4) = 4$ m/s; gia tốc -2 m/s^2. Độ cao tăng đến $t = 6$ rồi giảm, lớn nhất $h(6) = 36$ m. Vận tốc theo chiều lên lớn nhất tại $t = 0$, bằng 12 m/s, trong khi $v(6) = 0$. Cao nhất không phải đi lên nhanh nhất.
Câu ngắn. Công suất cho $30 + 4k \le 46$, nên $k \in \{0;1;2;3;4\}$. Lợi nhuận $P(k) = (15-k)(30+4k) - 60 = 390 + 30k - 4k^2$ nghìn đồng/ngày. Phải dùng cả bước giá, lượng thay đổi và công suất; không chỉ điều kiện $0 \le k \le 6$.
Với $x \ge 3$, $A(x) > 4$ và tiến đến 4 khi $x \to +\infty$, nên 4 là cận dưới đúng nhưng không phải giá trị nhỏ nhất. Đối chiếu từng phần; sai giá–lượng hoặc sự đạt được thì dùng đúng ý Nhiệm vụ 34 (trang 28) nếu chưa gặp, không coi phần chuyển động đúng là đã xác nhận các phần này.

Xem đề bài (trang 19)

Sửa lỗi — Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 26 — Quan hệ và mức thay đổi

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. Chọn x là cạnh vuông góc tường. $y = 36 - 2x$, $0 < x < 18$, $A(x) = 36x - 2x^2$. $A'(x) = 36 - 4x$ đổi từ dương sang âm tại 9. Chọn $x = 9$ m, $y = 18$ m, diện tích 162 m^2. Giả thiết tường đủ dài và chỉ ba cạnh cần rào; kiểm $2 \cdot 9 + 18 = 36$.
2. $C(10) = 85$ nghìn đồng; trung bình 8,5 nghìn đồng/sản phẩm. $C'(x) = \frac{x}{10} + 2$, nên chi phí biên 3 nghìn đồng/sản phẩm. Mức tăng chính xác $C(11) - C(10) = \frac{21}{20} + 2 = 3{,}05$ nghìn đồng. Phân biệt tổng, trung bình, tốc độ và mức tăng; không dùng dấu bằng giữa 3 và 3,05.

Xem đề bài (trang 25)

Nhiệm vụ 27 — Nguyên và sự đạt được

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. $F'(x) = 5 - \frac{31}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{31}{5}} \approx 2{,}49$ rồi tăng. So $F(2) = \frac{51}{2}$ và $F(3) = \frac{76}{3}$; hiệu bằng $\frac{1}{6} > 0$. Chọn 3 lô; làm tròn về 2 sẽ sai. Cần nêu lí do hai ứng viên đã đủ.
2. $A'(x) = -\frac{8}{x^2} < 0$, $A(x) > 7$ và $\lim_{x\to+\infty} A(x) = 7$, nên không có nhỏ nhất trên $[2;+\infty)$. Trên $[2;8]$, nhỏ nhất $A(8) = 8$.

Xem đề bài (trang 25)

Sửa lỗi — Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 28 — Thêm một vách ngăn

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chọn x là chiều vuông góc tường và y là chiều dọc tường. Có ba đoạn chiều x cần rào, nên $3x + y = 60$, $0 < x < 20$. Diện tích $A(x) = x(60 - 3x)$, đạo hàm $60 - 6x$, dương trước 10, âm sau 10. Chọn $x = 10$ m, $y = 30$ m, diện tích 300 m^2; kiểm $3 \cdot 10 + 30 = 60$. Quan hệ $2x + y = 60$ bỏ quên vách ngăn. Vị trí vách ở giữa giúp chia đều hai ô nhưng không đổi tổng diện tích hoặc chiều dài vách.

Xem đề bài (trang 26)

Nhiệm vụ 29 — Chi phí biên và lựa chọn nguyên

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. $C'(x) = \frac{x}{2} + 6$, $C'(8) = 10$ nghìn đồng/sản phẩm. Mức tăng chính xác $C(9) - C(8) = \frac{17}{4} + 6 = 10{,}25$ nghìn đồng. Tổng $C(8) = 104$ nghìn đồng; trung bình 13 nghìn đồng/sản phẩm. Đạo hàm là tốc độ của mô hình, dùng xấp xỉ cho mức tăng thêm một sản phẩm.
2. $F'(x) = 3 - \frac{19}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{19}{3}} \approx 2{,}52$ rồi tăng. $F(2) = \frac{31}{2}$, $F(3) = \frac{46}{3}$, hiệu $\frac{1}{6} > 0$. Chọn 3 lô, nhỏ nhất $\frac{46}{3}$ triệu đồng/lô. Biến thiên loại các số nguyên khác.

Xem đề bài (trang 26)

Sửa lỗi — Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 34 — Công suất và giới hạn mô hình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. Chọn số lần giảm k: giá $30 - k$, lượng $40 + 4k$. Công suất cho $k \le 4$, nên $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Lợi nhuận $P(k) = (20 - k)(40 + 4k) - 80 = 720 + 40k - 4k^2$. Đạo hàm $40 - 8k > 0$ trên $[0; 4]$, chọn $k = 4$. Giá 26 nghìn đồng/sản phẩm, lượng 56, lợi nhuận 816 nghìn đồng/ngày. Nếu quan hệ nhu cầu thực khác giả thiết, cần lập lại lượng theo giá, hàm lợi nhuận và kiểm phương án; kết quả cũ không tự chứng minh tối ưu thực tế.
2. $A(x) > 2$, $A'(x) = -\frac{10}{x^2} < 0$, $\lim_{x \to +\infty} A(x) = 2$. Không có nhỏ nhất trên tập giá trị đã cho. Muốn khuyến nghị sản lượng thực cần giới hạn khả thi và phạm vi công thức còn phù hợp.

Xem đề bài (trang 28)

Nhiệm vụ 35 — Tự phân biệt và tự chọn

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. $s(1) = 3$, $s(2) = 10$, trung bình 7 m/s. $v(t) = 4t + 1$, $v(2) = 9$ m/s, gia tốc 4 m/s^2. Từng kết quả trả lời câu hỏi khác nhau; tọa độ 10 m không phải vận tốc.
2. $F'(x) = 1 - \frac{13}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{13} \approx 3{,}61$ rồi tăng. So $F(3) = \frac{22}{3}$ và $F(4) = \frac{29}{4}$, hiệu $\frac{1}{12} > 0$. Chọn 4 lô, nhỏ nhất $\frac{29}{4}$ triệu đồng/lô.

Xem đề bài (trang 28)

Tự kiểm Ôn nền

Nhiệm vụ 24 — Tự đổi đơn vị và diễn giải

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$x = 2$, $\Delta x = 0{,}001$. $C'(x) = 6x + 12$, nên $C'(2) = 24$ triệu đồng trên một nghìn sản phẩm. Mức tăng xấp xỉ 0,024 triệu đồng, tức 24 000 đồng; hiệu chính xác $C(2{,}001) - C(2) = 0{,}024003$ triệu đồng, tức 24 003 đồng. Chỉ viết đúng $C'(2) = 24$ mà không đổi số gia chưa trả lời câu hỏi về thêm một sản phẩm.

Xem đề bài (trang 21)

Nhiệm vụ 25 — Tự lập mô hình có công suất

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Đặt k là số lần giảm giá. Giá $45 - 2k$, lượng $30 + 3k$. $30 + 3k \le 43$ cho $k \le \frac{13}{3}$. Cùng điều kiện nguyên và $0 \le k \le 8$, được $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Lợi nhuận $P(k) = (30 - 2k)(30 + 3k) - 90 = 810 + 30k - 6k^2$ nghìn đồng/ngày. $k = 5$ cho lượng $45 > 43$, vượt công suất. Quan hệ giá–lượng dùng giả thiết tăng đều trong phạm vi đã nêu.

Xem đề bài (trang 22)

Bổ sung sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 30 — Quy mô sản xuất

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$x = 3$, $\Delta x = 0{,}005$; $C'(x) = 2x + 20$, nên $C'(3) = 26$ triệu đồng trên một nghìn sản phẩm. Mức tăng xấp xỉ $26 \cdot 0{,}005 = 0{,}13$ triệu đồng, tức 130 000 đồng. Hiệu chính xác $C(3{,}005) - C(3) = 0{,}130025$ triệu đồng, tức 130 025 đồng. Nhân với 5 đã coi thêm 5 nghìn sản phẩm, sai quy mô. Phải phân biệt đơn vị của tốc độ và đơn vị của mức tăng.

Xem đề bài (trang 27) · Trở về Điểm dừng 05 (trang 15).

Nhiệm vụ 31 — Giá bán và năng lực cung ứng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Đặt k là số lần giảm. $p = 50 - 2k$, $q = 24 + 4k$. Công suất cho $k \le 3{,}5$, nên $k \in \{0; 1; 2; 3\}$. $P(k) = (30 - 2k)(24 + 4k) - 120 = 600 + 72k - 8k^2$ nghìn đồng/ngày. $P'(k) = 72 - 16k > 0$ trên $[0; 3]$, nên lớn nhất tại $k = 3$: giá 44 nghìn đồng, lượng 36 sản phẩm/ngày, lợi nhuận 744 nghìn đồng/ngày. Có thể so bốn giá trị 600, 664, 712, 744 để chứng minh. Ba cặp số chỉ mô tả ba mức giá; quan hệ ở các mức khác là giả thiết của đề, không phải hệ quả tất yếu. Nếu bỏ công suất, nghiệm tối ưu có thể khác; không được bỏ ràng buộc vì công thức vẫn tính được.

Xem đề bài (trang 27) · Trở về Điểm dừng 05 (trang 15).

Nhiệm vụ 32 — Đọc mô hình chuyển động

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$h(1) = 9$, $h(3) = 21$, nên tốc độ thay đổi trung bình là 6 m/s. $v(t) = 10 - 2t$, $v(3) = 4$ m/s; $a(t) = -2$ m/s^2. Độ cao lớn nhất 25 m tại $t = 5$. Vận tốc theo chiều đi lên lớn nhất là 10 m/s tại $t = 0$, vì v giảm trên $[0; 10]$. Ở thời điểm cao nhất, vận tốc bằng 0. Không lấy độ cao (m) thay vận tốc (m/s), không lấy vận tốc thay gia tốc (m/s^2).

Xem đề bài (trang 27) · Trở về Điểm dừng 05 (trang 15).

Nhiệm vụ 33 — Khuyến nghị sản lượng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Với $x \geq 2, A(x) > 6, A'(x) = -\frac{15}{x^2} < 0$ và $A(x) \to 6$ khi $x \to +\infty$. Không có giá trị nhỏ nhất trên $[2; +\infty)$; 6 là cận dưới đúng không đạt được. Thêm công suất $x \leq 10$ thì tập xét là $[2; 10]$, nhỏ nhất tại $x = 10$ và bằng 7,5 triệu đồng/tấn. Khuyến nghị 10 tấn chỉ đúng trong mô hình có công suất ấy và các giả thiết chi phí; không thể chọn một sản lượng hữu hạn đạt 6.

Xem đề bài (trang 27) · Trở về Điểm dừng 05 (trang 15).

Nguồn và phạm vi đối chiếu

- **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018**, Bộ Giáo dục và Đào tạo: tr.95–96 về đạo hàm, vận tốc, gia tốc; tr.106–107 về ứng dụng đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét và ứng dụng thực tiễn.
- **Toán 12 — Tập Một, Kết nối tri thức với cuộc sống**, bản mẫu tháng 1-2024 đã đăng ký của dự án: Bài 2 tr.15–19; Bài 5 tr.33–41. Định nghĩa và quy trình được đối chiếu ở các chú thích tại chỗ; số liệu, lời văn bài tập ở đây do ZO Math biên soạn, không chép bài nguyên văn.
- Các gói Đơn điệu và cực trị, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị là nguồn dẫn lại trong khóa.
- Hình minh họa giúp hình dung tình huống; nhãn hình không thay dữ kiện đề. Hình quầy hàng chỉ là bối cảnh. Chưa có bằng chứng quan sát học sinh để khẳng định tần suất các hiểu sai hoặc hiệu quả của cách tháo gỡ.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.