HTML


Introduktion

sandra.larsson@jenseneducation.se



HTML

Hyper Text Markup Language...?



Hyper Text

Bild



Huvudrubrik

Brödtext

Underrubrik

Punktlista

Farmor Britts pannkakor

Gör traditionella tunna pannkakor genom att blanda mjöl, mjölk och ägg och lite salt till en jämn smet. Stek smeten till tunna och smarriga pannkakor och servera med en söt sylt.

Ingredienser

- 2 1/2 dl vetemjöl
- 1/2 tsk salt6 dl mjölk
- 3 ägg
- 3 msk smör
- sylt eller bär

Gör så här:

- Blanda mjöl och salt i en bunke. Vispa i hälften av mjölken och vispa till en slät smet. Vispa i resten av mjölken och äggen.
- 2. Smält smöret i stekpannan och vispa ner i smeten. Stek tunna pannkakor av smeten i en stek- eller pannkakspanna.
- 3. Servera med sylt eller bär.

Numrerad lista



<h1>

Farmor Britts pannkakor

Gör traditionella tunna pannkakor genom att blanda mjöl, mjölk och ägg och lite salt till en jämn smet. Stek smeten till tunna och smarriga pannkakor och servera med en söt sylt.

<h2>

Ingredienser

Gör så här:


- 2 1/2 dl vetemjöl • 1/2 tsk salt
- 6 dl mjölk
- 3 ägg
- 3 msk smör
- sylt eller bär

- 1. Blanda mjöl och salt i en bunke. Vispa i hälften av mjölken och vispa till en slät smet. Vispa i resten av mjölken och äggen.
- 2. Smält smöret i stekpannan och vispa ner i smeten. Stek tunna pannkakor av smeten i en stek- eller pannkakspanna.
- 3. Servera med sylt eller bär.

<0|>

Övning

Vilka *innehållstyper* hittar ni i följande layout?



Ett element

Börja markering


Avsluta markering

<h1> Farmor Britts pannkakor </h1>

De flesta taggar kommer i **par** Undantag är ex. *img*

Grundelement

```
<!DOCTYPE html>
Dokumenttyp
                 <html>
Här börjar det
Instruktioner till webbläsaren
                    <head>
                          <meta charset="UTF-8">
Teckenuppsättning
                          <title> Hello World! </title>
                     </head>
                 <body>
Här börjar innehållet
                 </body>
                 </html>
```



Farmor Britts pannkakor

Ett element är nästan alltid ett **block** som tar upp hela bredden av *viewport*.

Undantag är ex. *img,* det är ett s.k. **inline**-element.




Flöde (Flow)

Elementens ordning



Flow samma layout i html

```
<header> Header </header>
<main> Main </main>
```





Farmor Britts pannkakor

Gör traditionella tunna pannkakor genom att blanda mjöl, mjölk och ägg och lite salt till en jämn smet. Stek smeten till tunna och smarriga pannkakor och servera med en söt sylt.

Ingredienser

- 2 1/2 dl vetemjöl
- 1/2 tsk salt
- 6 dl mjölk
- 3 ägg
- 3 msk smör
- sylt eller bär


Gör så här:

- Blanda mjöl och salt i en bunke. Vispa i hälften av mjölken och vispa till en slät smet. Vispa i resten av mjölken och äggen.
- 2. Smält smöret i stekpannan och vispa ner i smeten. Stek tunna pannkakor av smeten i en stek- eller pannkakspanna.
- 3. Servera med sylt eller bär.

Vänta.. vad händer här?

Attribut

Ger en tagg fler egenskaper




Olika taggar kan ha olika attribut ex. img har *src*

Struktur-element

Block-element som märker upp struktur, inte innehåll

Fungerar tekniskt på samma sätt, dock semantisk skillnad



www.spotify.se

Vanliga element

Struktur	Media	Övrigt
main	img	a (länk)
nav	video	
section	audio	
article		
header		
footer		
aside		
div		
	main nav section article header footer aside	main img nav video section audio article header footer aside

Semantik

Rätt tagg på rätt plats.

Viktigt för tillgängligheten (accessibility)

ex. Formulärbeteenden desktop / mobil / screen reader

Semantiska element

<article> <main>

<aside> <mark>

<details> <nav>

<figcaption> <section>

<figure> <summary>

<footer> <time>

<header> +100 till typ...

Mer läsning

http://html5doctor.com/article-archive/


http://www.w3schools.com/html/html5 semantic elements.asp



html5 Doctor HTML5 Element Flowchart

Sectioning content elements and friends


By @riddle & @boblet www.html5doctor.com



*Sectioning content element

These four elements (and their headings) are used by HTML5's outlining algorithm to make the document's outline html5doctor.com/outline





Support

Log


Sign Up

A fresh social networking environment <section>




Nesting

element inuti element



I HTML-form




Så <u>lite</u> HTML som möjligt

utan att kvalitet och resultat kompromissas

DOMmen


Alla element bildar en trädstruktur



Document Object Model

Kärt barn, många namn

- Dommen
- DOM-trädet
- HTML-trädet



DOM-trädet varierar mycket i struktur