

# Sökvägar

att länka inom en webbplats

*sandra.larsson@jenseneducation.se*



# Olika sätt att ange sökväg

- En ***relativ sökväg*** utgår från nuvarande katalog
- En ***absolut sökväg*** utgår från "roten" av nuvarande enhet

# Absolut sökväg

hyper  
text  
reference

URL

```
<a href="http://mykitchen.com/about.html"> About </a>
```

# URL

Uniformed Resource Locator

En URL är en webbadress till en resurs på internet

protokollet

domännamn

sökväg


**http://mykitchen.com/recipes/gazpacho.html**

Domännamn översätts till en IP-adress genom en DNS

# Relativ sökväg

sökväg  
utifrån  
nuvarande  
katalog

```
<a href="recipes/salmon.html"> Salmon recipe </a>
```



MYKITCHEN

images

logo.gif

spoon.gif

recipes

pasta

bolognese.html


putanesca.html

salmon.html


tapenade.html


about.html


index.html














**Två kataloger upp...**

```
<a href="../../index.html"> Home </a>
```

# Ankare

Länka inom samma dokument

```
<h2 id="images"> Bilder </a>
```

...

```
<a href="#images"> Gå till bilder </a>
```

# Big no no

## med sökvägar

- Inte använda backslash (\)
- Inte börja med disknamn (D: , C: etc)
- Inte börja med *file://*

# Övning

Skapa liknande filträd i VS Code och öva relativa sökvägar med <a>

- I samma katalog
- Inuti en annan katalog
- Två kataloger ner
- En katalog upp
- Två kataloger upp