

교통카드 분석 코드 전환·공통화

지역별 입력 차이를 처리하는 공통 실행 구조

S 배경	도시마다 파일명과 데이터 항목명이 달라 교통카드 분석 코드를 다른 지역에 그대로 적용하기 어려웠습니다.
T 맡은 과제	기존 R 코드를 Python으로 옮기면서 계산 결과를 유지하고, 지역 설정을 바꿔 같은 계산을 실행할 수 있게 정리했습니다.
A 실행·판단	같은 뜻의 항목명을 통일하고 지역별 입력 설정과 계산을 분리했습니다. 파일 누락·지역 불일치·사용할 파일이 여러 개라 모호한 경우에는 실행을 멈추도록 했습니다.
R 결과·활용	지역명과 입력 폴더를 지정해 실행하는 구조를 구성했습니다. 원주 7일 자료의 최종 결과가 기존 계산과 일치하는지 확인하고 새 지역의 점검 항목을 남겼습니다.

확인된 개편·검증 기록: 2026.07.13~14 / 검증에 사용한 원주 자료 기간: 2023.10.16~22

Python · pandas · argparse · Excel



처리·검증 예시

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

용어와 집계 단위

용어	이 자료에서의 의미
항목명·공통 계산	컬럼명은 표의 열 이름입니다. 같은 뜻의 명칭을 맞추고 지역 설정을 바꿔 같은 계산을 실행하도록 구성했습니다.
모호한 파일 선택	필수 자료의 같은 역할을 하는 파일이 여러 개면 어느 파일을 쓸지 임의로 결정하지 않습니다. 자료 안의 중복 행을 제거하는 것과 다른 검사입니다.

01 / 진행 과정

항목 이름을 맞추고 기존 계산 결과와 비교

지역별 파일 경로와 예외 조건을 실행 설정으로 분리해 계산 코드를 복제하지 않고 사용할 수 있도록 했습니다. 알려진 컬럼 명칭을 변환하고 숫자 자료형을 맞췄으며, 입력이 모호할 때 임의의 파일을 선택하지 않도록 처리했습니다.

원주 검증에서는 중간 R 마스터의 중복과 재생성 식별키를 비교 기준에 맞춘 뒤 업무 컬럼을 대조했습니다. 최종 산출물은 동일함을 확인했지만, 모든 중간 파일의 원시 행이 처음부터 같았다는 의미는 아닙니다.

연속 이동을 연결한 일부 체인 자료는 정해진 열 순서를 전제로 처리합니다. 새 지역은 항목 순서와 예외 조건, 표본 결과를 확인한 뒤 적용해야 합니다.

지역·폴더 지정	파일·항목 확인	같은 계산 실행	이전 결과 대조	지역별 저장
----------	----------	----------	----------	--------

알려진 입력 형식을 정리한 구조입니다. 새로운 형식은 항목 순서와 예외 조건을 먼저 확인해야 하며 회사 계산 코드는 공개하지 않습니다.

실행 전 확인 예시

필수 파일이 없으면 누락된 역할을 표시하고 중단합니다. 선택 지역과 파일의 지역이 다르면 불일치를 표시하며, 같은 역할의 파일 후보가 여러 개라 모호하면 사용자가 정리한 뒤 다시 실행하도록 합니다.

조형준 · 처리·검증 예시 · 상세 수치와 해석 범위는 각 항목의 설명을 참고해 주세요.

<https://zodia8393.github.io/career-portfolio/migration/>