

교통카드 분석 코드 전환·공통화

지역별 입력 차이를 처리하는 공통 실행 구조

S 배경	도시마다 파일명·컬럼명이 달라 교통카드 분석 코드를 다른 지역에 그대로 적용하기 어려웠습니다.
T 맡은 과제	기존 계산 결과를 유지하면서 R 코드를 Python으로 전환하고 지역별 입력 차이를 처리하는 공통 실행 구조를 만들었습니다.
A 실행·판단	입력 명칭을 표준화하고 지역별 설정과 계산을 분리했습니다. 파일 누락·지역 불일치·모호한 중복 후보를 차단하고 원주 7일 결과를 대조했습니다.
R 결과·활용	지역명·입력 폴더를 지정하는 공통 실행 구조를 구성했습니다. 원주의 기존 R 최종 결과와 일치를 확인하고 신규 지역 적용 전 확인 항목을 남겼습니다.

실행 구조 개편: 2026.07 / 결과 검증: 원주 2023.10.16~22

Python · pandas · argparse · Excel



처리·검증 예시

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

01 / 진행 과정

입력 차이를 정리하고 계산 결과 대조

지역별 파일 경로와 예외 조건을 실행 설정으로 분리해 계산 코드를 복제하지 않고 사용할 수 있도록 했습니다. 알려진 컬럼 명칭을 변환하고 숫자 자료형을 맞췄으며, 입력이 모호할 때 임의의 파일을 선택하지 않도록 처리했습니다.

원주 검증에서는 중간 R 마스터의 중복과 재생성 식별키를 비교 기준에 맞춘 뒤 업무 컬럼을 대조했습니다. 최종 산출물은 동일함을 확인했지만, 모든 중간 파일의 원시 행이 처음부터 같았다는 의미는 아닙니다.

일부 체인 자료 처리는 정해진 컬럼 순서를 전제로 합니다. 따라서 임의 형식의 파일을 자동으로 이해하는 기능으로 표현하지 않으며, 새 지역은 컬럼 순서와 예외 조건, 표본 결과를 확인한 뒤 적용해야 합니다.

지역·폴더 지정

파일·컬럼 확인

공통 계산

기존 결과 대조

지역별 저장

공개 예시는 입력 선택·명칭 변환의 구조 설명입니다. 회사 원천이나 전체 계산 코드를 웹에서 실행하지 않습니다.

실행 전 확인 예시

필수 파일이 없으면 누락된 역할을 표시하고 중단합니다. 선택 지역과 파일의 지역이 다르면 불일치를 표시하며, 같은 역할의 파일 후보가 여러 개라 모호하면 사용자가 정리한 뒤 다시 실행하도록 합니다.

조형준 · 처리 · 검증 예시 · 상세 수치와 해석 범위는 각 항목의 설명을 참고해 주세요.

<https://zodia8393.github.io/career-portfolio/migration/>