ЗАТВЕРДЖУЮ:
ТЧ-2_____Серій СУХОПАР
05.07.2022р.

РЕЖИМНА КАРТА
РАЦІОНАЛЬНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ ВАНТАЖНОГО ПОЇЗДА В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ЯКОГО ПРИСУТНІ ПОРОЖНІ ВАГОНИ (ЕЛЕКТРОВОЗОМ СЕРІЇ ВЛ8)

Основні вимоги:
- Набор та скидання ходових позицій не швидше 30 секунд (крім екстреного гальмування).
- Режим рекуперативного гальмування застосовувати тільки в встановлених місцях.
- Забороняється використання крана допоміжного гальма ум. №254 без застосування автогальм в поїзді.
- В момент відпуску автогальм в поїзді загальмувати локомотив краном №254 з тиском в ТЦ до 1,5 кгс/см^2.
- В кривих ділянках колії спостерігати за станом та цілістю поїзду.
- Після кожного гальмування оглядати стан поізда.
- При використанні підштовхуючого локомотива машиніст штовхача узгоджує свої дії з машиністом головного локомотива.
- При веденні поїзда по можливості менше використовувати автогальма за рахунок раціонального вибору режима тяги та вибігу поїзда.
- Швидкість руху при наявності в складі поїзда порожніх вагонів не повинна перевищувати 65 км/г.

КРИВИЙ РІГ ГОЛ. – ЗАПОРІЖЖЯ-2

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
Кривий Ріг-Гол.	С ОП 1-3	5	60	82	300
3 км	СП ОП 1-3	3	65	115	700
Новоблочна	П	3		247	1500
7 км	**Проба гальм**		50		
Батуринска	П	13	65	857	1200
13 км **(огляд маш. відділення)**					
21 км	О				
25 км	П	10		549	1000
33 км	О				
Апостолове	СП ОП 1-3	4		66	300
Блок-пост 42 км	П	11	60	725	1200
52 км **(огляд маш. відділення)**					
53 км	О		65		
Тік - 72 км	Р		60		
73 км	П	15		1155	1400

80 км **(огляд маш. відділення)**					
Блок-пост 83 км	О		65		
86 км	П	12		924	1400
96 км	О		60		
Нікополь	СП ОП 1-3	4	65	131	600
101 км	О				
Блок-пост 105 км	П	4		312	1420
108 км **(огляд маш. відділення)**					
Блок-пост 110 км	О				
Марганець	П	46		4047	1600
124 км **(огляд маш. відділення)**					
139 км **(огляд маш. відділення)**					
152 км **(огляд маш. відділення)**					
Канцеровка	О		60		
Блок-пост 159 км	Р				
172 км **(огляд маш. відділення)**					
175 км	П	15		990	1200
Ім. А. Алімова	О				
180 км	СП ОП 1-4	8		263	600
Запоріжжя-2	О				

10463 кВтг, або 104,6 од.

ЗАПОРІЖЖЯ-2 - КРИВИЙ РІГ ГОЛ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
Запоріжжя-2	С ОП1-4	2	60	32	300
181 км	П	8		527	1200
Ім. А. Алімова	0				
173 км **(огляд маш. відділення)**	**Проба гальм**				
175 км **(міст)**	П	6		462	1400
154 км **(огляд маш. відділення)**					
Блок-пост 150 км	0	18	65		
Блок-пост 148км -Мирова	Р	6			1200
Мирова	0	12			
Блок-пост 133км - Марганець	Р	8			1200
126 км **(огляд маш. відділення)**					
Марганець	0				
120 км - Нікополь	П	14		1077	1400
Нікополь	СП ОП1-3	2		68	620
96 км	П	5		274	1000
92 км **(огляд маш. відділення)**	0				
Нікопольбуд	Р	2			700
85 км	П	8		527	1200
81 км	0				
Чортомлик	СП ОП1-3	9		297	600
77 км	0				
73 км	П ОП1-2	8		703	1600
65 км **(огляд маш. відділення)**					
Підстепне – Блок-пост 48 км	П	23		1770	1400
Блок-пост 48 км	0				
46 км	П	6		330	1000
45 км	0				
Апостолове	П	12		660	1000
30 км **(огляд маш. відділення)**					
27 км	0				
23 км	П	9		495	1000
13 км	0				
Батуринська	П	8		439	`1000
Новоблочна	0				

7661 кВтг або 76,6 од.

П”ЯТИХАТКИ - КРИВИЙ РІГ ГОЛ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
П”ятихатки	С	3	65	49	300
2 км переїзд	П	3		231	1400
5 км	**Проба гальм**		50		
6 км	СП ОП1-3	1	65	43	800
7 км	0				
Вх. стр. Ж. Води-1	СП ОП 1-2	1		43	800
Вих. стр. Ж. Води-1	П	5		329	1200
13 км **(огляд маш. відділення)**					
15 км	0				
Савро	СП	2		65	600
21 км	0				
27 км **(огляд маш. відділення)**					
з 24 км по 35 км	Р				
37 км	П	12		1056	1600
42 км **(огляд маш. відділення)**					
47 км	0				
Перед вх. Саксагань	СП ОП 1-2	3		99	600
51 км	0				
Пред вх. Рокувата	П	3		198	1200
Вісь ст. Рокувата	0				
61 км	Р		40		
62 км **(огляд маш. відділення)**					
Вих. стр. Веч. Кут	СП ОП1-3	5	60	219	800
Вх. стр. Шмакове	0				
70 км	СП	2.5		82	600
72 км	0		40		
73 км	Р				
75 км	СП,П	2		167	1520
77 км	0		60		
Вх. стр. Кривий Ріг-Гол	СП,С,0	3		69.3	420

2650 кВтг або 26,5 од.

КРИВИЙ РІГ ГОЛ – П”ЯТИХАТКИ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
Кривий Ріг-Гол.	С ОП 1-3	3	65	66	400
78 км	О				
77 км	**Проба гальм**				
74 км від мосту	СП ОП-1-2	7	40	700	820

70 км	0				
Вх. стр. Шмакове	СП ОП 1-3	6	65	600	820
67 км	0		40		
65 км вих.стр. Веч. Кут	П	3	65	303	1840
63 км	СП	6		231	700
59 км	СП ОП1-3	1		38	700
58 км	0				
55 км	П ОП1-2	5		505	1840
55 км **(огляд маш. відділення)**					
50 км	СП ОП1-3	1		39	720
Вих. стр. Саксагань	0				
47 км	П	2		155	1410
45 км	0				
44 км	Р				
36 км міст	П	17		1533	1640
33 км **(огляд маш. відділення)**					
20 км перед вх. Савро	0				
Вих. стр. Савро	СП	3		102	620
18 км	П	6		409	1240
18 км **(огляд маш. відділення)**					
12 км	0				
Перед вх. Жов. Води-1	СП ОП1-3	2		72	660
8 км	П	4		272	1240
4 км	0				
Втягувати в станцію П”ятихатки	С ОП 1-2	3		49	300

5074 кВтг або 50,7 од.

КРИВИЙ РІГ ГОЛ - ВЕРХІВЦЕВЕ

Дільниця	**Положеня контролера**	**Час ходу (хв.)**	**Допустима швид-ть (км/г)**	**Витрати ел-ї (кВтг)**	**Струм**
97 км	С	3	65	66	400
95,5 км	СП	2		65	600
94 км	П	11		967	1600
83 км	**Проба гальм**		50		
82 км	П	22		1209	1000
72 км **(огляд маш. відділення)**					
60 км	0		60		
57,3 км	П	15		1320	1600
50 км **(огляд маш. відділення)**					
42 км	0		65		00
30 км **(огляд маш. відділення)**					
31,8 км	П	15	60	825	10000
18,3 км	0		65		
13 км	П	7		592	1540
33 км					

(огляд маш. відділення)					
6,2 км	0		60		
1 км	С	3		49	300
ст. Верхівцеве	0				

5093 кВтг або 50,9 од.

ВЕРХІВЦЕВЕ - КРИВИЙ РІГ ГОЛ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
ст. Верхівцеве	С	3	65	66	400
2 км	СП	2		65	600
3,1 км	П	3		264	1600
5,8 км	**Проба гальм**		50		
6,5 км	П	4		219	1000
10,2 км	0				
12 км **(огляд маш. відділення)**					
13,7 км	П	29		1913	1200
35 км **(огляд маш. відділення)**					
43 км	Р		60		
56 км **(огляд маш. відділення)**					
75 км	П	14	65	677	880
78 км **(огляд маш. відділення)**					
88 км	0				

3204 кВтг або 32 од.

КРИВИЙ РІГ ГОЛ – ТИМКОВЕ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
97 км	С	2	65	43	400
98,5 км	СП	1,5		66	800
99,7 км	**Проба гальм**		50		
100,5 км	СП	5		225	820
104 км	0				
107 км	Р		60		
109 км	СП ОП 1-3	5		219	800
112 км	П	40	65	2639	1200
114 км **(огляд маш. відділення)**					
140 км **(огляд маш. відділення)**					
153 км	0				

3192 кВтг або 31,9 од.

ТИМКОВО – КРИВОЙ РОГ ГЛАВНЫЙ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
157 км	С	2	65	43	400
156,2 км	СП	3		153	820
153,5 км	П	3		198	1200
151,5 км	**Проба гальм**		50		
150,5 км	СП ОП 1-3	6	65	198	600
144 км **(огляд маш. відділення)**	0				
138 км	СП ОП 1-3	3		99	600
135 км	0				
129 км **(огляд маш. відділення)**					
126 км	СП ОП 1-3	2		65	600
124 км	0				
121 км	СП ОП 1-3	3		99	600
118 км	0				
112-км	СП ОП 1-3	2		65	600
110,8 км	0				
108 км	П	5		439	1600
104 км	СП ОП 1-3	3		123	750
102,3 км	П	3		198	1200
99 км	0				
Кривий Ріг-Гол втягувати на С ОП 1-3		4		87	400

1617 кВтг або 16,2 од.

МУСІЇВКА - ІНГУЛЕЦЬ

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
Мусіївка	С, СП	4	65	109	500
3 км	0				
3,8 км	П	10	60	659	1200
10 км	**Проба гальм**		50		
12,5 км	0				
17,1 км	П	8		615	1400
20 км **(огляд маш. відділення)**					
24 км	0				
26,5 км	С	5		109	400
ст. Інгулець	0				

1492 кВтг або 14,9 од.

ІНГУЛЕЦЬ – МУСІЇВКА

Дільниця	Положеня контролера	Час ходу (хв.)	Допустима швид-ть (км/г)	Витрати ел-ї (кВтг)	Струм
Інгулець	С	3	60	49	300
26 км	СП ОП1-3	1		43	800
25 км	П	1		87	1600
24 км	**Проба гальм**		40		
23 км	П	3	60	264	1600
20 км	0				
14 км	П	8		659	1500
10 км **(огляд маш. відділення)**					
8 км	0				
3 км	СП ОП 1-3	5	40	192	700
119 км	0				

1294 кВтг або 12,9 од.

Складено: в.о.ТЧМІ з теплотехніки Костянтин Ліхачов

Узгоджено: ТЧМІ з автогальм Юрій Гноргієв

ТЧЗЕ Олександр Шевченко