Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 4600т.
согласно ЦТ-0132 на участке
ЧАПЛИНО - Пологи

Участок	Уклон	Допустимая скорость , км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях , мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чаплино - Мечетная	-0,008	60	За выходными стрелками до 4 км 4-6 км площадка. С 6км до ст. Мечетная спуск. 7км проба тормозов	С 1км по 6км 9-11 позиций 13 позиций 1540-2600кВт Дальше 0	10	79	30	Ст.Чаплино находится на спуске в сторону ст. Ульяновка
Мечетная -Гайчур	-0,007 +0,009 -0,005	60	За выходными стрелками до 26км спуск. С 26км по 41км подъем. С 41км по 42 спуск	До 26км 0 С 26-28км 11 позиций С 28-40км 13 позиций 2600-3200кВт С 41км до ст. Гайчур 0	25	232	40	Ст. Мечетная находится на площадке
Гайчур -Г.Поле	+0,002	(43-54км) 60 (54-62км) 80	По всему перегону площадка с небольшим подъемом на 53км и 60км	От вых.стр.- 62км 7-9 позиций 1540-2600кВт Дальше 0	20	129	25	Ст. Гайчур до оси станции подъем, дальше площадка
Г.Поле -Пологи	-0,005 +0,007 -0,009 +0,008 -0,008	60	До 70км площадка. С 70км до 72км спуск. 73км подъем. С 74км до 78км спуск. С 79км до 82км подъем. С 83км до ст. Пологи спуск	До 67км 7позиций С 67-78км 0 С 79-82км 13 позиций 2600-3260кВт С 83км до ст. Пологи 0	12 6	102	45	Ст. Г.Поле находится на площадке. Ст.Пологи на небольшом подъеме 7-9 позиций

Мощность указанная в кВт для 2-х секций тепловоза.

Норма витрат складає 890 кг.

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила

Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 4200т.
согласно ЦТ-0132 на участке
ЧАПЛИНО - Пологи

Участок	Уклон	Допустимая скорость , км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях , мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чаплино - Мечетная	-0,008	60	За выходными стрелками до 6 км площадка. С 6км до ст. Мечетная спуск. 7км проба тормозов	С 1км по 6км 9-11позиций 1540-2600кВт Дальше 0	10	79	30	Ст.Чаплино находится на спуске в сторону ст. Ульяновка
Мечетная -Гайчур	-0,007 +0,009 -0,005	60	За выходными стрелками до 26км спуск. С 26км по 41км подъем. С 41км по 42 спуск	До 26км 0 С 26-41км 11-13позиций 2600-3200кВт С 41км до ст. Гайчур 0	25	232	40	Ст. Мечетная находится на площадке
Гайчур -Г.Поле	+0,002	65	По всему перегону площадка с небольшим подъемом на 53км и 60км	До 62км 9-11 позиций 1540-2600кВт Дальше 0	20	129	25	Ст. Гайчур до оси станции подъем, дальше площадка
Г.Поле -Пологи	-0,005 +0,007 -0,009 +0,008 -0,008	60	До 70км площадка. С 70км до 72км спуск. 73км подъем. С 74км до 78км спуск. С 79км до 82км подъем. С 83км до ст. Пологи спуск	До 67км 9позиций С 67-78км 0 С 79-82км 11-13позиций 2600-3260кВт С 83км до ст. Пологи 0	12 6	102	45	Ст. Г.Поле находится на площадке.

Мощность указанная в кВт для 2-х секций тепловоза.

Норма витрат складає 850 кг.

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила

.

Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 4200т
согласно ЦТ-0132 на участке
Пологи – ЧАПЛИНО

Участок	Уклон	Допустимая скорость, км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях, мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пологи – Г.Поле	+0,005 -0,007 +0,009 -0,008 +0,008	60	За выходными стрелками до 81км подъем. 81-78км спуск 78-73км подъем 73-72км спуск 71-69км подъем 68км до ст. Г.Поле площадка. 81км проба тормозов	До 81км 13позиций 3260кВт 81-78км 0 78-73км 11позиций 2600кВт 73-72км 0 71-69км 13 позиций 3621кВт 68км до станции Г.Поле 0	15 8 5	171	45	Ст. Пологи находится на площадке. После отправления и разгона до 15км/час – 0 позиция. Набор позиций с 87км
Г.Поле – Гайчур	-0,002	65	За выходными стрелками площадка с небольшими спусками на 60км и 53км	До 47км 9-11позиций 2600кВт Дальше до станции Гайчур 0	18	121	25	Ст. Г.Поле находится на площадке
Гайчур – Мечетная	+0,007 -0,009 +0,005	60	За выходными стрелками до 40км подъем дальше до 26км спуск. С 26км до ст. Мечетная подъем. 34км проба тормозов.	До 40км 9-11позиций 1540-2600кВт 40-26км 0 С 26км до ст. Мечетная 11позиций 2600кВт	5 7	86	30	Ст. Гайчур до оси станции площадка, дальше спуск
Мечетная - Чаплино	+0,008	60	За выходными стрелками до 6км подъем. С 6км до ст. Чаплино площадка	До 6км пк5 13позиций 3260кВт Дальше до ст. Чаплино 0	27	293	40	Ст. Мечетная находится на площадке. При проследовании на ходу следовать на 11 позициях. На выходных стрелках набрать 13 поз.

Мощность указанная в кВт для 2-х секций тепловоза.

Норма витрат складає 990 кг.

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила

Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 2500т
согласно ЦТ-0132 на участке
Пологи – ЧАПЛИНО

Участок	Уклон	Допустимая скорость, км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях, мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пологи – Г.Поле	+0,005 -0,007 +0,009 -0,008 +0,008	60	За выходными стрелками до 81км подъем. 81-78км спуск 78-73км подъем 73-72км спуск 71-69км подъем 68км до ст. Г.Поле площадка. 81км проба тормозов	До 81км 9позиций 1540кВт 81-78км 0 78-73км 7позиций 1320кВт 73-72км 0 71-69км 11 позиций 2600кВт 68км до станции Г.Поле 0	15 8 5	175	45	Ст. Пологи находится на площадке. После отправления и разгона до 15км/час – 0 позиция. Набор позиций с 87км
Г.Поле – Гайчур	-0,002	65	За выходными стрелками площадка с небольшими спусками на 60км и 53км	До 47км 7-9позиций 1540кВт Дальше до станции Гайчур 0	18	96	25	Ст. Г.Поле находится на площадке
Гайчур – Мечетная	+0,007 -0,009 +0,005	60	За выходными стрелками до 40км подъем дальше до 26км спуск. С 26км до ст. Мечетная подъем. 34км проба тормозов.	До 40км 7-9позиций 1540кВт 40-26км 0 С 26км до ст. Мечетная 9позиций 1540кВт	5 7	77	30	Ст. Гайчур до оси станции площадка, дальше спуск
Мечетная - Чаплино	+0,008	60	За выходными стрелками до 6км подъем. С 6км до ст. Чаплино площадка	До 6км пк5 11позиций 2600кВт Дальше до ст. Чаплино 0	27	202	40	Ст. Мечетная находится на площадке. При проследовании на ходу следовать на 9 позициях. На выходных стрелках набрать 11 позиций

Мощность указанная вкВт для 2-х секций тепловоза. Если заданную мощность можно получить от 1 секции, то 2-ю перевести на холостой ход при помощи системы «РУХ». Норма витрат складає 770 кг.

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила

.

Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 2500т.
согласно ЦТ-0132 на участке
ЧАПЛИНО - Пологи

Участок	Уклон	Допустимая скорость, км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях, мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чаплино -Мечетная	-0,008	60	За выходными стрелками до 6км площадка. С 6км до ст.Мечетная спуск. 7км проба тормозов	С 1км по 6км 7-9позиций 1540кВт Дальше 0	10	62	30	Ст. Чаплино находится на спуске в сторону ст..Ульяновка
Мечетная -Гайчур	-0,007 +0,009 -0,005	60	За выходными стрелками до 26км спуск. С 26км по 41км подъем. С 41км по 42 спуск	До 26км 0 С 26-41км 11позиций 2600кВт С 41км до ст.Гайчур 0	25	226	40	Ст. Мечетная находится на площадке
Гайчур -Г.Поле	+0,002	65	По всему перегону площадка с небольшим подъемом на 53км и 60км	До 62км 9позиций 1540кВт Дальше 0	20	128	25	Ст. Гайчур до оси станции подъем, дальше площадка
Г.Поле -Пологи	-0,005 +0,007 -0,009 +0,008 -0,008	60	До 70км площадка. С 70км до 72км спуск. 73км подъем. С 74км до 78км спуск. С 79км до 82км подъем. С 83км до ст. Пологи спуск	До 67км 7позиций С 67-78км 0 С 79-82км 9-11позиций 1540-2600кВт С 83км до ст. Пологи 0	12 6	118	45	Ст. Г.Поле находится на площадке.

Мощность указанная вкВт для 2-х секций тепловоза.

Норма витрат складає 630 кг

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила

.

Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 1200т.
согласно ЦТ-0132 на участке
Чаплино - Пологи

Участок	Уклон	Допустимая скорость, км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях, мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чаплино -Мечетная	-0,008	60	За выходными стрелками до 6км площадка. С 6км до ст. Мечетная спуск. 7км проба тормозов	С 1км по 6км 5-7позиций 1050-1320кВт Дальше 0	10	55	30	Ст. Чаплино находится на спуске в сторону ст..Ульяновка
Мечетная -Гайчур	-0,007 +0,009 -0,005	60	За выходными стрелками до 26км спуск. С 26км по 41км подъем. С 41км по 42 спуск	До 26км 0 С 26-41км 9позиций 1540кВт С 41км до ст.Гайчур 0	25	137	40	Ст. Мечетная находится на площадке
Гайчур -Г.Поле	+0,002	65	По всему перегону площадка с небольшим подъемом на 53км и 60км	До 62км 7позиций 1320кВт Дальше 0	20	93	25	Ст. Гайчур до оси станции подъем, дальше площадка
Г.Поле -Пологи	-0,005 +0,007 -0,009 +0,008 -0,008	60	До 70км площадка. С 70км до 72км спуск. 73км подъем. С 74км до 78км спуск. С 79км до 82км подъем. С 83км до ст. Пологи спуск	До 67км 5позиций С 67-78км 0 С 79-82км 7-9позиций 1320-1540кВт С 83км до ст. Пологи 0	12 6	106	45	Ст. Г.Поле находится на площадке.

Мощность указанная вкВт для 2-х секций тепловоза.

Норма витрат складає 520 кг.

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила

Утверждаю:
Начальник Синельниковского
локомотивного депо
_____ Е.В.Боев
«___» _____ 2020 год

РЕЖИМНАЯ КАРТА
вождения тепловозами 2ТЭ116 грузовых поездов, весом 1200т
согласно ЦТ-0132 на участке
Пологи – Чаплино

Участок	Уклон	Допустимая скорость, км/ч	Условия ведения	Режим	Время движения на позициях, мин	Расход топлива кг	Время перегонного хода, мин	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пологи – Г.Поле	+0,005 -0,007 +0,009 -0,008 +0,008	60	За выходными стрелками до 81км подъем. 81-78км спуск 78-73км подъем 73-72км спуск 71-69км подъем 68км до ст. Г.Поле площадка. 81км проба тормозов	До 81км 9позиций 1540кВт 81-78км 0 78-73км 7позиций 1270кВт 73-72км 0 71-69км 9 позиций 1540кВт 68км до станции Г.Поле 0	15 8 5	146	45	Ст. Пологи находится на площадке. После отправления и разгона до 15км/час – 0 позиция. Набор позиций с 87км
Г.Поле – Гайчур	-0,002	65	За выходными стрелками площадка с небольшими спусками на 60км и 53км	До 47км 7-9позиций 1540кВт Дальше до станции Гайчур 0	18	96	25	Ст. Гуляй Поле находится на площадке
Гайчур – Мечетная	+0,007 -0,009 +0,005	60	За выходными стрелками до 40км подъем дальше до 26км спуск. С 26км до ст. Мечетная подъем. 34км проба тормозов.	До 40км 7-9позиций 1540кВт 40-26км 0 С 26км до ст. Мечетная 9позиций 1540кВт	5 7	71	30	Ст.. Гайчур до оси станции площадка, дальше спуск
Мечетная - Чаплино	+0,008	60	За выходными стрелками до 6км подъем. С 6км до ст. Чаплино площадка	До 6км пк5 11позиций 2600кВт Дальше до ст. Чаплино 0	27	241	40	Ст. Мечетная находится на площадке. При проследовании на ходу следовать на 9позициях. На выходных стрелках набрать 11 позиций

Мощность указанная вкВт для 2-х секций тепловоза.

Норма витрат складає 590 кг.

ТЧЗЭ-7 И.Н.Бурьян

Вик. ТЧМІ-7 Мормуль В.М. ТЧМІ-7 О.А.Могила