ЗАТВЕРДЖУЮ:
ТЧ-2_____Серій СУХОПАР
05.07.2022р.

РЕЖИМНІ КАРТИ
ведення з'єднаного поїзда масою до 11 000 т, на дільниці Кривий Ріг-Головний – Нижньодніпровськ-Вузол

Дільниця, км, пікет	Режим головного електровозу	Режим другого електровозу	Примітки
97	С	С	
95	СП3	СП3	
94	П	П	
83	0	0	проба автогальм на ефективність
82	П	СП3	
60	0	0	
57	П	П	
42	0	0	
32	П	СП3	
18	0	0	
13	П	СП3	
6	0	0	
1	СП	0	
ст.Верхівцеве	0	0	
119	С3	С3	
120	СП3	СП3	
121	П	П	
127	П	СП	
128	0	0	проба автогальм на ефективність
130	СП	СП	
132	П	СП3	
133	СП	0	
134	СП3	0	
135	СП4	0	
137	СП	0	
141	СП3	СП3	ст.Воскобійня
142	П	СП3	
143	П	П	

148	П	СП	
150	0	0	
152-153	Р		
154	П	СП	
157	П	0	
158	0	0	
159	Р		
161	СП3	0	
163	0	0	
166	П	СП	
167	СП3	0	
169	СП4	СП3	
170	СП4	0	ст.Сухачівка
173	0	0	
174-187	Р	Р	
188-189	СП3	0	ст.Дніпропетровськ
191	СП3	СП3	
198	СП	0	
199	0	0	

Максимально допустима швидкість з’єднаних поїздів встановлюється за умовами забезпечення автогальмами у відповідності до діючих нормативів і становить 65 км/год.

РЕЖИМНІ КАРТИ
ведення з'єднаного поїзда масою до 10 000 т, на дільниці
Верхівцеве – Кривий Ріг Головний

Дільниця, км, пікет	**Режим головного електровозу**	**Режим другого електровозу**	**Примітки**
ст.Верховцево	С	С	
2 км	СП	СП	
3,1 км	П	СП3	
5,8 км	0	0	проба автогальм на ефективність
6,5 км	П	СП3	
10,2 км	0	0	
13,7 км	П	СП3	
43 км	Р		
75 км	П	СП3	
88 км	0	0	

Максимально допустима швидкість з'єднаних поїздів встановлюється за умовами забезпечення автогальмами у відповідності до діючих нормативів і становить 65 км/год.

Складено: в.о.ТЧМІ з теплотехніки Костянтин Ліхачов

Узгоджено: ТЧМІ з автогальм Юрій Гноргієв