LEF MODEL · ГЛАВА 17

Глава 17: Полосы Тихого океана — передняя стена груши и зеркальный отпечаток Луны

По статье 09 — Полосы: передняя сторона груши на дне Тихого океана (части A–C.4: параллельные линии широты, два колена на западе, зеркальный отпечаток в 1,37× и длина груши)

01 · THE MYSTERY

Загадка: почему шесть прямых параллельных полос длиной в тысячи километров пересекают дно Тихого океана — и сходятся на западе?


На картах вертикального градиента гравитации (VGG — Vertical Gravity Gradient) Северной Пацифики выделяется необычайная геометрическая система: **шесть прямых, резких и поразительно параллельных полос** — Мендосино, Пионер, Мюррей, Молокаи, Кларион и Клиппертон, — тянущихся на запад от берегов Северной Америки на тысячи километров (одна лишь Клиппертон простирается примерно на **7 240 км**, больше радиуса Земли!), и многие из них двойные или тройные. В этой главе мы откроем четыре удивительных геометрических явления, указывающих, что эти полосы — **шрам возвращения груши**, из которой родилась Луна:

1. **Параллели одного общего экватора (A.1, B.1):** шесть полос параллельны не нынешнему экватору, а являются параллельными линиями широты **одного древнего экватора**, наклонённого на ≥ 10° относительно нынешнего, — разбросанными от 33,6°N (Мендосино) до 1,8°N (Клиппертон), плюс ещё две южные полосы (6°S и 14°S).

2 **Основание груши на Киритимати лежит ровно на экваторе системы (B.2–B.3):** остров Киритимати (1,9°N, 157,5°W, определённый в статье 3 как основание груши над крупной провинцией низких скоростей нижней мантии, LLVP) лежит всего в **1,6°** от экватора полос — и полосы уходят от него **только на восток** (к Америке)!

3 **Два «колена» на западе, ограничивающие ширину в 3 360 км (C.1–C.2):** к западу от Киритимати полосы покидают свой параллельный ход: северная полоса изгибается вниз (23,8°N, 164,9°E), а южная — вверх (5,3°S, 173,2°E). Расстояние между двумя коленами — **3 360 км** (диапазон 3 040–3 700 км) — ровно ширина зоны контакта Луны (3 000 км) и купола над ней (3 650 км), а их центр (9,3°N, 169,3°E) лежит **в 3 760 км к западу от основания**!

4 **Зеркальный отпечаток лунных морей, увеличенный в 1,37 раза, внутри кончика (C.3):** в следе кончика на западе проступает увеличенное зеркальное изображение видимой стороны Луны, в котором Море Дождей (13,19°N, 179,04°E), Море Ясности (11,5°N, 166,3°E) и центр контакта (8,2°N, 179,3°W) все попадают в радиус кончика (1 680 км)!



Широта каждой полосы относительно экватора системы полос: Клиппертон и основание груши на Киритимати лежат почти на одной линии.

02 · AN IMAGE

Образ: складка скатерти под книгой, печать в воске и дерево, лежащее на земле

Четыре образа из повседневной жизни показывают, как гигантская груша, выросшая из Земли и втянутая обратно после высвобождения Луны, оставила после себя полосы Тихого океана:

- **Ребёнок, идущий наружу по вращающейся карусели (груша, клонящаяся назад, A.2):** пока груша вытягивалась из Земли, вращающейся на восток, поднимающемуся веществу нужна была большая орбитальная скорость, поэтому оно *отставало* против направления вращения — то есть **на запад**. Так у груши появились две стены: **передняя стена (Leading Side, на востоке)**, растянутая по направлению вращения, и **задняя стена (Trailing Side, на западе)** под наклонённым кончиком!
- **Складка скатерти под книгой (образование полос снизу и с боков, B.5):** когда Луна оторвалась в 3,873 млрд лет, «пробку выдернули», внутреннее давление в груше сбросилось, и груша была втянута и поглощена обратно Землёй. Растянутая передняя стена размазалась на восток по направлению вращения и сложилась сама на себя, как складки скатерти, сдвинутой с боков: поэтому полосы **проходят под вулканическими хребтами, не ломая их** (в отличие от борозды, прорезанной сверху, которая перерезала бы хребет!), а нерастянутая задняя стена обрушилась грудой и смялась в извилистые островные дуги западной Пацифики (Филиппины, Марианы, Индонезия и дуга Банда, B.8)!
- **Резиновый штамп, вдавленный в мягкий воск (зеркальный отпечаток видимой стороны Луны, C.3):** лицом к лицу видимая сторона Луны сидела на кончике груши. Как буквы, вырезанные зеркально на резиновом штампе, или ладонь, прижатая изнутри к оконному стеклу и видимая снаружи, север остаётся севером, но **восток и запад меняются местами** — а поскольку плотность Луны на кончике была 1 300 кг/м³ против 3 344 кг/м³ сегодня, каждый размер отпечатка в $(3344/1300)^{1/3} = 1{,}37$ раза больше!

- **Срубленное дерево, лежащее на земле во всю длину (совпадение длины 9 360 км с длиной груши, C.4):** груша не упала, как дерево, а была втянута внутрь, и всё же передняя стена, размазанная по дну океана, протянулась на длину, равную длине самого тела груши в момент отрыва!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: система полос, два колена и зеркальный отпечаток (части A–C.4)

Части A–C.4 статьи 09 представляют четыре независимых геометрических измерения, подтверждающих, что полосы — передняя стена груши, а область колен — место, где сформировалась Луна:

1. **Порядок полос относительно экватора системы и основания (A.1, B.1–B.4):** на трёхмерном глобусе (Cesium), откалиброванном по известным опорным точкам (Гавайи, изгиб Гавайи–Император, конец жёлоба Тонга и подводная гора Мэйдзи, с точностью < 5 пикселей), шесть полос сохраняют постоянное расстояние от одного общего экватора: Мендосино (33,6°N), Пионер (30,1°N), Мюррей (25,9°N), Молокаи (20,4°N), Кларион (10,5°N) и Клиппертон (1,8°N — в 0,2°–0,8° от широты Киритимати, лежащего на 1,6°N!). К югу от основания выделены ещё две полосы (около 6°S и 14°S, вероятно Галапагосская и Маркизская), доказывающие, что основание груши (шириной 9 000–11 000 км) стояло *внутри* ширины передней стены, а не у её края.

2. **Непрерывность полос под хребтами и их схождение на западе (B.5–B.6):** в четырёх отдельных пересечениях (около 36°N, 178°W, у островов Лайн 6°N, 159°W, у островов Феникс 2°S, 175°W и у 13°S, 152°W) полоса проходит под вулканическим хребтом и продолжается с другой стороны без бокового скачка и не перерезая хребта. К западу от хребтов северная полоса загибается к югу, а южная к северу — к общей области схождения.

3 **Зеркальный отпечаток видимой стороны с увеличением × 1,37 (C.3):** после того как автор заменил первоначальное прямое прочтение (в котором Море Нектара оказывалось в 2 500 км от своего места) физически верным зеркальным (замена востока и запада и увеличение в 1,37 раза, так что расстояние Дождей–Ясности вырастает с 1 023 км на нынешней Луне до ~ 1 400 км), привязка **Моря Дождей** на 13,19°N, 179,04°E помещает **Море Ясности** (11,5°N, 166,3°E) на цепь Маршалловых островов всего в 410 км от центра кончика, а **центр контакта** (8,2°N, 179,3°W) — в 1 260 км, все глубоко внутри радиуса кончика (1 680 км), тогда как Море Нектара (1 970 км) падает чуть за край — ровно как его южное положение на Луне!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: как рассчитать масштаб зеркала (1,37×) и длину тела груши без Луны

Части C.1–C.4 статьи 09 показывают, как два простых геометрических свойства — сохранение массы Луны при её уплотнении и положение окончательного контакта относительно линии коротации — заранее, без свободных параметров, определяют и размер зеркального отпечатка на дне океана, и длину всей системы полос:

1 **Коэффициент зеркального увеличения (× 1,37, §C.3):** пока молодая Луна сидела на кончике груши, она была раздута и богата газами и летучими, со средней плотностью $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ кг/м³. С тех пор она уплотнилась до нынешней плотности ($\rho_{\text{today}} = 3,344$ кг/м³, радиус 1 737 км), сохраняя массу. Поскольку объём шара обратно пропорционален плотности, а радиус пропорционален кубическому корню объёма, каждое расстояние на лике молодой Луны было в **1,37** раза больше нынешнего (а по двухшаговому расчёту серии — переход от линзы к сфере с коэффициентом 0,83 и затем сжатие с 1 890 до 1 737 км — получается 1,31, совпадение в пределах нескольких процентов). Значит, расстояние между Морями Дождей и Ясности (1 023 км сегодня) было **≈ 1 400 км** на кончике груши!

2. **Разделение длины тела груши и длины самой Луны (§C.4):** в момент отрыва (земные сутки 5,77 часа) линия коротации на широте отрыва (22,5°) стояла в 17 287 км от центра Земли. Центр Луны (её радиус при отрыве 1 890 км) пересёк линию примерно на 210 км и стоял на 17 497 км. Следовательно:
    - 3. **Груша вместе с Луной как кончиком:** доходила ровно до линии коротации — расстояние 17 287 − (6 602–6 721) = 10 570–10 690 км от поверхности Земли.
    - 4. **Само тело груши (включая область кончика, без Луны, которая оторвалась и ушла):** заканчивалось на один лунный радиус внутрь от центра Луны (17 497 − 1 890 = 15 607 км от центра Земли), то есть на длине **8 890–9 000 км** от поверхности Земли — почти равной длине системы полос, раскинутой по дну океана от центра кончика до Клиппертона на востоке (**9 360 км**)!
5. **Выравнивание колен по линиям системы (§C.1–C.2):** два колена не случайны: северное колено (23,8°N, 164,9°E) лежит ровно на широте полосы Пионер (30,0°N от экватора системы против 30,1°N), а южное колено (5,3°S, 173,2°E) лежит ровно на самом экваторе системы (в 0,1° от него) — на том же экваторе, на котором лежит основание груши на Киритимати (в 1,6° от него)!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Отношение расстояний на лике Луны между стадией кончика и сегодняшним днём, длина тела груши, оставшегося на Земле, и радиус следа кончика формулируются так (§C.1, §C.3–C.4):

$$\frac{L_{\text{tip}}}{L_{\text{today}}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1{,}37$$

$$L_{\text{pear body}} = (R_{\text{corot},\,22.5^\circ} + \Delta r_{\text{release}} - R_{\text{Moon,rel}}) - R_\oplus = 15\,607 - (6\,602-$$

Где $\Delta r_{\text{release}} \approx 210$ км — расстояние за линией коротации (17 287 км на широте 22,5°), а $R_{\text{Moon,rel}} = 1,890$ км — радиус Луны в момент отрыва, отсюда следует, что длина тела груши (8 890–9 000 км) совпадает с точностью до 4%–5% с длиной системы полос (9 360 км) и дуг задней стороны (8 100–10 300 км).

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: карта линий широты и зеркальные координаты на дне Тихого океана

Помимо резких линий гравитационного градиента (VGG), пересекающих Северную Пацифику без бокового отклонения на 30° широты, на карте держатся четыре точных географических якоря (§A.1, §B.7, §C.3):

- **Глубинный якорь в нижней мантии (B.7):** под основанием груши на Киритимати (1,9°N, 157,5°W) нижний слой мантии сейсмически медленный во всех пяти моделях голосования Cottaar & Lekic (2016) и лежит внутри контура −1% Тихоокеанской крупной провинции низких скоростей (LLVP — её центр в 1 480–1 660 км к юго-юго-западу от основания), в которую тяжёлое, богатое железом вещество груши погрузилось при втягивании обратно.
- **Зеркальный отпечаток в следе кончика (радиус ≈ 1 680 км вокруг 9,3°N, 169,3°E):** три из четырёх ключевых точек видимой стороны Луны падают глубоко внутрь зеркального следа — Море Ясности (410 км от центра), Море Дождей (1 150 км) и центр контакта (1 260 км), а Море Нектара (1 970 км) лежит чуть за южным краем — ровно как его положение относительно зоны контакта на Луне!

Лабораторный бокс: широты полос, зеркальный отпечаток (× 1,37) и длины груши (статья 09, части A–C.4)

Полоса / географический якорь	Расстояние от экватора системы	Расстояние к северу от широты основания (1,6°N)	Геометрическая роль в строении груши
1. Мендосино	**33,6°N**	**32,0° к северу**	**Северная граница системы полос**
2. Пионер	30,1°N	28,5° к северу	Совпадает с широтой северного колена (30,0°N)
3. Мюррей	25,9°N	24,3° к северу	Центральная северная полоса
4. Молокаи	20,4°N	18,8° к северу	Центральная полоса
5. Кларион	10,5°N	8,9° к северу	Центрально-южная полоса
6. Клиппертон	**1,8°N** (0,8° на западном конце)	**0,2° к северу** (длина ~ 7 240 км)	**Проходит вплотную к основанию груши**
Основание груши (Киритимати)	**1,6°N** (1,9°N, 157,5°W)	**0,0° (опорная точка)**	**Лежит на экваторе полос и над LLVP (ширина 9 000–11 000 км)**
Две южные полосы (Галапагосская / Маркизская)	~ 6°S и ~ 14°S	7,6° и 15,6° к югу	Доказывают, что основание стояло внутри ширины передней стены

Объект / измерение (часть C)	Координаты на Луне	Предсказанные координаты на Земле (× 1,37, зеркально)	Расстояние от центра кончика (9,3°N, 169,3°E)	Попадание в след (R ≈ 1 680 км)
Море Дождей (якорь положения)	**37,6°N, 340,0°E**	**13,19°N, 179,04°E**	**1 150 км (2 870 км от основания)**	**Внутри следа (главный проход)**
Море Ясности (предсказано в зеркале)	**27,3°N, 18,4°E**	**≈ 11,5°N, 166,3°E**	**410 км** (4 140 км от основания)	**Глубоко внутри следа** (на цепи Маршалловых островов)

Центр контакта (предсказан в зеркале)	**24,1°N, 335,2°E**	**≈ 8,2°N, 179,3°W**	**1 260 км (2 510 км от основания)**	**Внутри следа**
Море Нектара (предсказано в зеркале)	15,2°S, 35,0°E	≈ 3,1°S, 156,6°E	1 970 км (5 130 км от основания)	За южным краем (совпадает с его южным положением на Луне)

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы увидели, как шесть параллельных полос Северной Пацифики выстраиваются на одном древнем экваторе, уходят на восток от основания груши на Киритимати и сходятся на западе между двумя коленами в 3 360 км друг от друга, внутри которых отпечатано увеличенное (× 1,37) зеркальное изображение видимой стороны Луны.

Глава 18

Схождение всей Пацифики, хребты-лопатки и разгадка молодого возраста дна →

← Глава 16 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387