ZOKA QUANTIC / TESTNET v2

PRIVACIDAD VERIFICABLE.

Una blockchain desarrollada en Rust que combina pruebas STARK, cifrado híbrido poscuántico y minería CPU, con pagos privados entre escritorio, navegador y Android.

PRIVACIDAD POR DISEÑO | STARK v2 | PAGOS MULTIPLATAFORMA

UN ECOSISTEMA, TRES FORMAS DE PAGAR



ZSilent
ESCRITORIO · WINDOWS

Web Wallet
NAVEGADOR · WEB

ZKAPriv
ANDROID · 8+

PAGOS ENTRE PLATAFORMAS REGISTRADOS EN TESTNET

ZSilent → Web Wallet → ZKAPriv → ZSilent

Bloques confirmados: #4.789 · #4.791 · #4.809

Misma cadena Quantic v2. Pruebas STARK generadas por cada billetera, sin custodios centrales.

02 Criptografía por capas

Cuatro mecanismos complementarios protegen la autorización, el contenido de las notas, la identidad de los nodos y el consenso.

1 **PREPARAR**
La billetera construye las notas del pago.

2 **CIFRAR**
X-Wing cifra la nota del destinatario.

3 **DEMOSTRAR**
STARK demuestra la validez sin revelar la nota gastada.

4 **CONFIRMAR**
El nodo verifica; RandomX fija el bloque.

TECNOLOGÍA APLICADA EN QUANTIC TESTNET v2

01 AUTORIZACIÓN PRIVADA

STARK · Plonky3 · Poseidon2

Pruebas de gasto basadas en hashes. Verifican reglas del pago sin firmas ECDSA/secp256k1 de autorización ni trusted setup.

02 CIFRADO DE NOTAS

X-Wing · ML-KEM-768 · X25519

Cifrado híbrido para las notas recibidas. ML-KEM aporta encapsulación de claves poscuántica.

03 PARES E IDENTIDADES

ML-DSA-65 · QUIC · iroh

Autenticación de pares con firmas poscuánticas y conexiones con intercambio híbrido. Tor es opcional.

04 CONSENSO ABIERTO

RandomX · Stratum · XMRig

Proof of Work orientado a CPU, ajuste de dificultad ASERT e intervalo objetivo de 120 segundos.

PRIVACIDAD DE PAGO ≠ ANONIMATO DE IP. El modo Tor agrega una capa de transporte opcional.

03 Tres billeteras. Una red.

El protocolo ya dispone de aplicaciones de escritorio y Android, además de una implementación web con su propio motor criptográfico.

WINDOWS · v4.0.7

ZSilent

Billetera de escritorio

Autocustodia con nodo local. Envía y recibe pagos privados; incluye explorador, seguimiento de envíos y modo Tor opcional.

BROWSER · TESTNET v2

Zoka Web Wallet

Billetera en navegador

Código WASM para crear pruebas STARK en el navegador. Bóveda cifrada localmente, varias billeteras y consulta de la red.

ANDROID · v3.0.0

ZKAPriv

Billetera Android

Genera pruebas STARK en el teléfono; incluye varias billeteras, lector QR y Tor mediante Arti. Compatible con Quantic Testnet v2.

INTEROPERABILIDAD PROBADA

La release de ZKAPriv 3.0.0 documenta el circuito de pagos ZSilent → web → Android → ZSilent, minado el 4 de noviembre.



Recuperación con 24 palabras y claves bajo control del usuario. Los saldos de la antigua Zenith no se trasladan a Quantic v2.

04 Infraestructura verificable

Nodos, minería, exploración y APIs forman una red utilizable en testnet, con mejoras de conectividad publicadas durante noviembre.

v4.0.5

NODO + MINERO

Stratum para XMRig, propagación de pagos pendientes entre pares y consulta de transacciones por ID.

v4.0.6

API PARA WALLET WEB

Servidor con POST /transactions y POST /address, límites de escritura y compatibilidad con la billetera liviana.

EXPLORADOR

ZOKASCAN

Bloques, actividad y métricas. El usuario puede consultar su saldo con una view key procesada en el navegador.

QUIC / iroh

RED P2P

Semillas persistentes, aprendizaje de pares, transporte híbrido y checkpoints firmados con Ed25519 + ML-DSA-65.

EVOLUCIÓN DE LA TESTNET

29 OCT	30 OCT	04 NOV	05 NOV
STARK v2	**Privacidad de red**	**Nodo + escritorio**	**Android**
Nueva cadena	Tor opcional	API 4.0.6 / ZSilent 4.0.7	ZKAPriv 3.0.0

Los hitos muestran releases y pruebas públicas, no métricas proyectadas. La mainnet sigue siendo una etapa futura.

05 El mapa de la privacidad

Distintas redes, distintas construcciones criptográficas. Esta comparación describe su enfoque, no establece un ranking de seguridad.

RED	MODELO DE PRIVACIDAD	CRIPTOGRAFÍA PRINCIPAL	ENFOQUE POSCUÁNTICO
Monero	Privacidad obligatoria	Ring signatures, RingCT y stealth addresses	No es eje del diseño actual
Zcash	Pagos shielded optativos	zk-SNARKs · Halo 2 / Orchard	No es eje del protocolo actual
Firo	Pagos privados con Spark	Lelantus Spark	No es eje del diseño actual
Quantus	Privacidad y PoW en su propuesta	Firmas ML-DSA; STARKs recursivos	PQC como pilar de diseño
Zoka Quantic	Pool privado STARK · testnet v2	Plonky3 · Poseidon2 · X-Wing	ML-KEM en notas; ML-DSA en nodos

Las implementaciones, los modelos de amenaza y su madurez difieren. “Poscuántico” identifica componentes específicos, no una garantía universal.

FUENTES OFICIALES · VERSIONES Y DOCUMENTACIÓN

- Nodo Zoka / API
- ZSilent 4.0.7
- ZKAPriv 3.0.0
- Código wallet web
- ZokaScan
- Monero / Zcash / Firo / Quantus

Base: releases de Zoka hasta el 05.11.2026 y documentación pública de cada red.