Infeksiyalar va parazitlar

Pirantel

Pirantel pamoat 250 mg

Tabletka

Gelmintga qarshi (P02CC01)



QISQACHA · **10 mg/kg bir marta. Enterobiozda 3 haftadan keyin takrorlanadi.**

Ko'rsatmalar

- Askaridoz, enterobioz, ankilostomoz, nekatoroz, trixostrongilez

Dozalash

- 10 mg/kg bir marta, istalgan vaqtda; surgi shart emas; yaxshilab chaynash
- 3–6 yosh: 1 tab; 6–12 yosh: 2 tab; 12 yoshdan (<75 kg): 3 tab; >75 kg: 4 tab
- Enterobiozda 3 haftadan keyin takrorlash, butun oila davolanadi
- Ankilostomoz: 10 mg/kg 3 kun yoki 20 mg/kg 2 kun

Mumkin emas

Sezuvchanlik; jigar yetishmovchiligi; miasteniya

Nojo'ya ta'sirlar

Epigastral og'riq, ko'ngil aynishi, diareya, bosh aylanishi, uyquchanlik, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- PIPERAZIN bilan birga mumkin emas (antagonizm)
- Levamizol toksikligini oshiradi; teofillin darajasini oshiradi

O'zingizni tekshiring

Pirantel qaysi dori bilan mumkin emas?

Piperazin bilan (antagonizm).

Enterobiozda Pirantel bilan qanday qoida?

3 haftadan keyin takrorlash va butun oilani bir vaqtda davolash.