ОКСАПИН

ОБЩЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:

Оксапин – Даже «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» можно улучшить!

Современный противосудорожный препарат нового поколения – один из активных производных карбамазепина.

Оксапин обладает улучшенным профилем безопасности в сравнении с базовыми препаратами и по эффективности не уступает им.

Линейная фармакокинетика и хорошая переносимость позволяет начать лечение с эффективной дозы, что значительно упрощает подбор дозы, более эффективно и безопасно стабилизировать состояние пациента.

Препарат имеет сильную доказательную базу (категория А) в качестве стартовой базовой монотерапии при наиболее распространенных эпилептических приступах и синдромах, как у взрослых, так и у детей.

Принимают Оксапин два раза в день независимо от приема пищи.

Таблетки «Оксапин» имеют разделительную метку и могут назначаться с 6-ти лет.

В отличии от новых молекул (ламатриджины, габапентины, топираматы и т.д.) Оксапин имеет эффективность препарата номер один в лечении фокальной эпилепсии – карбамазепина, при несравнимо лучшей переносимости.

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ (по специальностям):

- более высокий профиль безопасности;
- лечение можно начинать с клинически эффективной дозы;
- возможность в течении одного дня перевести пациента с карбамазепина на окскарбазепин при непереносимости побочных эффектов;
- большая терапевтическая широта 10 – 46 мг/кг/сутки;
- Оксапин хорошо изучен, прошел исследование биоэквивалентности, успешно опробирован в профильных центрах лечения эпилепсии;
- доступная цена

Целевые группы пациентов:

- Впервые выявленные и ранее не леченные;
- Пациенты у которых серьезные побочные эффекты на карбамазепине;
- Пациенты которые отвечают на большие дозы ПЭП и те, что принимают два и более ПЭП одномоментно;
- Пожилые пациенты;
- Педиатрические пациенты природа приступов у которых не вызывает сомнения

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ КОРРЕКТИРОВКИ ТЕРАПИИ

- Пациенты которые плохо переносят карбамазепин, но смогли достигнуть медикаментозной ремиссии;
- Пациенты которые дали ответ на терапию карбамазепином, но необходимо повышение дозы или добавление второго препарата;
- Возможность назначения в качестве монотерапии и в комбинации при подборе лечения труднокурабельных пациентов:
    1. Хорошая переносимость у пациентов, которые отвечают на высокие дозировки противоэпилептических препаратов;
    2. Пациенты у которых высок риск лекарственных взаимодействий (не затрагивает систему цитохромов Р450);
    3. Практически отсутствует эффект индукции микросомальных ферментов печени,
    4. Пациенты принимающие политерапию в структуре которой присутствует карбамазепин и нет достаточного результата (замена карб. на окс. подбирая дозу).
    5. Пациенты, которые имеют хороший результат политерапии, но плохо ее переносят в виду побочных эффектов (замена карб. на окс.).

СПВ (свойство, преимущество, выгода)

СВОЙСТВО	**ПРЕИМУЩЕСТВО**	**ВЫГОДА**
Производное (дериват) карбамазепина	Возможность в течении одного дня перевести пациента с карбамазепина на Оксапин при непереносимости побочных эффектов	Схема экстренного перевода, позволяющая быстро стабилизировать состояние пациента
Линейная фармакокинетика и **хорошая переносимость**	Лечение можно начинать с клинически эффективной дозы	Это значительно упрощает подбор дозы, более эффективно и безопасно можно стабилизировать состояние пациента
Не образует токсичного карбоксиэпоксида	Препарат лучше переносится	Лучшая переносимость. Минимизация рисков возможных осложнений.
Большая терапевтическая широта	Возможность вести пациентов которые отвечают на большие дозы ПЭП. Позволяет улучшить состояние пациентов которые принимают высокие дозы карбамазепина (включая политерапию)	Дает резерв для труднокурабельных пациентов.
Не затрагивает систему цитохрома Р450	Меньше риск лекарственных взаимодействий	Лучше переносится. Может назначаться с многими другими препаратами (особенно дети и пожилые пациенты).
Сильная доказательная база, наличие исследования биоэквивалентности, большой позитивный опыт полученный на профильных базах	Хорошо изученная молекула, качественный генерический продукт	Прогнозируемый эффект. Уверенность в лечении
Доступная цена препарата	Лечение доступно широкому кругу пациентов	Гарантированное оказание помощи пациентам различных социальных групп