ЛАРФИКС

Современный НПВС с сильным и быстрым обезболивающим эффектом.

Таблетки Ларфикс содержат 8 или 4 мг лорноксикама и могут широко использоваться **для симптоматического лечения болевого синдрома** при травматических, дегенеративно-воспалительных поражениях опорно-двигательного аппарата, зубной, послеоперационной и других видах умеренной и значительной боли.
Высокая эффективность Ларфикса при болевом синдроме обусловлена не только специфическим угнетением выброса медиаторов боли и воспаления, но и опосредованным влиянием на центральные механизмы восприятия боли:
Ларфикс активно стимулирует выработку эндорфинов, что является дополнительным физиологическим механизмом купирования болевых синдромов любой интенсивности и локализации.

ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА

ТЕРАПЕВТ: Пациенты с хроническими болями при ОА, РА, дегенеративно-воспалительными поражениями опорно-двигательного аппарата.
ХИРУРГ: Пациенты с послеоперационными болями, травмами, ушибами, растяжениями.
УРОЛОГ: Пациенты с умеренной и значительной болью (после операций, почечная колика и т.д.)

Ключевые утверждения

СИЛЬНЫЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Доза 8 мг 2 раза в день эквивалентна действию:

- кеторолака и максимальных доз ибупрофена,
- максимальных доз трамадола.

Ларфикс при послеоперационных болях

При сопоставимой анальгетической активности назначение лорноксикама обеспечивает более выраженную динамику снижения болевого синдрома в сравнении с кеторолаком в послеоперационный период (сокращает кратность приема).

Ларфикс при почечной колике

Оказывает более выраженный обезболивающий эффект в сравнении с метамизолом и кеторолаком.

Ларфикс при скелетно-мышечной боли

Оказывает более выраженный обезболивающий эффект в сравнении с метамизолом и кеторолаком.

БЫСТРЫЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Таблетки и парентеральная форма лорноксикама оказывают отчетливый обезболивающий эффект в течение первых 15-30 мин, развивая максимум своего действия примерно через 1 час

УЛУЧШЕННЫЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ/ КОРОТКОЖИВУЩИЙ НПВП

Короткий период полувыведения лорноксикама (сопоставимый с таковым у диклофенака) определяет и время "восстановления" простагландинов, т.е. защиту слизистой оболочки желудка, что вызывает значительно меньше гастропатий, чем у аналогичных лекарственных средств с длинным периодом полувыведения.

ДОСТУПНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СПВ (свойство, преимущество, выгода)

СВОЙСТВО	ПРЕИМУЩЕСТВО	ВЫГОДА
короткоживущий НПВС, с коротким периодом полувыведения	Быстрее восстанавливаются физиологические простагландины в желудке	Меньшее вызывает гастропатии
оказывают отчетливый обезболивающий эффект в течение первых 15-30 мин, развивая максимум своего действия примерно через 1 час	Быстрый анальгетический эффект	Скорая помощь при сильной боли
Хорошо изученная молекула	Много литературных данных об эффективности и безопасности	Уверенность в назначении
Доступная цена препарата	Лечение доступно широкому кругу пациентов	Гарантия того, что пациент получит лечение
НПВС с мощным и быстрым анальгетическим эффектом	Ларфикс способен справится с сильной и очень сильной болью	Благосклонное отношение пациентов
Принимается 1-2 раза в день	Удобно для пациентов	Комплаенс для пациентов
30 таблеток в упаковке	Хватает на длительный курс приемы	Удобство для пациентов
для лорноксикама доказано отсутствие супрессивного влияния на синтез глюкозаминогликанов	Безопасен для суставов	Возможно длительное применение при ОА

АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Вопрос: Зачем назначать Ларфикс, если у вас есть отличный препарат – Фаниган?	**Ответ:** В самом деле, основное показание для препаратов Ларфикс и Фаниган, это обезболивание и в некотором смысле они взаимозаменяемы. Однако, *Ларфикс, это препарат с очень сильным обезболивающим эффектом, который сравним с опиатами. При этом, противовоспалительный эффект уступает многим другим препаратам (хотя он имеет место в отличие от кеторолака, у которого противовоспалительный эффект практически отсутствует).* *Фаниган сочетает в себе противовоспалительную мощь и обезболивающий эффект диклофенака. При этом Анальгетический эффект потенцирован парацетамолом, что в сумме позволяет*

	устранять умеренную и сильную боль избегая назначения опиатов. Соответственно, если очаг боли ассоциирован с воспалением, возможно рациональнее назначить ФАНИГАН. В случаях, когда желательно снизить медикаментозную нагрузку на организм или степень воспаления незначительна, рациональным было бы отказаться от комбинированных препаратов и назначить Ларфикс.
Вопрос: Зачем использовать Ларфикс при послеоперационных болях, если в этом случае он сравним по эффективности обезболивания с кеторолаком (Кетанов)?	**Ответ:** В самом деле, оба препарата имеют сравнимую эффективность в отношении силы и скорости обезболивания. Однако, Ларфикс позволяет получить более положительную динамику по снижению интенсивности послеоперационных болей. Это позволяет более динамично снижать дозу препарата, снижается медикаментозная нагрузка, более благоприятный фармакоэкономический профиль. *Кроме того, у Ларфикса весьма выражен противовоспалительный эффект, пусть и уступающий некоторым препаратам.*
Вопрос: Мне понятно как я могу оперировать возможностями, которые дают препараты Фаниган и Ларфикс, но у вас есть препараты Нимид саше и таблетки.	**Ответ:** Очень интересный факт, Ларфикс великолепно работает при скелетно-мышечной, послеоперационной боли; при почечной колике и т.д., а вот если говорить про головную боль, то он работает не всегда. Нимид, отлично работает при головной боли напряжения, и даже при мигрени (сравним с комбинированным препаратом ДИФМЕТРЕ). Более того, Нимид саше для ситуаций, когда Вы ожидаете максимально быстрого обезболивания. При этом Нимид отлично работает при менструальных болях, однако, может уступать Ларфиксу в других случаях. (кроме того, было много дискуссий в отношении безопасности нимисулида и если доктор имеет сомнения в отношении данной группы препаратов, он может оперировать достойной альтернативой - Ларфикс)
Вопрос: Я понимаю, что в случае с сильной боли можно смело назначить Ларфикс. Скажите, что его отличает от Диклотола?	**Ответ:** Ларфикс, это препарат с очень сильным обезболивающим эффектом, который сравним с опиатами. При этом, противовоспалительный эффект уступает многим другим препаратам *(хотя он имеет место в отличие от кеторолака, у которого противовоспалительный эффект практически отсутствует)*. В свою очередь, Диклотол обладает мощным противовоспалительным эффектом, который сравним с диклофенаком. При этом, Диклотол имеет более благоприятный профиль безопасности в сравнении с диклофенаком.