Arstifen

Limon kislota + Natriy sitrat + Kaliy bikarbonat

Shipuchi tabletka

Siydik toshlarini erituvchi (G04BC)



QISQACHA · **Doza siydik pH bo'yicha tanlanadi; urat toshlarida pH 7,0–7,2.**

Ko'rsatmalar

- Urat toshlari litolizi va profilaktikasi; aralash urat-oksalat toshlar
- Kalsiy-oksalat toshlar qaytalanishi profilaktikasi
- Sitostatik/urikozurik davoda siydikni ishqorlash; sistin toshlari; gipersuriksemiya

Dozalash

- Kuniga 2–5 tab suvda yoki sharbatda eritib, 3 ga bo'lib (8:00, 14:00, 21:00)
- Siydik pH ni indikator qog'oz bilan nazorat: uratlar 7,0–7,2; aralash 6,8–7,4; sistin 7,5–8,5
- Kurs 4 hafta – 6 oy

Mumkin emas

> Buyrak yetishmovchiligi; ureaza hosil qiluvchi bakteriyalar bilan siydik infeksiyasi; metabolik alkaloz; o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qorin og'riq, meteorizm, diareya; allergiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Doza siydik pH bo'yicha individual tanlanadi — indikator qog'oz
- Allopurinol samarasini kuchaytiradi
- Kaliy tejovchi diuretik, APF, sartan bilan giperkaliemiya xavfi

O'zingizni tekshiring

Urat toshlarida qanday siydik pH saqlanadi?

7,0–7,2.

Arstifen dozasi qanday tanlanadi?

Siydik pH ni indikator qog'oz bilan o'lchab, kuniga 2–5 tabletka, 3 ga bo'lib.