Dermazol krem 2%



Ketokonazol 20 mg/g

Krem 15 g / 30 g

Zamburug'ga qarshi (D01AC08)

QISQACHA · **Kuniga 1–2 marta; simptomlar ketgach yana kamida 1 hafta.**

Ko'rsatmalar

- Teri kandidozi
- Dermatomikozlar: qo'l, oyoq, tana, chov epidermofitiyasi
- Kepaklanuvchi (rangli) temiratki
- Seboreyali dermatit

Dozalash

- Kattalar: kuniga 1–2 marta
- Kurs: chov 2–4 hafta; kandidoz va temiratki 2–3 hafta; oyoq 4–6 hafta
- Simptom yo'qolgach yana kamida 1 hafta; 4 haftada yaxshilanmasa — vrachga

Mumkin emas

Ketokonazolga sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Achishish, qizarish, qichishish; kam — kontakt dermatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Steroid krem ishlatgan bo'lsa: 2–3 hafta ertalab steroid, kechqurun Dermazol, asta o'tish
- Retseptsiz; ko'zga emas

O'zingizni tekshiring

Oyoq epidermofitiyasida Dermazol krem kursi?

4–6 hafta.

Dermazol kremni simptomlar ketgach qancha davom ettirish kerak?

Yana kamida 1 hafta.