Fanigan

Paratsetamol 500 mg + Diklofenak natriy 50 mg

Tabletka

NYaQP kombinatsiyasi (M01AB55)



QISQACHA · **1 tab kuniga 2–3 marta ovqatdan keyin, maks. 3 tab/sut, 5–7 kungacha. 14 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- O'tkir og'riq: bel, mushak, bosh, tish og'rig'i
- RA, ankilozlovchi spondilit, osteoartroz, o'tkir podagra xurujlari
- Birlamchi dismenoreya, adneksit; faringotonzillit, otit
- Jarohat va operatsiyadan keyingi og'riq

Dozalash

- Kattalar va 14 yoshdan: 1 tab kuniga 2–3 marta OVQATDAN KEYIN
- Oraliq kamida 4 soat; maks. 3 tab/sut
- Davomiyligi maks. 5–7 kun; vrachsiz maks. 3 kun
- Paratsetamolli boshqa dorilar bilan birga emas

Mumkin emas

Faol yara/qon ketish; jigar va buyrak yetishmovchiligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV, YuIK; aspirin astmasi; Jilber, G6FD tanqisligi; Kron, yarali kolit; alkogolizm; insult/TIA; 14 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, dispepsiya, qorin og'riq, GI qon ketish, jigar fermentlari oshishi, bosh og'riq, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ikki mexanizm: diklofenak (yallig'lanish) + paratsetamol (markaziy og'riqsizlantirish, isitma)
- Ginekologiya (dismenoreya, adneksit) va LOR (otit, tonzillit) da ham ko'rsatma bor
- Qisqa kurs uchun

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«O'tkir og'riqda tez yordam!»

- Ikki mexanizm: markaziy og'riqsizlantirish (paratsetamol) + kuchli yallig'lanishga qarshi (diklofenak)
- Stomatologlar va provizorlar uchun

O'zingizni tekshiring

Fanigan tarkibi?
Paratsetamol 500 mg + diklofenak natriy 50 mg.

Fanigan qaysi yoshdan va maksimal sutkalik dozasi?
14 yoshdan; maks. 3 tabletka/sut.