Fanigan Fast gel



Diklofenak dietilamin 1% + Metilsalitsilat 10% + Mentol 5% + Zig'ir moyi 3%

Gel

Mahalliy NYaQP kombinatsiyasi (M02AA15)

QISQACHA · **2–4 g gel (4–8 sm) kuniga 2–3 marta, maks. 10 g/sut. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- RA, Bexterev, podagrik, psoriatik, posttravmatik artrit; tendovaginit, bursit, miozit
- Osteoartroz, osteoxondroz, mialgiya, nevralgiya, radikulit
- Jarohat, lat yeyish, cho'zilish, og'ir yuklamadan keyingi mushak og'rig'i

Dozalash

- 2–4 g gel (4–8 sm) kuniga 2–3 marta, yengil ishqalab
- Maks. 10 g/sut; vrachsiz 10 kundan ko'p emas

Mumkin emas

Sezuvchanlik; ochiq jarohat; ASK astma xuruji anamnezi; gastrit/yara xuruji; homiladorlik va laktatsiya; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: toshma, quruqlik, achishish, qichishish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- "Fast": ta'siri bir necha daqiqada boshlanadi, 20–30 daqiqada maksimum
- Mentol — sovutuvchi, metilsalitsilat — chalg'ituvchi og'riqsizlantiruvchi
- Tabletka Fanigan bilan mahalliy qo'shimcha

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mushaklar va bo'g'imlar og'rig'ida!»

O'zingizni tekshiring

Fanigan Fast tarkibidagi mentolning roli?

Sovutuvchi, chalg'ituvchi ta'sir — og'riqni tez yengillatadi.

Fanigan Fast maksimal sutkalik miqdori?

10 g gel.