L-Set

Levotsetirizin 5 mg

Tabletka

Antigistamin, II avlod (R06AE09)



QISQACHA · **5 mg kuniga 1 marta, 6 yoshdan. Buyrak buzilishida qabul oralig'i uzaytiriladi.**

Ko'rsatmalar

- Allergik rinit (shu jumladan yil bo'yi davom etadigan)
- Eshakemi

Dozalash

- Kattalar va 6 yoshdan: 5 mg kuniga 1 marta, ovqatdan qat'i nazar
- Buyrak KK 30–49: har 2 kunda; <30: har 3 kunda; <10: mumkin emas

Mumkin emas

Levotsetirizin, setirizin, gidroksizin va boshqa piperazinlarga sezuvchanlik; og'ir buyrak yetishmovchiligi (KK <10 ml/daq)

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik (5,2%), bosh og'riq (2,6%), og'iz qurishi (2,6%), holsizlik (2,5%); to'xtatgandan keyin qichishish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Setirizinning faol enantiomeri — kichik dozada samarali
- Kuniga 1 marta qulay

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«L-Set — allergiyaning barcha turlari uchun so'nggi avlod antigistamin, sedatsiyasiz»

O'zingizni tekshiring

L-Set qaysi yoshdan?

6 yoshdan.

KK 30–49 bo'lsa L-Set qanday beriladi?

5 mg har 2 kunda 1 marta.