Ginekologiya

Mistol

Metronidazol 500 mg

Vaginal suppozitoriy

Antiprotozoy, antibakterial (J01XD01)



QISQACHA · **Trixomonoz — 10 kun, nospetsifik vaginit — 7 kun (kuniga 1 sham). Jinsiy sherik ham davolanadi.**

Ko'rsatmalar

- Trixomonadali vaginit
- Nospetsifik (bakterial) vaginit
- Anaerob infeksiyalar

Dozalash

- Trixomonoz: 1 supp kuniga 1 marta 10 kun
- Nospetsifik vaginit: 1 supp kuniga 1 marta 7 kun
- Faqat kattalar; jinsiy sherikni ham davolash; maks. 10 kun, yiliga 2–3 kurs

Mumkin emas

> Nitroimidazollarga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: toshma, qichishish, ko'ngil aynishi, metall ta'mi, bosh og'riq, siydik qorayishi; juda kam — neyropatiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Davolash davomida va 48 soat keyin spirt mumkin emas
- Varfarin, litiy, disulfiram, siklosporin, 5-FU bilan o'zaro ta'sir

O'zingizni tekshiring

Trixomonadali vaginitda Mistol kursi?

1 suppozitoriy kuniga 1 marta, 10 kun.

Mistoldan keyin spirt qachondan mumkin?

Davolash tugaganidan kamida 48 soat o'tgach.