Montular / Montular Kids



Montelukast

Tab. 10 mg; Kids — chaynaladigan tab. 4 mg / 5 mg

Leykotrien retseptor antagonisti (R03DC03)

QISQACHA · **Kuniga 1 marta kechqurun: 2–5 yosh 4 mg, 6–14 yosh 5 mg, 15 yoshdan 10 mg.**

Ko'rsatmalar

- Yengil-o'rta persistent bronxial astma — ingalyatsion KS ga qo'shimcha
- Astmali bemorlarda mavsumiy allergik rinit
- Jismoniy yuklama bronxospazmi profilaktikasi

Dozalash

- Kuniga 1 marta KECHQURUN
- 2–5 yosh: 4 mg; 6–14 yosh: 5 mg; 15 yoshdan: 10 mg
- Kids: ovqatdan 1 soat oldin yoki 2 soat keyin, chaynab

Mumkin emas

Montelukastga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, qorin og'riq; kam — uyqu buzilishi, qo'rqinchli tushlar, kayfiyat o'zgarishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- O'tkir astma xurujini to'xtatish uchun EMAS
- Ingalyatsion KS ni birdaniga almashtirmaslik
- Kids tabletkasida aspartam — fenilketonuriyada ehtiyot

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Montular — bronxial astma va allergik rinitni bazis davolash»

O'zingizni tekshiring

6 yoshli bolaga Montularning qaysi dozasi?

5 mg chaynaladigan tabletka kuniga 1 marta kechqurun.

Montular o'tkir astma xurujida ishlatiladimi?

Yo'q, faqat nazorat va profilaktika uchun.