

TAILWIND: O LADO UTILITÁRIO DA FORÇA

flex
p-4
bg-indigo-600
grid
text-center
rounded
mx-auto
font-medium
text-white
gap-2
mt-6
w-full



GABRIEL CAVALCANTE

01. CLASSES UTILITÁRIAS

O Poder das Classes Utilitárias no Tailwind CSS

Se você está acostumado com o CSS tradicional, a ideia de escrever estilos diretamente no HTML pode parecer estranha. Mas é exatamente isso que o Tailwind CSS propõe com sua abordagem utility-first.

Em vez de criar classes personalizadas e alternar entre arquivos HTML e CSS, você aplica classes utilitárias — pequenas classes com uma única responsabilidade — diretamente no markup. O resultado? Desenvolvimento mais rápido, código mais previsível e manutenção muito mais simples.

Neste capítulo, vamos explorar as principais classes utilitárias do Tailwind, organizadas por categoria, com exemplos práticos que você pode usar nos seus projetos.

O que são classes utilitárias?


Uma classe utilitária é uma classe CSS que faz apenas uma coisa. Em vez de escrever isso no seu CSS:



```
.botao-primario {  
  background-color: #4F46E5;  
  color: #ffffff;  
  padding: 0.5rem 1rem;  
  border-radius: 0.5rem;  
}
```

snappify.com

Com Tailwind, você faz tudo diretamente no HTML:



```
<button class="bg-indigo-600 text-white py-2 px-4 rounded-lg">  
  Clique aqui  
</button>
```

snappify.com