

## Laboratóriumi lelet

Azonosító:

GE-4647962 / 13.01.2022

## Páciens

## Horváth Zoltán

Születési idő: 28.03.1990

TAJ/ID: 043273340

Lakcím: 6630 Mindszent

Kodály u 26

## Beküldő

## Balogh Ákos Dr.

Kód/pecsétszám: 011221101/82100

Orvos: Budapest, Bajcsy Zsilinszky Kórház,

Cím:

## Minta

Mintavétel: 07.01.2022 Érkezett: 12.01.2022

## Eredmények

Beküldött minta urethra váladék

## Chlamydia trachomatis PCR

Chlamydia trachomatis DNS negatív (-)

Validálta: Dr. Benczik Márta Lelet közzlése: 13.01.2022 14:16

Információ páciensek számára:

A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a kórelőzménnyel és a klinikai tünetekkel együttesen szükséges értékelni, ezért a további értelmezés és a javasolt teendők tisztázása érdekében kérjük, keresse fel kezelőorvosát!

Leletnyomtatás / mentés: 13.01.2022 14:17

A laboratóriumi lelet aláírás nélkül is hiteles, csak teljes terjedelemben másolható.

Oldal: 1/1