

SYNLAB Hungary Kft.

Központi ügyfélszolgálat: +36 1 5 888 500 ugyfelszolgalat@synlab.com www.synlab.hu • www.genoid.hu



SYNLAB Budapest Diagnosztikai Központ Genoid Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriuma

1121 Budapest, Szanatórium u. 19. • Tel.: +36 1 465 0124 Szakmai igazgató: Dr. Benczik Márta

Laboratóriumi lelet

Azonosító:

GE-4647963 / 13.01.2022

Páciens

Beküldő

Horváth Zoltán

28.03.1990

TAJ/ID:

Születési idő:

043273340

Lakcím: 6630 Mindszent

Kodály u 26

Balogh Ákos Dr.

Kód/pecsétszám: 011221101/82100

Orvos:

Budapest, Bajcsy Zsilinszky Kórház,

Cím:

Minta

Mintavétel:

07.01.2022 I

Érkezett: 12.01.2022

Eredmények

Beküldött minta

urethra váladék

Mycoplasma genitalium PCR

Mycoplasma genitalium DNS negatív (-)

Validálta: Dr. Benczik Márta Lelet közlése: 13.01.2022 14:16

Oldal: 1/1

Információ páciensek számára:

A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a kórelőzménnyel és a klinikai tünetekkel együttesen szükséges értékelni, ezért a további értelmezés és a javasolt teendők tisztázása érdekében kérjük, keresse fel kezelőorvosát!