Kapcsolt webhely: <u>www.446.hu</u> **2024. 05. 16.**

Rev: 1.0



Weboldal használati útmutató

Rev: 1.0

Készült: **2024.05.16**, Érvényes: **újabb kiadásáig**

Készítette: Tajti Zoltán "92-es Zotya"

| Dokumentum: Weboldal Használati útmutató | |
|--|--|
| Kapcsolt webhely: www.446.hu | |

Rev: **1.0**

2024. 05. 16.

Tartalomjegyzék

| Regisztráció az oldalra |
|---|
| Belépés az oldalra4 |
| Elfelejtett jelszó |
| Térkép használata5 |
| Navigálás a térképen5 |
| Mit szeretnék látni a térképen5 |
| Papagáj, vagy átjátszó hozzáadása5 |
| Ideiglenes marker (Kitelepülés) hozzáadása6 |
| Papagáj visszaigazolás7 |
| Papagáj/Átjátszó szerkesztése7 |
| Időjárás markerek9 |
| Hogyan kerülhetek fel a térképre9 |
| Összeköttetés bejelentése |
| Kapcsolatfelvétel validálása12 |
| Amikor az ellenállomás operátora regisztrált tag12 |
| Amikor az ellenállomás operátora NEM regisztrált tag 12 |
| 7árszó |

Kapcsolt webhely: www.446.hu 2024. 05. 16.

Regisztráció az oldalra

A weboldalra a https://446.hu/internal/register webcímen tudsz regisztrálni az alábbi adatokkal:

• Első lépcső, Belépési adatok:

Hívójel:

Lehet szabadon választott, vagy az NMHH, vagy bármely CEPT tagállam által kiállított hívójellel. Ennek fontos, hogy **egyedinek kell lennie**, mert a weboldalon ez az egyik olyan adat, amely a felhasználót, a beazonosítására használja fel.

Rev: 1.0

Operátor név:

Ez az, az adat, amely ismétlődhet, de megadása **kötelező**. Így fog szólítani a webhely

o E-mail cím:

Szintén, egy egyedi atad, amely nem ismétlődhet az adatbázisban. Kérlek, valós e-mail címet adj meg, mert a regisztrációkor generálódott aktiváló link erre az e-mail címre fog megérkezni.

Jelszó:

Fontos, hogy általad megjegyezhető, de mégis a biztonsági követelményeknek megfelelő jelszót válassz. A jelszónak legalább 8, legfeljebb 32 karakterből kell állnia, amelynek tartalmaznia kell kis betűt, nagy betűt, számot és speciális karaktert.

Második lépcső, Személyes adatok:

Amennyiben NMHH által regisztrált hívójelet adsz meg, ezek az adatok automatikusan kitöltődnek!

- Teljes név egyértelmű (Kötelező)
- Ország kiválasztása: (Kötelező)
 Kezdd el gépelni az adott országot és válaszd ki az adathalmazból!
- Megye: (Külföld esetén hagyd üresen)
 Kezdd el gépelni az adott megyét és válaszd ki az adathalmazból!
- Város: (Kötelező)

Magyarország esetén: Kezdd el gépelni és válaszd ki az adathalmazból! Külföld esetén csak írd be a város nevét

Cím (Utca, házszám)

Itt szükséges megjegyezni, hogy panel ház esetén **ne add meg az emelet és ajtót**, illetve, ha osztott házszámod van (pl. 2/B, vagy 2/2), **hagyd el a per jel utáni adatot!**

Kapcsolt webhely: <u>www.446.hu</u> **2024. 05. 16.**

• Harmadik lépcső, Rádió és antenna adatok

A kívánt adat megadása után **minden alkalommal nyomj egy ENTER billentyűt.** Az adatok csak ekkor kerülnek rögzítésre!

Rev: 1.0

Ha véletlenül elrontottad, kattints a megfelelő elem melletti **kék X-re**. Ekkor az adat eltűnik!

Negyedik lépcső, Bemutatkozás

Ezt nem kötelező kitöltened!

Ezután ellenőrizd a megadott e-mail címhez kapcsolódó postafiókot. Ebben megtalálod a regisztráció megerősítéséhez szolgáló linket. Arra kattints rá, és a weboldal tájékoztatni fog, hogy az aktiválás sikeres és be tudsz lépni az oldalra.

Belépés az oldalra

A belépés a https://446.hu/internal/login oldalon tudod megtenni. A belépéshez szükséges megadni a **Hívójeled**, vagy **e-mail címed** és **jelszavad**. A Jegyezz meg gombra kattintva a rendszer 7 napig tárolja a belépési adataid, és a https://446.hu/internal oldalt meghívva automatikusan bejelentkeztet!

Elfelejtett jelszó

A jelszavad pótlását a https://446.hu/internal/lostpassword/clear oldalon tudod megtenni az e-mail címed megadásával! Fontos megjegyezni, hogy biztonsági szempontok miatt a weboldal kiírása nem tesz különbséget sikeres, vagy sikertelen jelszóemlékeztető között. Az üzenet fix. Fontos megjegyezni, hogy csak aktív felhasználó tud jelszótörlést igényelni!

Amennyiben sikeres a jelszavad törlése, egy e-mail-t fogsz kapni a megadott e-mail címre. A levélben található linkre kattintva meg tudsz adni egy új jelszót, amelyeknek az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

- Legalább 6, legfeljebb 32 karakterből kell állnia
- Tartalmaznia kell kis betűt, nagy betűt, számot és speciális karaktert
- Nem használhatsz olyan jelszót, amelyet az utóbbi 5 alkalommal használtál!

Rev: **1.0** Kapcsolt webhely: www.446.hu 2024. 05. 16.

A Térkép használata

A térképet a https://446.hu/internal/terkep oldalon érsz el. Itt láthatod a beküldött papagájokat, amatőr átjátszókat és olyan tagokat, akik ezt engedélyezték a profiljukban. Mivel a weboldal számítógép orientált, így a kezelést számítógépre fogom leírni. Mobil applikáció érkezőben van!


Navigálás a térképen

A térképen navigálni nyomva tartott Bal egérgombbal tudsz, nagyítani és kicsinyíteni pedig az egér görgőjével, vagy a bal felső sarokban található + és – gombokkal.

Mit szeretnék látni a térképen


A Jobb felső sarokban található "Rétegválasztó" gomb segítségével tudod kiválasztani, hogy mit is láss a térképen. Ez a panel két részből áll. A vonal fölötti a térkép kinézetére szolgál. Lehet alap, OpenStreetMap térkép, vagy Hibrid. A vonal alatti pedig a rétegcsoportokat jelöli. Itt ki és bekapcsolhatod a jobb képen látható elemeket.

Fontos megjegyezni, hogy a "QTH lokátor" és "Időjárás markerek" egyes felhasználók számára zavaróak lehetnek, ezért fontold meg, hogy használod-e őket, emellett a "QTH lokátor" bizonyos nagyítási szinteken *(a kirajzolt adatmennyiség miatt)* lassíthatják a térképen való navigációt.



Kapcsolt webhely: <u>www.446.hu</u> **2024. 05. 16.**

Papagáj, vagy átjátszó hozzáadása a térképhez



Navigálj és nagyíts bele a kívánt **pozícióba**, majd kattints **JOBB** egérgombbal a pozícióra, ahová markert szeretnél hozzáadni és kattints az **Új marker** gombra, majd töltsd ki a felugró űrlapot a megfelelő adatokkal, amelyről lentebb láthatsz egy részletes leírást.

Rev: **1.0**

A Hol található mező automatikusan kitöltődik a marker pozíciója alapján, így ezzel nem kell foglalkoznod, de a Típust kérlek, helyesen add meg, hiszen erről tudjuk, hogy csak hallgatózhatunk, avagy be is szólhatunk a frekvenciára.


Az **Elem nevét**, kérlek pontosan add meg, mert ez alapján lehet beazonosítani, hogy mi is ez az elem. A papagáj esetén minden esetben írd oda, hogy Papagáj, vagy Papi. Amatőr átjátszó esetén elég, ha a névhez a HG hívójelet adod meg.

A Leírás mezőben szabadon bármit megadhatsz, de szükséges elem a frekvencia, CTCSS, DCS (ha van), QTH lokátor kód, Híóvjel, Üzemeltető Operátor, ezen felül ajánlott adatok a Rádió típusa, Antenna típusa, teljesítmény, kb. lefedettség¹.

Ha meggondoltad magad, a **Mégse** gombbal be tudod zárni ezt a panelt. A **Mentés gombbal**

pedig el tudod menteni a markert. Ekkor a képernyőd **jobb felső sarkában** megjelenik egy "Köszi" üzenet.

Kérlek, várd meg, hogy egy **admin elfogadja a markered**. Ne add hozzá többször!



-

¹ Erre azért van szükség, mert tervben van egy papagáj lefedettségi térképréteg bevezetése.

Kapcsolt webhely: <u>www.446.hu</u> **2024. 05. 16.**

Ideiglenes Marker (Kitelepülés) hozzáadása




A felugró ablakban a térkép marker ikonnal jelzett a **pozíció**. Ezt a jobb klikked helyzetéből olvassa ki. Ez alatt add meg a Frekvenciát (NE PMR-ként, hanem 446.xxxx) formában, majd ha van CTCSS és/vagy DCS, azt is. Ha nincs, hagyd üresen, vagy írj bele egy kötőjelet, vagy pontot.

Ezután a bal oldali datum mezőben add meg a kitelepülés kezdetét hónap/nap/év óra:perc² (AM/PM) formátumban, a jobb oldaliban pedig a kitelepülés várható végét szintén hónap/nap/év óra:perc (AM/PM) formátumban.

Navigálj és nagyíts bele a kívánt **pozícióba**, majd kattints **JOBB** egérgombbal a pozícióra, ahová markert szeretnél hozzáadni és kattints az **Új marker** gombra, majd töltsd ki a felugró űrlapot a megfelelő adatokkal, amelyről lentebb láthatsz egy részletes leírást.

Rev: **1.0**



A [AB] ikonnal jelzett mező lesz a **Marker neve**. Ide megadhatod a hívójeled, vagy az Op neved. Lent leírhatod, hogy mit kell tudni. Pl.: milyen rádióval vagy, milyen antennával, milyen célból települtél ki.


A mentés gombra kattintva el tudod menteni a kitelepülést, ami csak addig él, amíg Te megadtad az intervallumot. A sikeres hozzáadás esetén a **térkép automatikusan újratölt 3 másodperc múlva**. Ezután **téged egy PIROS rádió** ikon fog jelölni a térképen!

_

² A dátum formátum számomra ismeretlen okból **nem áll át** a mi általunk használtra, így kénytelenek vagyunk ezt használni. Bocsi. (2)

Rev: **1.0** Kapcsolt webhely: www.446.hu 2024. 05. 16.

Papagáj visszaigazolás



Azért, hogy napra készen tartsuk a papagájokat, ha egyet leteszteltél, akkor jelentsd vissza az alábbi módon. Kattints JOBB egér gombbal a kívánt papagájra, majd válaszd értelemszerűen a "Működik", vagy "Nem működik" opciót. Ekkor a papagáj beszürkül, ezzel jelezve, hogy nem működik. Ha működik, akkor pedig beszíneződik.

Papagáj/Átjátszó szerkesztése

Ez megegyezik a **Marker hozzáadása** felülettel. Kérlek, csak valós adatokat adj meg a papagájról/átjátszóról, mert ezzel félrevezetheted a rádiós társaid.

Fontos megjegyezni, hogy a papagáj/átjátszó adatok megjelennek a publikus térképen is.

Kérlek, **NE írd be, hogy mikor tesztelted,** mert azt látjuk a felületen, valamint NE írd be, hogy "Működik"/"Nem működik", mert azt a markerből látjuk.




Példa MŰKÖDŐ egy NEM papagájról. Amint láthatod, szürke, tehát az utolsó bejelentés alapján inaktív.



Ez pedig egy **MŰKÖDŐ** papagáj.



Átjátszó állomások esetén ilyen visszajelzésre NINCS lehetőség. Az átjátszót az Operátora kérésére az adminisztrátor szerkeszti!



Kapcsolt webhely: <u>www.446.hu</u> **2024. 05. 16.**

Időjrás markerek



A markeren látható az időjárás **piktogrammja**, **pillanatnyi hőmérséklet**, a **nyíl** a **szél irányát** mutatja értelem szerűen felfelé Észak, lefelé Dél, s így tovább, valamint a **szél sebessége** km/ó-ban megadva. A markerre

kattintva részletesebb képet kaphatsz az időjárásról, ahol láthatod a mérés helyét, köznyelvi értelmezését, piktogrammját, valamint a Hőmérsékletet, hőérzetet, páratartalmat, felhőtakaró mértékét³, valamint a szél irányát, sebességét, és azt, hogy a szélfúvásban mekkora sebességű széllökések vannak.

Az áttekintő térkép ennél komplexebb. Egyidőben mutatja a hőmérsékletet (halvány zöldestől vörösödőbe átmenet), felhőzetet (fehér réteg) és csapadékot (kék árnyalatai). Ezen felül a térkép rendelkezik egy "COW" jelzéssel is (Center of map



Rev: **1.0**




Weather), azaz a térképmegjelenítés középpontjában lévő időjárás megjelnítése. Ezt a képernyőd bal also sarkában találod. A szélirány itt betűjellel van megadva, jelen esetben az ESE, az East-South-East, vagyis Kelet Dél-Keleti irányba fúj a

szél, m/s-ban kiírva⁴.

Hogyan kerülhetek fel a térképre?


A navigációs sávban kattints a **felhasználónevedre**, majd a "Profilom" gombra. (*A többiről majd később*) Itt a felső panelek közül válaszd ki a "Marker" feliratú gombot. Ekkor megjelenik a térképekre vonatkozó információs panel, amelyeket szerkeszthetsz az alábbiak szerint:



³ Az égbolt hány %-át borítja felhőzet.

⁴ Sajnos ez egy különálló Leaflet plugin, így a módosítások száma korlátozott.

2024. 05. 16.



"Látszódjon a **publikus** térképen" opció, hogy a külső térképen megjelenjen-e a markered

"Látszódjon a **belső** térképen" opció, hogy a belső (internal) térképen megjenjen-e a markered.

"Marker típus": (*Kézi rádió, Fix rádió*) Kérlek válaszd ki azt a rádiótípust, amivel **legtöbbször rádiózol**. Ha az egy telepített rádió, akkor fix, de ha egy pl. Aszódi antennához hozzácsatolt Baofeng, akkor, kérlek választ a **Kézi rádió** opciót.

A szövegdobozba írd le, mit kell rólad tudni. Pl. milyen frekvenciákat figyelsz, milyen rádióval vagy, milyen antennával és mi az operátor neved.

A **Mentés** gombra kattintva **NEM KELL** várnod a jóváhagyásig. A marker automatikusan megjelenik az általad engedélyezett térképen.


Fontos, hogy MEG KELL ADNOD a leírást! Leírás nélküli marker nem jelenhet meg a térképen!

Fontos továbbá, hogy ha a PUBLIKUS térképen engedélyezted a megjelenést, akkor is megjelennek az általad beírt adatok, így csak olyan adatot ossz meg, ami megjelenhet publikusan is.

Kapcsolt webhely: www.446.hu 2024. 05. 16.

Összeköttetés bejelentése

Ha létesült egy QSO, akkor azt a https://446.hu/internal/qso/add oldalon tudod bejelenteni, vagy belépés után a navigációs sáv, Összeköttetés lenyíló menüben, a Beküldés gombra kattintva.




meg, vagy pedig kézzel megadod a QTHd, ami legalább 6 karakterből kell állnia, hogy sikeresen kiszámolja a rendszer a korrdinátát.

Ellenállomás esetén is ugyan ez az eljárás, de JAVASOLT a QTH lokátorkódot beírni kézzel és ez alapján kalkuláltatni a GPS koordinátát! A Saját adataim sorrendje az alábbi: 1) Hívójel, 2) Operátor név, 3) Ország, Megye, Város, 4) Utca, házszám, 5) QTH lokátor kód, 6) GPS koordináta

Rev: 1.0

Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy amennyiben cím alapján generálsz QTH-t, úgy a Utca, házszám mező útáni gombra kattintva teheted





Az Összeköttetés adataiban meg kell adnod a **Dátumot** és **Időt**, ami a **QSO ideje**, a **frekvenciát xxx.yyyyy formátumban** (NEM PMR-1), a **CTCSS** és **DCS kódot**, ha van.

Ezután válaszd ki a **típust**, majd a **kapcsolat módját** a legördülő listából.

Amennyiben /P, vagy /A a kapcsolat módja, úgy **megjelenik még egy mez**ő, ahol megadhatod azt a **Papagájt / átjátszó állomást, amin keresztül kapcsolatba léptél az ellenállomá**ssal.

Kapcsolt webhely: www.446.hu 2024. 05. 16.

Ezután kattints a **TÁVOLSÁG** mező melletti **VONALZÓ** ikonra, hogy kiszámoltasd a rendszerrel a köztetek lévő távolságot. Itt megjegyezném, hogy még a rendszer ignorálja a köztes állomást, így csak köztetek lévő, légvonalbeli távolságot adja meg, de hamarosan bekerül az is, hogy a papagájt is beiktatja a jel által megtett távolság kiszámításába.

Ha mindennel végeztél, írhatsz megjegyzést a kapcsolatról és leadhatod a QSO logot.



Kapcsolatfelvétel validálása


Első eset:

Az ellenállomás operátora regisztrált tag a 446.hu oldalon



Ebben az esetben az ellenállomás értesítést kap e-mailben, a weboldalon az értesítések buborékban, hogy megjelölted Őt egy QSO logban és mit szeretnél csinálni. Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor navigálj el a https://446.hu/internal/qso/list oldalra, ahol több információt fogsz kapni a QSO logról.

Rev: **1.0**



Második eset:

Az ellenállomás operátora NEM tagja a 446.hu oldalnak.

Ebben az esetben a Logoknál látsz egy piros felkijáltójelet a hívójel mellett. Nincs más teendőd, mint írni egy e-mailt az <u>info@446.hu</u> e-mail címre, és egy adminisztrátor ellenőrzi a megadott adatokat és validálja az összeköttetést!

Dokumentum: **Weboldal Használati útmutató**Kapcsolt webhely: www.446.hu
2024.05.16.

Zárszó

Minden Kedves Rádióstársamnak kellemes időtöltést és sok összeköttetést kívánok!

Kezeket a PTT-re, szóljon a Rock&Roll!

92-es Zotya!