

Rádióamatőr lexikon

Rövidítések

A rádióamatőr forgalomban távíró, de sokszor fónia üzemmódban is az egyes kifejezéseket rövidítésekkel helyettesítik. Ezek egy sajátos nyelvet alkotnak, melyet a világ valamennyi rádióamatőre egységesen megért. Alkalmazásának a nyelvi akadályok leküzdésén túl az átvitel hatásfokának javítása és közösségformáló szerepe is van.

AA mindent után

AB mindent előtt

ABT körülbelül

AC váltakozóáram

ADR cím

ADS cím

AER antenna

AF után, hangfrekvencia

AFC automatikus frekvenciaszabályozás

AGC automatikus erősítésszabályozás

AGN ismét, újra

ALL minden

AM délelőtt, amplitúdómoduláció

AMMTR ampermérő

AMT ausztráliai normálidő (gmt+9:30)

ANI valamilyen

ANS válasz

ARTOB frekvenciáttranszponáló ballon

AS várni

ATV amatőr

AVC automata erősítésszabályozás

AWH viszonthallásra (németek közötti forgalomban)

AWS viszontlátásra (németek közötti forgalomban)

BC rádióműsorszóró

BCI rádióvételi zavar

BCL rádióhallgató

BCNU szívesen leveleznék veled újra, örülök, hogy találkoztunk

BCP sok

BCS mert

BCUS mert

BD rossz

BEAM irányított hatású antenna

BEST legjobb

BFO lebegtetős oszcillátor

BFR előtt, előtte

BJR jó napot (franciák közötti forgalomban)

BK adását félbeszakítom
BN jó éjszakát (franciák közötti forgalomban)
BPM percenkénti jel (németek közötti forgalomban)
BSR jó estét (franciák közötti forgalomban)
BST brit nyári időszámítás (gmt+1)
BTE kérem (németek közötti forgalomban)
BTR jobb
BTU de
BTWN között
BU pufferezem, elválasztófokozat
BUG félautomata táviróbillentyű
BUK hívójeltáblázat
BY -tól, -től, által

C igen
CALL hívás, hívójel
CFM igazolom, nyugtázom
CC kristályvezérlésű
CET közép-európai idő (mez)
CHEERIO szervusz, barátságos búcsúzás
CK ellenőrizetlen
CKT kapcsolás, áramkör
CL üzememet beszüntetem, lezárom állomásomat
CLD hívott
CLG hívó
CO kristályvezérlésű oszcillátor
CONDS feltételek, terjedési viszonyok
CONDX távolsági összeköttetések lehetőségei, terjedési viszonyok
CONGRATS szerencsekívánatok, jókívánságok
CONTEST verseny
CP ellensúly
CQ mindenkinek, általános hívás
CRD levelezőlap, qsl-lap
CST usa középső államai szerinti normálidő (gmt-6)
CUAGN a viszonthallásra
CUL remélem, ismét hallhatlak, viszonthallásra
CUM gyere
CW táviróüzem, csillapítatlan hullám

DATA adat
DATE dátum
DC egyenáram
DCCW egyenáramú anóddal működő adó
DE -tól, -től, -ről, -ről
DK köszönöm (németek közötti forgalomban)
DR kedves (megszólítás)
DS nagyon köszönöm (németek közötti forgalomban)

DSW viszonthallásra (oroszok közötti forgalomban)

DX nagy távolságú összeköttetés (>2000 km)

ECO elektroncsatolású oszcillátor

ELBUG elektronikus táviróbillentyű

EME föld-hold-föld összeköttetés

ENUF elég

ERE itt

ES és

EST usa keleti államai szerinti normálidő (gmt-5)

EX korábban, korábbi

EXCUS bocsáss meg

F frekvencia

FAN lelkes amatőr

FB remek, nagyszerű, kiváló

FD frekvenciakétszerező

FER -nak, -nek, -ért, számára, miatt

FF vidám ünnepet (németek közötti forgalomban)

FM frekvenciamoduláció, -tól, -től

FMTR frekvenciamérő

FONE távbeszélőüzem

FR -ért, számára

FRD barát

FREQ frekvencia

FRM -tól, -től, -ról, -ről

FROM -tól, -től, -ról, -ről

FS előreszóródás

FSK frekvenciabilletyűzés

GA jó estét, kezdje el, folytassa adását

GANG amatőrcsoport

GB viszont látásra, isten veled!

GD jó napot!

GE jó estét!

GG leszek, fogok

GL sok szerencsét

GLD örülök, örülni

GM jó reggelt!

GMT greenwichi középideje, helyette "ut"-t kell használni

GN jó éjszakát!

GND föld

GT jó napot! (németek közötti forgalomban)

GUD jó, sok

HAM amatőr, rövidhullámú amatőr

HF nagyfrekvencia, rövidhullám

HI nevetés, öröm kifejezése

HP nagyteljesítmény (lóerő)
HPE remélem
HR itt
HRD hallott, hallottam, hallotta
HRX boldog
HT nagyfeszültség
HV nekem van, neked van
HVNT nekem nincs, neked nincs
HW hogy hallasz engem? mi erről a véleményed?
HWSAT mit tartasz erről? hogy van ez?
HZL szívélyesen (németek közötti forgalomban)

I én
IARU nemzetközi rádióamatőr egyesület
ICW csillapítatlan hangzótávíró
IF ha, középfrekvencia
IN -ban, -ben
INFO felvilágosítás, tájékoztatás, információ
INPT végfokozat bemenő teljesítménye
IRPT ismétlem
IS van
IST indiai normálidő (gmt+5:30)

JMT jávai normálidő (gmt+7:30)

K adás kezdete, cq-hívás vége
KA figyelem, kezdek
KC kilociklus, kilohertz
KEY távíróbillentyű
KHZ kilohertzönamgávan
KMD barát (németek közötti forgalomban)
KN qso-ban preiódus vége
KNW tudom
KW kilowatt
KY távíróbillentyű

LBR kedves (németek közötti forgalomban)
LF hangfrekvencia
LID ütődött, rossz rádiós
LIL kevés, kicsi
LIS hatáságilag engedélyezett rádióállomás
LOG üzemi jegyzőkönyv
LP hosszú terjedési útvonallal megvalósított összeköttetés
LSB alsó oldalsáv
LSN hallgatni
LTR levél
LUCK szerencse

LUF a legalacsonyabb, használható frekvencia

LW alacsony, hosszúhullám

M méter

MA milliamper

MB a holdról történő visszaverődés

MC megaciklus, megahertz

MCI köszönöm (franciák közötti forgalomban)

MDX ideiglenes állomásról áthidalt legnagyobb távolság

MEZ közép-európai idő

MHZ megahertz

MI az enyém

MIKE mikrofon

MIN perc

MNI sok

MO vezéroszcillátor, vezéradó

MOD moduláció

MOPA idegen vezérlésű adó

MOST a legtöbb, többnyire

MRI vidám

MS meteorpályáról való visszaverődés

MSG közlemény, jelentés, üzenet

MSK moszkvai középideje (gmt+3)

MST usa közép-nyugati államai szerinti normálidő (gmt-7)

MTR méter

MUF a legmagasabb használható frekvencia

MY az enyém

N nem, tagadás

NAME név

NBFM keskenysávú frekvenciamoduláció

ND nem lehet semmit sem csinálni, nem lehetséges

NEAR közel

NG nem jó

NIL semmi

NITE éjszaka

NM semmi több (németek közötti forgalomban)

NR szám, mellett, közelében

NW most

OB öregfiú, öregem

OC kedves barátom

ODX állandó állomáshelyről áthidalt legnagyobb távolság

OFTEN gyakran

OK rendben van, egyetértünk, minden rendben

OM kedves barátom

ON -on, -en, -ön

ONLY csak

OP rádiós, állomáskezelő, operátor

OSC oszcillátor

OT régi időbeli (old timer)

OW feleség, távirásznő

PA teljesítményerősítő, az adó végfokozata

PART részben

PDC tiszta egyenáram

PEP vivőburkológörbe teljesítménycúctól teljesítménycúcsig

PM délután

PSE kérem

PSED örülök, örülnék, örvendek

PST usa nyugati államai szerinti normálidő (gmt-8)

PP ellenütemű erősítő fokozat

PWR teljesítmény, energia

QHL végigkeresem az egész sávot, a legmagasabb frekvenciától kezdődően

QHM végigkeresem a sávot a középső frekvenciáig, a legmagasabb frekvenciától kezdődően

QLH végigkeresem az egész sávot, a legalacsonyabb frekvenciától kezdődően

QLM végigkeresem a sávot a középső frekvenciáig, a legalacsonyabb frekvenciától kezdődően

QM sávközép, távmondat

QMH a sáv felső felében keresek, a sávközéptől kezdődően

QML a sáv alsó felében keresek, a sávközéptől kezdődően

QRA az állomás neve vagy földrajzi helye, a qth-lokátor jele

QRAR a címem helyes a callbookban

QRB távolság, a távolság közöttünk

QRG a pontos frekvencia

QRH frekvenciád változik

QRI frekvenciád, jeleid hangszíne változik

QRJ az állomás jelei gyengék

QRK érthetőség (1-5)

QRL foglalt vagyok

QRM nem légköri eredetű zavarok, idegen adó zavar

QRMER zavaró, zavart okozó

QRN légköri zavarok

QRO növelj teljesítményed, nagyteljesítményű adó

QRP kisteljesítményű adóállomás, csökkentsd teljesítményed

QRQ adj gyorsabban!

QRRR az amatőr rádiószolgálat segélyhívó jele

QRS adj lassabban!

QRT befelyeztem az adást, kikapcsolom az állomást, hagyd abba

QRU nincsen közleményem

QRV vételkész vagyok

QRW értesítem-t, hogy hívod khz-en

QRX várj, találkozás helye ideje, újrahívom-kor frekvencián

QRZ ki hívott? (kérem, ismételd) hív téged khz-en

QSB jeleid frekvenciája, erőssége változik (fading)

QSD billentyűzésed hibás

QSK break-in üzemmódban dolgozom
QSL qsl-lap, nyugtázás
QSL küldjünk egymásnak qsl-lapot!
QSLN ne küldjünk egymásnak qsl-lapot!
QSM ismételd meg közleményed
QSO összeköttetés
QSP kérlek, közvetíts-nek
QSQ csak egyszer adj minden szót!
QST mindenkinek szóló közlemény (általános felhívás)
QSUF hívj fel telefonon!
QSY menjünk át másik frekvenciára vagy más üzemmódra!
QSZ adj mindent kétszer!
QTA közleményem érvénytelen
QTC közleményem van
QTH az állomás pontos földrajzi helye vagy helysége
QTR pontos idő
QZE adásod frekvenciája magas, menj lejjebb!
QZF adásod frekvenciája alacsony, menj feljebb!
QZP adóhiba
QZT vevőhiba
QZY adásod nem hallható

R helyes, nyugtázás jele, a tizedesvessző helye
RAC egyenirányított váltakozóáram
RARE ritkán
RAS nincs jelentenivalóm
RCV vett, felvett, megkapott, megkaptam, megkaptad
RCVR vevőkészülék
REF hivatkozva-ra
RELY relé
RF nagyfrekvencia
RFB adásod kitűnően vettem, rendben van
RIG állomásfelszerelés
RIT vevőoldali elhangolás
ROK adásod jól vettem, mindent megértettem
RPRT tudósítás, riport, vételjellemzés
RPT kérlek, ismételd meg! ismétlem, ismételni
RSM távbeszélővétel-jellemzés
RST távíróvétel-jellemzés
RSOLID adásod kifogástalanul vettem
RT helyes, pontos
RTTY rádió-távgépíró
RX vevőkészülék

SA mondja csak!
SAE megcímezett boríték, válaszlevél céljára
SASE megcímezett és bélyeggel ellátott boríték, válaszlevél céljára
SED mondta

SEZ mondja
SHF mikrohullám
SIG aláírás
SIGS jelek, jelzések
SK adás (qso) vége
SKED előre megbeszélte adás, előre megbeszélte kísérleti adás
SKIP ugrási övezet (hullámterjedésnél)
SM szupermoduláció
SN nemsokára, hamarosan
SO tehát, így
SOLID kifogástalan
SP rövid terjedési útvonallal megvalósított összeköttetés
SPK beszéljen
SRI sajnós, sajnálom
SSB egyoldalsávú üzemi
SSTV lassú letapogatású tv
STDI stabil, állandó
STN állomás, rádióállomás
SUM valamennyi, egy kevés
SUNNYI napos
SVP kérem (franciák közötti forgalomban)
SWL rövidhullámú megfigyelő amatőr
SWR allóhullámarány

TDA ma
TEMP hőmérséklet
TEST kísérlet, próba, mindenki számára szóló versenyfelhívás
THRU át, keresztül
TIL -ig
TJRS mindig (franciák közötti forgalomban)
TKS köszönöm
TKU köszönöm neked
TM a forgalom vezetője
TMRW holnap
TMW holnap
TNX köszönöm, köszönet
TO -ig
TONE hangszínezet
TOW elvtárs
TRI megpróbálni
TRS nagyon (franciák közötti forgalomban)
TRUB zavarás
TT hogy
TTY távgépíró
TU köszönöm neked
TUBE elektroncső
TV televízió
TX adókészülék

U te, neked, téged
UFB egészen kiváló
UHF mikrohullám
UKW urh (németek közti forgalomban)
UNLIS nem engedélyezett, "fekete"
UNSTDI nem stabil, ingadozó, instabil
UR a te ... -d, a tied
URS önnek a ...
USB felső oldalsáv
UT greenwichi középido

VCC hangfrekvenciával vezérelt hordozóhullám
VFO folyamatosan hangolható vezérosszillátor
VHF urh
VIA ...-on keresztül
VOX hangfrekvenciával vezérelt adásvétel átkapcsolás
VY sok, nagyon

WA ... utáni szó
WAC valamennyi földrészt amatőrreivel folytatott rádióforgalom
WB ... előtti szó
WEN mikor?
WID -val,-vel
WKD dolgozott
WKG dolgozó
WL akarok, fogok
WPM szó/perc
WRK dolgozom, dolgozni
WTT watt
WTTS watt
WUD volnék, szeretnék
WV hullám
WVL hullámhosszúság
WW az egész világ
WWW világháló
WX időjárás

XCUS bocsánat, bocsáss meg
XMAS karácsony
XMTR adóállomás
XPECT várom
XS légköri zavarok
XTAL vezérlő kvarc
XTL vezérlő kvarc
XYL feleség

YDAY TEGNAP
YL KISASSZONY

YR AZ ÖNÉ

ZAP nyugtázzon! nyugtázást kérek!

ZDR jó napot (szovjet állomásokkal folytatott qso-ban)

33 barátságos köszönés rádiós nők között

55 sok sikert! (német állomásokkal folytatott qso-ban)

73 üdvözlöm! minden jót! (elköszönésre jellemző)

88 ölelés és csók!

99 tűnjön el!

Rádióamatőr lexikon

Köszönjük WordPress!