

Namespace Api.Controllers

Classes

[TaskController](#)

Introduction

Проект API для управления задачами

Этот проект предназначен для создания и управления задачами через API. С помощью данного API пользователи могут создавать, получать, обновлять и удалять задачи.

Основные функции

- Создание задач
- Получение списка задач
- Получение задач по идентификатору
- Обновление и удаление задач

Данный API использует стандартные HTTP методы (GET, POST, PUT, DELETE) для выполнения операций.

Getting Started

Установка и запуск API

Установка и запуск

1. Склонируйте репозиторий: `git clone https://github.com/zombich/PITMPractWorks`
2. Перейти по следующему пути `..\PractWork10\Api`
3. Открыть файл `Api.sln`
4. Скомпилировать проект
5. Запустить проект

Description

Описание и примеры основных возможностей API

Этот API предназначен для управления задачами. Все операции выполняются по маршруту `/api/Task` и используют стандартные HTTP методы.

Основные возможности API

1. Получение всех задач

- **Метод:** GET `/api/Task`
- **Описание:** Возвращает список всех задач.
- **Пример запроса:**

```
GET /api/Task
[
  {
    "id": 1,
    "name": "сделать круто",
    "description": "крутое задание",
    "endOfTask": "2026-10-01",
    "status": 0
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "сделать не круто",
    "description": "не крутое задание",
    "endOfTask": "2025-09-12",
    "status": 1
  }
]
```

2. Получение задачи по идентификатору

- **Метод:** GET `/api/Task/{id}`
- **Описание:** Возвращает задачу по её уникальному идентификатору.
- **Пример запроса:**

```
GET /api/Task/5
{
  "id": 5,
```

```
"name": "aaaaaaaaaaaa",  
"description": "я топ",  
"endOfTask": "2025-01-12",  
"status": 1  
}
```

3. Создание новой задачи

- **Метод:** POST /api/Task
- **Описание:** Создаёт новую задачу в системе.
- **Пример запроса:**

POST /api/Task

```
{  
  "name": "дело123",  
  "description": "описание",  
  "endOfTask": "2025-12-31",  
  "status": 0  
}
```

4. Обновление задачи по идентификатору

- **Метод:** PUT /api/Task/{id}
- **Описание:** Обновляет данные существующей задачи.
- **Пример запроса:**

PUT /api/Task/3

```
{  
  "name": "новое название",  
  "description": "обновлённое описание",  
  "endOfTask": "2026-01-01",  
  "status": 2  
}
```

5. Удаление задачи по идентификатору

- **Метод:** DELETE /api/Task/{id}
- **Описание:** Удаляет задачу по её уникальному идентификатору.
- **Пример запроса:**

DELETE /api/Task/7