



搜索推广 ——API

01

产品简介







4 KeywordService

4.1 数据类型

KeywordType

屋性名	类型	说明	限制
馬住台	英坚	が明	PDEMY
keywordId	Long	关键词 id	-
adgroupId	Long	推广单元 id	-
campaignId	Long	推广计划 id	-
	String	V (+1)= 1 =	长度限制:最大 40 个字节,1 个中
keyword		关键词字面	文按 2 个字节计算
price	double	关键词竞价	取值范围: (0,999.99] &&<= 所属计
		价格	划预算
pcDestinationUrl	String	pc 目标 url	域名需和账户网站URL域名相同
			长度限制:最大1024字节
mobileDestinationUrl	String	移动访问	域名需和账户网站 URL 域名相同
		URL	长度限制:最大 1017 个字节
matchType	Integer	匹配模式	取值范围:
			1-精确匹配
			2 - 高级短语匹配
			3-广泛匹配
pause	boolean	暂停/启用关	取值范围:

关键词接口

```
"header":{
"username":"your_username", // 凤巢账户用户
名)
"password":"your_password", // 凤巢账户密
"token":"your_token",
},"body":{
  "keywordTypes": [
       "keyword": "keyword",
       "adgroupId": your_adgroup_id,
       "matchType": 2,
       "price": 5.0,
"pcDestinationUrl":
"www.your_website.com/***",
       "mobileDestinationUrl":
"www.your_website.com/***",
```



API应用案例

百度

内部

百度推广客户端



百度推广移动版

KA客户













优秀开发者













概述

搜索推广API是基于百度推广的一整套"平台投放功能服务接口",通过API可以与百度推广平台进行系统化对接,帮助广告主构建自动化营销,实现"账户高效管理"、"广告投放优化",满足智能化、程序化、个性化营销需求,全方位提升投放效率。

适用群体

说明:尽管搜索推广API功能非常强大,不过同时也需要您投入"时间"和"技术人员"进行对接。另外,每年API都会升级很多业务功能,因此请确保您拥有至少2名技术人员进行专项对接,来支持API常规业务升级,以下是一些判断您是否适合使用API的一些判断依据,供参考:

	搜索推广后台	百度推广客户端	百度推广手机端	搜索推广API
产品定位	业务全功能覆盖	物料批量操作	便捷查看	程序化对接/物料批量操作
技术人员支持	不需要	不需要	不需要	需要(至少2名技术)
主要功能	• 界面化操作 • 视觉化报告 • 业务功能齐全	批量编辑工具快速多项目更新批量操作计划、单元、关键词、创意	• 即时查看账户信息 • 简易操作	实现个性化、定制化功能与企业自身系统集成、打通自动账户管理基于api开发第三方工具

产品价值

节约时间与人力成本

通过API对接实现自动化营销(如批量创建广告,批量调取数据),大幅降低人力成本和时间成本,提高工作效率

助力提升投放效果

通过API进行多方数据打通,监控分析全方位一体化,结合分析结果优化投放策略,提升投放效果


满足多样性需求

通过API结合自身业务优势,搭建一套个性化营销工具,实现企业营销工具与搜索推广平台的打通,大幅提升营销能力

API作为"原子粒度积木"赋能开发者无限可能

自动化广告管理

批 量 创 建 批 量 修 改 批 量 删 除



数据深度打通

各项数据报告定时获取数据

综合查询

根据关键词/创意状态筛选物料标签

API 将凤巢平台的功能拆分成"一个个独立的API接口"

——每个API接口都能完成独立的操作 (例如关键词接口、报告接口)

每一个API接口就是一个原子(最细粒度)积木,使用这些"积木"搭建自己想要的模型,从而实现个性化、定制化功能。

物料同步

账户计划、 单元、关键 词、创意的 物料同步

02

产品开通&快速接入

产品开通

1.权限类型

说明:搜索推广API分为4种类型的权限,分别为普通权限、账户管家权限、代理商、渠道代理商权限。4种权限API功能一样,**仅可操作的 账户范围不一样**。具体说明如下:

普通权限

适用场景:企业使用"少量"百度账号投放推广

使用范围:对 "一个"百度账户进行API调用操作

账户管家权限

适用场景:企业使用"多个"百度账号投放推广,需 使用一个账户管家账户对多个子账户进行管理的场景

使用范围:可使用API对账户管家账户下的子账户进行

相关操作

代理商权限

适用场景:百度代理商,需已经与百度签署代理协议

使用范围:可使用API访问任何一个百度推广账户,但

访问时需提供被访问账户用户名和密码

渠道代理商权限

适用场景:百度各分公司、渠道代理商

使用范围:可使用API操作分公司一级账号

开通前提

普通权限:需提供"正常生效"状态的百度推广账户

管家权限:需提供"正常生效且资质审核通过"的管家账号

代理商权限:需已经过百度签署的代理商合作协议

渠道代理权限: 需是百度分公司或渠道代理商

产品开通

2. 开通流程

申请权限—权限开通(获取token)—API调用

3. 开通方式

普通权限——使用E秘自助开通API权限

E秘入口:

- 1. 在百度商业开发者中心(dev2.baidu.com)右侧找到E秘(一个小机器人)图标,点击打开。
- 2. 直接在URL地址栏里输入E秘地址: http://mishu.baidu.com/home.html?from=4&refer=4_1

账户管家/代理商/渠道代理商权限——邮件申请

按照模板填写"**直度推广APLXILL申请差**",并提供正常生效的账户和申请理由 发送邮件至apihelp@baidu.com邮件组

4.使用步骤

第一步:获取token

权限开通后,用户需登录百度商业开发者中心(dev2.baidu.com),打开个人中心(在页面右上角),签署线上协议,获得权限代码(token),大概30分钟后生效即可调用API



第二步: 查看文档、接口调用

参考搜索推广API"开发文档"和"示例代码"进行API调用

文档地址:

http://dev2.baidu.com/newdev2/dist/index.html#/content/?pageType=1&productlineld=3&nodeld=128&pageId=37&url=

03

功能介绍

- 数据深度打通
- 物料批量操作
- 物料快速同步
- 更多功能...

数据深度打通

目标:

- 1. 希望每天早上8点查阅数据报表?
- 2. 希望将多个账户数据对接到企业营销系统中,指导下一步优化?
- 3. 希望将数据存储起来、建立营销数据中心,长期把控账户效果?

问题:

Excel人工方式查看数据,费时费力、容易出错

解决方案:

- 1. 通 过 A P I 可 实 现 实 时 调 用 百 度 推 广 平 台 投 放 数 据 , 与 企 业 后 端 转 化 数 据 进 行 关 联 , 打 通 数 据 通 道 ;
- 2. 支持将数据定时、定期导出到企业自身营销系统,建立营销数据中心,并帮助优化师进行归因分析

文·原理。

1. 获取凤巢平台投放数据

通过调用API数据报告接口,获取不同类型投放数据报告,即时同步 支持:账户、计划、单元、关键词、搜索词、创意、配对、地域、二级地域、历史数据排名、数据 实时看报告。

目前API报告总体分为两种类型:实时报告和异步报告,具体区别如下:

实时报告

适用于**小量物料**,返回条数 有限制,但是实时响应性强 (即时请求、即时返回)

异步报告

适用于**大量物料**,返回**条数 无限制**,需要请求报告、生成文件、获取状态进行下载

2. 转化效果关联:

API支持广告主在关键词、创意中添加特定的通配符标识,当广告被访问时,该通配符标识会替换为相应的数值替换,从而帮助广告主对关键词、创意带来的转化效果进行追踪与分析。

功能接口

ReportService(数据报告服务)

- getRealTimeData (实时报告接口-包含多种报告类型)
- getProfessionalReportId (异步报告接口 包含多种报告类型)
- getReportState (异步报告查询生成状态接口)
- getReportFileUrl (异步报告下载地址)
- getRealTimePairData (搜 索 词 报 告 接 口)

LiveReportService(数据实时看)

- —getAccountLiveData (账户和计划实时数据)
- -getKeywordLiveData (关键词实时数据)

物料批量操作

目标:

- 1. 更新10000个关键词出价需要时间长?
- 2.希望实现关键词每小时、半小时、甚至每分钟调整一次出价?
- 3.希望批量更新创意标题描述?

问题:

人工方式耗时长、效率低

解决方案:

1. 通过API批量更新计划、单元、关键词、创意,大幅提升效率,减少人工耗时

通过API计划层级、单元层级、关键词层级、创意层级接口,批量更新

- 账户层级:一次请求可以查询/更新 账户全部信息
- 计划层级: 一次操作最大支持新增/修改/删除/查询100个计划
- 单元层级:一次最大支持新增/修改/删除/查询5000个单元
- 关键词层级:一次最大支持新增/修改/删除/查询10000个关键词
- 创意层级:一次最大支持新增/修改/查询3000个创意,删除支持10000条

功能接口

AccountService:账户层级属性管理

CampaignService: 计划层级属性管理

AdgroupService:单元层级属性管理

KeywordService: 关键词层级属性管理

CreativeService: 创意层级属性管理

物料快速同步

目标:

- 1. 希望定时、定期账户、计划、单元、关键词、创意定期下载,进行账户备份和存储
- 2. 希望将有变化的物料(如今天早上新提交了100个关键词),进行下载存储

问题:

人工定期将账户备份方式繁琐、无法对接企业平台、不利于统一管理

解决方案:

1. 通过API定时、定期同步账户物料

通过API将账户层级、计划层级、单元层级、关键词层级、创意层级物料同步

- 通过异步方式,获取账户/计划下面完整数据:计划、单元、关键词、创意,可定制需要返回的层级文件,以及各层级文件中的数据列
- 通过异步方式,获取完整账户/计划下面,有变化的物料信息

说 明 : 不 限 制 账 户 规 模 大 小 , 超 大 规 模 账 户 定 时 、 定 期 同 步

功能接口

BulkJobService 整账户下载

- getAllObjects 整账户下载接口
- getAllChangedObjects 整账户有变化物料下载接口
- getFileStatus查询整账户文件下载状态接口
- getFilePath文件下载地址接口
- getChangedId 获取账户有变化的计划id、单元id、关键词id、创意id
- getChangedItemId获取从指定时间到当前时间段内有变化的物料id
- getChangedScale指定计划ID下的变化物料规模

更多功能

ToolkitService: 历史操作记录查询

KRService: 关键词规划师

SearchService: 综合查询服务

LeadAdsService:线索通业务功能服务

ImageSegmentService图片素材管理服务

AdgroupImageSegmentBindService图片素材绑定服务

TabService 物料标签服务

API使用场景

场景1:

临近618节日,大型电商类广告主在积极筹备关键词,提交10万个关键词到账户

① ReportService-getRealTimeQueryData (搜索词报告)

接口说明:通过搜索词报告,查看网民有哪些关键词是网民搜索过的,账户内未提交的捕捉网民搜索行为、储备关键词

② KRService-getKRByQuery (关键词规划师)

接口说明:根据业务种子词扩展推荐的关键词

③ KeywordService-addWord (批量提交关键词)

接口说明:批量提交新增关键词(单次不超过1w、分10次提交)

场景2:

每日关注业务核心词排名,将业务核心词10万个调整至前三名

ReportService-getRealTimeData (历史数据排名报告)

接口说明:通过历史数据排名报告,了解自身关键词在前1234名位置的竞争力及消费情况

② KRService-updateWord (批量更新关键词出价)

接口说明: 批量更新关键词出价(单次不超过1w、分10次提交)

04

产品使用

术语和技术准备

术语	英文名称	详细说明
用户名	username	百度推广用户名
账户ID	userId	百度推广账户ID
权限代码	token	API每次接口调用中用于鉴别权限的参数,包含客户授予当前应用程序访问其帐号的信息
权限代码分类		分为普通权限、账户管家权限、高级合作方权限、商业服务市场权限
配额	quota	为了合理分配资源,当访问API的用户限定了使用配额。每一次调用API操作,都会消耗一定量的配额。当配额使用完后,在下一次分配配额之前,将无法使用API提供的服务
软件开发工具包	SDK	指基于AP服务的编程语言的代码包。在这个代码包中,可以方便调用搜索推广API的接口,支持语言:PHP、PYTHON、JAVA

服务访问地址

- ▶ 请求地址:https://api.baidu.com/json/sms/service/XXXService/getXXX
- ▶ 各接口的请求地址需要进行拼接,拼接格式为: URL前缀/XXXService (服务名称)/XXX (接口名称)

说明:

- •XXX为需要替换的字符。
- 服务名称和接口名称请参考API文档

举例

- 获取关键词信息查询接口为例,关键词层级服务 为"KeywordService",查询关键词信息接口为getWord
- 因此完整URL为:https://api.baidu.com/json/sms/service/ KeywordService / getWord

API接口使用说明

关键词层级 (KeywordService)

层 级 功 能

支持操作

- 关键词id
- 推广单元id
- 推广计划id
- 关键词字面
- 关键词竞价价格
- pc目标url
- 移动访问URL
- 匹配模式
- 暂停/启用关键词
- 关键词状态
- 高级短语细分匹配模式
- 是否接受单元的分匹配出价比例
- PC上该关键词的10分质量度
- PC上新广告维度下是否为临时质 量度
- 质量度原因
- PC竞争关系分布
- 无线上该关键词的10分质量度
- 无线上新广告维度下是否为临时 质量度
- 质量度原因
- 无线上竞争关系分布 • 物料标签

➤ getWord查询接口

根据单元id一次最大支持50个关键

词

根据关键词id一次最大支持10000

个关键词

> addWord新增接口

- 一次最大支持新建10000个关键词
- > updateWord更新接口
- 一次最大支持修改10000个关键词
- ➢ deleteWord删除接口:
- 一次最大支持删除10000个关键词

API接口主要分为四类:

- get 查 询 相 关update 更 新 相 关
- add新增相关delete删除相关

接口请求示例

```
"header":{
"username":"your_username", // 凤巢账户用户名)
"password":"your_password", // 凤巢账户密
"token":"your_token",
},"body":{
  "keywordTypes": [
      "keyword": "keyword",
      "adgroupId": your_adgroup_id,
      "matchType": 2,
      "price": 5.0,
"pcDestinationUrl": "www.your_website.com/***",
      "mobileDestinationUrl":
"www.your_website.com/***",
```



搜索推广 ——API 04

问题反馈







自度商业开发者中心,是为使用自度商业产品(包括接紧推)、网盘推广、DSP推广、自度统计专产品)的开发者提供支持的网站,提供,自度推广API账户的注册和管理,百度商业产品的API的使用说明,最新的API公告发布,问题反馈和解答等信息和服务。点击"开始使用",开启开发之旅。


开始使用

重要业务线









问题反馈

3. 问题反馈方式:

反馈问题请提供请求接口、请求信息、返回信息、错误码、请求时间(时分秒粒度)以便于定位问题,发送到apihelp@baidu.com

问题反馈模板:



4. API问题反馈渠道:

HI群:1453503

邮件组:apihelp@baidu.com

交流

能力:

- 1. 业务操作: APP投放、三图样式...
- 2. 信息披露:物料审核具体原因...
- 3. API能力:自主违规校验、预下载...

服务:

新户&老户

