Per Claude - Lezione di prova

Oggi parliamo del muscolo scheletrico. Il muscolo scheletrico e' formato da fibre lunghe con molti nuclei. Ogni fibra contiene miofibrille, fatte di sarcomeri messi in fila. Nel sarcomero ci sono i filamenti sottili di actina e quelli spessi di miosina. Quando arriva lo stimolo nervoso il calcio esce dal reticolo sarcoplasmatico e si lega alla troponina. La tropomiosina si sposta e la miosina puo' attaccarsi all'actina formando i ponti trasversali. Con l'energia dell'ATP la testa della miosina ruota e tira l'actina verso il centro del sarcomero: il muscolo si accorcia. Oggi parliamo del muscolo scheletrico. Il muscolo scheletrico e' formato da fibre lunghe con molti nuclei. Ogni fibra contiene miofibrille, fatte di sarcomeri messi in fila. Nel sarcomero ci sono i filamenti sottili di actina e quelli spessi di miosina. Quando arriva lo stimolo nervoso il calcio esce dal reticolo sarcoplasmatico e si lega alla troponina. La tropomiosina si sposta e la miosina puo' attaccarsi all'actina formando i ponti trasversali. Con l'energia dell'ATP la testa della miosina ruota e tira l'actina verso il centro del sarcomero: il muscolo si accorcia. Oggi parliamo del muscolo scheletrico. Il muscolo scheletrico e' formato da fibre lunghe con molti nuclei. Ogni fibra contiene miofibrille, fatte di sarcomeri messi in fila. Nel sarcomero ci sono i filamenti sottili di actina e quelli spessi di miosina. Quando arriva lo stimolo nervoso il calcio esce dal reticolo sarcoplasmatico e si lega alla troponina. La tropomiosina si sposta e la miosina puo' attaccarsi all'actina formando i ponti trasversali. Con l'energia dell'ATP la testa della miosina ruota e tira l'actina verso il centro del sarcomero: il muscolo si accorcia. Oggi parliamo del muscolo scheletrico. Il muscolo scheletrico e' formato da fibre lunghe con molti nuclei. Ogni fibra contiene miofibrille, fatte di sarcomeri messi in fila. Nel sarcomero ci sono i filamenti sottili di actina e quelli spessi di miosina. Quando arriva lo stimolo nervoso il calcio esce dal reticolo sarcoplasmatico e si lega alla troponina. La tropomiosina si sposta e la miosina puo' attaccarsi all'actina formando i ponti trasversali. Con l'energia dell'ATP la testa della miosina ruota e tira l'actina verso il centro del sarcomero: il muscolo si accorcia.