

SPSS 自定义对话框的安装、卸载与更改


邱宗满

2021.11.15


1. 安装

以 SPSS 26 为例。


打开 SPSS 后，通过“扩展→实用程序→安装定制对话框（兼容性方式）”进入下一个对话框。



在弹出的对话框中选中要进行安装的 spd 文件，点击“打开”。



SPSS 显示安装成功，并提供对话框所属路径。




在指定位置可看到对话框。




2. 卸载

以 SPSS 26 为例。


打开 SPSS 后，通过“扩展→实用程序→定制对话框构建器（兼容性方式）”进入下一个对话框。




在弹出的对话框中，通过“文件→卸载”选择要卸载的对话框。



选中要卸载的对话框，点击“确定”即可。



对于即将卸载的对话框，还可以选择留存备份。直接点击“是”即可完成卸载。




3. 更改


以 SPSS 26 为例。

对话框的属性较多，均可更改。此处介绍对话框的默认设定以及对话框菜单位置的更改。


本手册用以介绍的对话框安装后在“图形→Test box”。




对话框界面如下：




首先，通过“扩展→实用程序→定制对话框构建器（兼容性方式）”进入下一个界面



通过“文件→打开已安装的对话框”进入下一个界面




选择要进行更改的对话框，点击“确定”进入对话框界面。



3.1 更改菜单位置


通过“编辑→菜单位置”进入下一个对话框




此时会先展示对话框的当前菜单位置，可进行删除。




此处，选中“扩展”作为对话框的新菜单位置，为其输入标题，并选择“添加”。




添加完成后，对话框出现在新菜单位置中，点击“确定”完成操作。



从“文件→安装”处选择重新安装更改后的对话框。



对话框成功迁移至新的菜单位置。



3.2 更改默认设定

点击对话框内任意元素，下方均会显示该元素包含的属性。

Variables:

Variable1
Variable2
Variable3

Target List:

Variable

Options 1

Options 2

1
2
3

No.

数字控件属性

属性	值
标识	item_16
标题	No.
工具提示	
助记键	
数字类型	实数
旋转输入	False
缺省值	
最小值	
最大值	
执行所必需	False
语法	%%This Value%%

此处更改“NO.”的默认设定，填入数字“999”。

No.

☒ 1
☐ 2
☐ 3

数字控件属性	
属性	值
标识	item_16
标题	No.
工具提示	
助记键	
数字类型	实数
旋转输入	False
缺省值	999
最小值	

对于拥有多个预设选项的元素，双击该元素会展示详细对话框。此处“Options 2”点开后展示了 3 个预设选项的详细内容。

Variables:

Variable1

Variable2

Variable3

No.

Target List:

Variable

Options 1

Options 2

☒ 1
☐ 2
☐ 3

单选按钮组属性


标识	列名	工具提示	助记键	嵌套组	缺省	语法
item_18_a	1	First radio b...		false	true	
item_18_b	2	Second radi...		false	false	
item_18_c	3			false	false	

确定


取消

帮助

将对话框中“缺省”列的第二行更改为“true”，其余改为“false”，即可使对话框默认选择从“1”更换为“2”。



从“文件→安装”处选择重新安装更改后的对话框。



新对话框中的默认设定被改变。

Test box

Variables:

X

Y

No.

999

Target List:

Options 1

A

Options 2

☐ 1

☒ 2

☐ 3

确定

粘贴(P)

重置(R)

取消