

第19.1章 超级外功篇：10wQPS推送中台实操



亿级数据 分库分表 架构与实操 视频

即将发布



Rocketmq第4部曲

10Wqps消息推送中台的 第19.1 版

第19.1 版视频内容

● 工业级架构：从0到100亿级库表存储架构、落地实操

100亿级库表如何进行技术选型？选择结构化数据库，还是海量存储中间件？
从0开始到100亿级库表架构设计、如何进行扩容规划？
如何进行shardingjdbc分库分表落地实操？以及分片算法自定义？

● 全网首创：高性能 + 异步高可用结合， 解决 sharding-jdbc "雪花ID"数据倾斜问题

改造shardingjdbc的snowflake算法，完美解决"雪花ID"数据倾斜问题
从rocketmq中吸取架构思想，引入ServiceThread线程模式（无锁编程模式）
实现ID本地部分的高性能无锁自增
结合Zookeeper的CP强一致高可用，实现分布式ID持久异步化、高性能化

● 动态扩容：结合Zookeeper实现sharding-jdbc动态扩容

结合Zookeeper的强一致性和通知机制，实现数据源配置的动态更换通知推送
自定义动态数据源，实现分库分表数据源的动态切换，
实现数据源的动态扩容缩容

第19.1 版视频特色

彻底解析亿级存储分库分表的原理、亿级存储工业级实操，
是尼恩3高架构模式的非常重要的一次落地，
大大提升大家3高实操能力，

提供中台的简历模板

为春招补上一堂非常重要的理论课、实操课!



尼恩JAVA硬核架构班

终生制

提供技术方向指导，
职业生涯指导，少躺坑，少弯路

简历指导

有助成功就业、跳槽大厂
挪窝涨薪必备

实操性

以上项目，都是老架构师
在生产上实操过的项目

非水货

老架构师，不是水货架构师
《Java高并发三部曲》为证

回顾第18章

rockectmq 是面试重点、选型的难点

起底式、绞杀式回答 四个核心面试题：

核心面试题1：如何保证消息队列的高可用？

从架构师高度、系统化、结构化、源码化视角，进行 绞杀式回答， 得分120。

核心面试题2：如何保证消息的可靠性传输？

从架构师高度、系统化、结构化、源码化视角，进行 绞杀式回答， 得分120。

核心面试题3：如何保证消息的顺序性？

从架构师高度、系统化、结构化、源码化视角，进行 绞杀式回答， 得分120。

核心面试题4：如何保证超高并发和超高性能？

从架构师高度、系统化、结构化、源码化视角，进行 绞杀式回答， 得分120。

价值：本实操解决的问题: 高并发、分布式、系统集群经验

卷王群里的职业交流： 高并发、分布式、系统集群经验

小伙伴评价：哪怕不用，也要你掌握这个技术

< Java开发工程师



大光网络·人事总监

职位详情

SQL

分布式技术

微服务架构

NoSQL

后端开发

高并发

分布式

系统集群开发/设计

1、专科及以上学历，3年以上的开发经验，1年以上的高并发、分布式、系统集群系统开发或设计经验；

2.具有扎实的Java编程基础，熟悉各种设计模式，熟练掌握Spring Cloud框架，熟悉微服务、主流前端、后台技术；

3.掌握sql语句优化、DB性能优化的常见方案，对分布式数据库和非关系型数据库有一定了解，熟悉redis的使用。

4.有完整的产品开发经验，能够站在产品的角度下思考问题、梳理产品的技术边界，推动产品设计持续通用化；

重点：

高并发、分布式、系统集群系统开发或设计经验；

这个一定要会要有这个经验，但是后续可能不会用到

立即沟通

社群问题

以下问题，都可以写入简历

###

解决zookeeper节点不回收的问题

大佬，关于机器ID的分配、用zookeeper会出现 分配了机器ID 1 但是zookeeper节点不回收的情况，有啥好的解决方案，或者高效的文档查看吗？

解决snowflake时间回拨问题

大佬，回收和时间回拨问题，
关于机器ID的分配、用zookeeper会出现 分配了机器ID 1 但是zookeeper节点不回收的情况，有啥好的解决方案，或者高效的文档查看吗？

10:10

@架构师 尼恩 大佬，关于机器ID的分配、回收和时间回拨问题，用zookeeper会出现 分配了机器ID 1 但是zookeeper节点不回收的情况，有啥好的解决方案，或者高效的文档查看吗？

解决消息的批量组装



请问这个10万qps是只指消息推送这里吗？还是包括整个链路，比如用户的筛选，消息的批量组装，处理，然后再到发送

请问这个10万qps是只指消息推送这里吗？还是包括整个链路，比如用户的筛选，消息的批量组装，处理，然后再到发送

分库分表不均匀，怎么办

分了2个库，分别两个表，根据ID取模。这个时候，每个库中是不是有个表会没数据

奇数库只有奇数的表有数据。偶数只有偶数表有数据

选库的时候hash一次，得到这个值在hash一次，就均匀了

第二次选表可以在hash一次，或者一个用两个hash函数，一个对应选库，一个选表



分了2个库，分别两个表，根据ID取模。这个时候，每个库中是不是有个表会没数据

奇数库只有奇数的表有数据。偶数只有偶数表有数据

@首席卷王 选库的时候hash一次，得到这个值在hash一次，就均匀了


第二次选表可以在hash一次，或者一个用两个hash函数，一个对应选库，一个选表

CSDN @架构师-尼恩

分布式部署怎么处理？断线重连 怎么处理？

面试被问到 使用websocket 断线重连 有什么解决方案

还有分布式部署怎么处理



十分简单，这是nio server的运行。