

## Contents

<b>1</b>	<b>Test 1</b>	<b>2</b>
1.1	sss b . . . . .	2
<b>2</b>	<b>thm link</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>see targets</b>	<b>4</b>
3.1	sss aaa . . . . .	4
3.2	sss bbb . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Manually change target</b>	<b>4</b>
4.1	theHCOUNTER . . . . .	4
4.2	MakeLinkTarget-star . . . . .	5
<b>5</b>	<b>book mark</b>	<b>6</b>

# 1 Test 1

## 1.1 sss b

Hello world I.  
AAAA=BBBB

.....  
\@currentHref = macro:->subsection.1.1  
\@currentHpage = macro:->page.1  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2

## 2 thm link

**Theorem 1** This is a theorem:  $a^2 + b^2 = c^2$ .

**Definition 1.** *This is a definition:*  $a^2 + b^2 = c^2$ .

.....  
\@currentHref = macro:->definition.1  
\@currentHpage = macro:->page.2  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->1

## Test 2

Hello world II, the star version section target is:

```
.....  
\@currentHref = macro:->section*.2  
\@currentHpage = macro:->page.3  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->1
```

```
.....  
\@currentHref = macro:->newType*.3  
\@currentHpage = macro:->page.3  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->1
```

## 3 see targets

### 3.1 sss aaa

### 3.2 sss bbb

```
.....  
\@currentHref = macro:->subsection.3.2  
\@currentHpage = macro:->page.3  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

## 4 Manually change target

### 4.1 theHCOUNTER

Original current target is:

```
.....  
\@currentHref = macro:->subsection.4.1  
\@currentHpage = macro:->page.3  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

Then i change current target manually:

```
.....  
\@currentHref = macro:->subsection.4.1  
\@currentHpage = macro:->page.3  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

Can NOT change the target manually by `\theHCOUNTER`.

## 4.2 MakeLinkTarget-star

The command `\MakeLinkTarget*` can change `\@currentHref` manually:

```
.....  
\@currentHref = macro:->newManualType  
\@currentHpage = macro:->page.4  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

## 5 book mark

AAA:

```
.....  
\@currentHref = macro:->section.1000  
\@currentHpage = macro:->page.5  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->1
```

BBB:

```
.....  
\@currentHref = macro:->section.1000  
\@currentHpage = macro:->page.5  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->1
```

CCC:

```
.....  
\@currentHref = macro:->section.1000  
\@currentHpage = macro:->page.5  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

DDD:(Even bookmark level not step, the number in dstination show step)

```
.....  
\@currentHref = macro:->section.1000  
\@currentHpage = macro:->page.5  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

EEE:

```
.....  
\@currentHref = macro:->section.1000  
\@currentHpage = macro:->page.5  
\Hy@currentbookmarklevel = macro:->2
```

1. \ref commad Test:
  - Hello world III: **1**
  - Hello THM: **1**
  - Hello DEF: **1**
  
2. \hyperlink commad Test:
  - Link Target Manually:
  - **link text**; long long link text
  
3. \MakeLinkTarget commad Test:
  - **link text**;
  - **link text**;
  
4. bookmark related target link:
  - AAA: **link text 1**;
  - BBB: **link text 2**;
  - CCC: **link text 3**;
  - DDD: **link text 4**;
  - EEE: **link text 5**;