

Arrancado o	mércores, 21 de maio de 2025, 4:58 PM
Estado	Finalizada
Concluído o	mércores, 21 de maio de 2025, 5:03 PM
Tempo levado	5 mins 28 segs.
Puntuacións	5,80/6,00
Cualificación	9,67 sobre 10,00 (96,67%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué principios deben considerarse al diseñar elementos interactivos en una web?

- ☐ a. Aleatoriedad
- ☒ b. Usabilidad ✓
- ☒ c. Estandarización ✓
- ☒ d. Accesibilidad ✓
- ☐ e. Fragmentación

A súa resposta é correcta.

As respostas correctas son:

Accesibilidad,

Usabilidade,

Estandarización

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Las pseudoclasas como :hover y :focus permiten añadir interactividad mediante CSS.

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

A resposta correcta é «Verdadeiro»

Pregunta 3

Parcialmente correcto

Puntuación: 0,80 sobre 1,00

Relaciona cada pseudoclase CSS con su descripción correspondiente:

Pseudoclase Descripción

<code>:focus</code>	✓ Se aplica cuando el elemento ha recibido atención del teclado o ratón.
<code>:clickin</code>	✗ Se aplica cuando se ha presionado un botón del ratón sobre el elemento.
<code>:hover</code>	✓ Se aplica cuando el puntero se mantiene encima sin hacer clic.
<code>:visited</code>	✓ Se aplica para distinguir un enlace ya seguido previamente.
<code>:link</code>	✓ Se aplica para mostrar el estilo de un enlace antes de haber sido usado.

`:touched` `:active`

A súa resposta é parcialmente correcta.

Seleccionou correctamente 4.

A resposta correcta é:

Relaciona cada pseudoclase CSS con su descripción correspondiente:

Pseudoclase Descripción

<code>:focus</code>	Se aplica cuando el elemento ha recibido atención del teclado o ratón.
<code>:active</code>	Se aplica cuando se ha presionado un botón del ratón sobre el elemento.
<code>:hover</code>	Se aplica cuando el puntero se mantiene encima sin hacer clic.
<code>:visited</code>	Se aplica para distinguir un enlace ya seguido previamente.
<code>:link</code>	Se aplica para mostrar el estilo de un enlace antes de haber sido usado.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes lenguajes permite modificar dinámicamente el contenido y estructura de una página web?

- ☐ a. XML
- ☐ b. CSS
- ☒ c. JavaScript ✓
- ☐ d. SQL
- ☐ e. HTML

A súa resposta é correcta.

A resposta correcta é:

JavaScript

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El modelo DOM no permite modificar los elementos de una página web una vez cargada.

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso ✓

A resposta correcta é «Falso»

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué elementos interactivos son considerados controles multimedia?

- ☒ a. Sliders ✓
- ☒ b. Menús desplegables ✓
- ☐ c. Títulos <h1>
- ☐ d. Campos de contraseña
- ☐ e. Imágenes

A súa resposta é correcta.

As respostas correctas son:

Menús desplegables,

Sliders