Arrancado o	mércores, 26 de marzo de 2025, 4:52 PM	
Estado	Finalizada	
Concluído o	mércores, 26 de marzo de 2025, 5:10 PM	
Tempo levado	18 mins	
Puntuacións	12,00/15,00	
Cualificación	8,00 sobre 10,00 (80 %)	
Pregunta 1		
Correcto		
Puntuación: 1,00 sobre 1,0		
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Flexbox es correcta? a. flex-wrap: nowrap; permite que los ítems se distribuyan en varias líneas cuando no caben en una sola fila. b. La propiedad order solo funciona si se usa junto con justify-content: space-between;.		
c. align-items: baseline; alinea los ítems según el centro del contenedor flexible.		
 d. Los ítems flexibles deben tener un ancho fijo para alinearse correctamente en un contenedor display: flex;. 		
	ex; convierte un elemento en un contenedor flexible, permitiendo que sus hijos sean ítems flexibles.	

A súa resposta é correcta.

A resposta correcta é: display: flex; convierte un elemento en un contenedor flexible, permitiendo que sus hijos sean ítems flexibles.

Pregunta 2 Correcto Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Flexbox son correctas?

a.	La propiedad flex: 1; evita que los ítems cambien de tamaño dentro del contenedor flexible.
□ b.	align-items y align-self cumplen la misma función y siempre se aplican al mismo nivel.
✓ c.	justify-content: space-around; distribuye los ítems con un espacio uniforme alrededor de cada uno. ✔
✓ d.	La propiedad flex-direction: column; cambia la dirección del eje principal, haciendo que los ítems se apilen verticalmente. 🗸
_ e.	Flexbox solo funciona correctamente si el contenedor tiene un ancho definido en píxeles.

A súa resposta é correcta.

As respostas correctas son:

La propiedad flex-direction: column; cambia la dirección del eje principal, haciendo que los ítems se apilen verticalmente.,

justify-content: space-around; distribuye los ítems con un espacio uniforme alrededor de cada uno.

Pregunta 3				
Parcialmente correcto				
Puntuaciór	: 0,67 sobre 1,00			
¿Cuále	s de las siguientes afirmaciones sobre Flexbox son correctas?			
_ a.	Flexbox solo funciona con elementos de tipo <div>, no con otros elementos HTML.</div>			
□ b.	align-items: flex-start; alinea los ítems al inicio del eje secundario del contenedor.			
✓ c.	La propiedad order permite modificar el orden de los ítems en un contenedor flexible sin alterar el HTML. 🗸			
✓ d.	El valor flex-grow: 2 ; en un ítem le permite crecer el doble en comparación con otro ítem con flex-grow: 1 ;. 🗸			
e.	justify-content: center; distribuye los ítems dejando el mismo espacio entre ellos.			
A súa r	esposta é parcialmente correcta.			
Seleccionou correctamente 2. As respostas correctas son: La propiedad order permite modificar el orden de los ítems en un contenedor flexible sin alterar el HTML.,				
	tems: flex-start; alinea los ítems al inicio del eje secundario del contenedor.,			
	flex-grow: 2; en un ítem le permite crecer el doble en comparación con otro ítem con flex-grow: 1;.			
Pregunta (4			
	: 1,00 sobre 1,00			
	s solo permite distribuir elementos en filas, no en columnas.			
	dadeiro			
Fals	o ▼			
A respo	osta correcta é «Falso»			
Pregunta	5			
Correcto	: 1,00 sobre 1,00			
Turituacion	. ,,00 30010 1,00			
La prop	piedad align-self permite modificar la alineación de un solo ítem flexible sin afectar a los demás ítems dentro del mismo contenedor.			
Ver	dadeiro ✔			
○ Fals	0			
A respo	osta correcta é «Verdadeiro»			

5/3/25, 17:11	Test 2 - Tema 4: Revisión do intento Aula Virtual 24-25
Pregunta 6	
Correcto	
Puntuación: 1,00 sobre 1	00,
¿Cuál de las siguie	entes afirmaciones sobre el modelo de cajas en CSS es correcta?
a. El margir	n define el espacio exterior entre un elemento y otros elementos en la página. 🗸
O b. Las unida	des em y rem son unidades absolutas y no dependen del tamaño del contenedor.
C. El paddin	ng reduce el tamaño del contenido dentro de la caja sin afectar su tamaño total.
O d. La propie	dad overflow: scroll; solo muestra barras de desplazamiento cuando el contenido excede el contenedor.
e. El border	solo se puede aplicar si se define un background-color.
A súa resposta é c	correcta.
	ta é: El margin define el espacio exterior entre un elemento y otros elementos en la página.
, , , espesia estres.	a c. 2
Pregunta 7	
Correcto	
Puntuación: 1,00 sobre 1	
¿Cuáles de las sigu	uientes afirmaciones sobre el modelo de cajas en CSS son correctas?
a. El border	rodea tanto el contenido como el padding del elemento. 🗸
☐ b. La propie	dad clip-path se usa para definir el tamaño de la caja en píxeles.

- c. El **margin** puede definir diferentes valores para cada lado de la caja, pero no permite valores
- ☑ d. El padding aumenta el espacio entre el contenido y el borde sin afectar a otros elementos.
- e. Las unidades de medida **vw** y **vh** son unidades fijas que no dependen del tamaño de la ventana del navegador.

A súa resposta é correcta.

As respostas correctas son: El **border** rodea tanto el contenido como el **padding** del elemento., El padding aumenta el espacio entre el contenido y el borde sin afectar a otros elementos.

Pregunta 8				
Parcialmente correcto				
Puntuación: 0,67 sobre 1,00				
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de cajas en CSS son correctas?				
a. Los márgenes margin-top y margin-bottom siempre se combinan y nunca pueden superponerse.				
b. El clip-path se puede usar para recortar partes visibles de un elemento sin cambiar su tamaño real.				
☑ c. El overflow: hidden; oculta cualquier contenido que se salga de los límites del contenedor. ✔				
d. El margin: auto; no tiene efecto en elementos de bloque con un ancho definido.				
☑ e. La propiedad border-radius permite redondear las esquinas de una caja. ✔				
A súa resposta é parcialmente correcta.				
Seleccionou correctamente 2.				
As respostas correctas son: El overflow: hidden; oculta cualquier contenido que se salga de los límites del contenedor.,				
La propiedad border-radius permite redondear las esquinas de una caja.,				
El clip-path se puede usar para recortar partes visibles de un elemento sin cambiar su tamaño real.				
Pregunta 9				
Correcto				
Puntuación: 1,00 sobre 1,00				
Si se define padding: 20px; este valor afectará el tamaño total de la caja, aumentando la distancia entre el contenido y el borde.				
○ Verdadeiro				
○ Falso				
A resposta correcta é «Verdadeiro»				
Pregunta 10				
Incorrecto				
Puntuación: 0,00 sobre 1,00				
Si un elemento tiene margin: auto; su ancho siempre se ajustará automáticamente al tamaño del contenedor.				
○ Verdadeiro X				
○ Falso				
○ TaisO				
A resposta correcta é «Falso»				

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesteis/aulavirtual/mod/quiz/review.php? attempt = 51267&cmid = 149967

5/3/25, 17:11	Test 2 - Tema 4: Revisión do intento Aula Virtual 24-25
Pregunta 11	
Correcto	
Puntuación: 1,00 sobre 1,00	
¿Cuál de las siguientes al	irmaciones sobre Grid Layout es correcta?
a. display: grid; y	display: flex; tienen el mismo comportamiento y se pueden usar indistintamente.
O b. La propiedad ga	p solo afecta el espacio entre columnas, no entre filas.
oc. Para usar displa	y: grid; es obligatorio definir al menos cuatro columnas y cuatro filas.
d. La propiedad gr	id-template-columns permite definir el número y tamaño de las columnas en una cuadrícula. 🗸
e. grid-template-a	areas permite asignar nombres a columnas, pero no a filas.
A súa resposta é correcta	
A resposta correcta é:	
La propiedad grid-temp	ate-columns permite definir el número y tamaño de las columnas en una cuadrícula.
Pregunta 12	
Parcialmente correcto	
Puntuación: 0,67 sobre 1,00	
¿Cuáles de las siguientes	afirmaciones sobre Grid Layout son correctas?
a. En Grid Layout, I	os elementos siempre ocupan una sola celda y no pueden abarcar múltiples filas o columnas.

- ☑ b. La propiedad grid-template-rows define el número y tamaño de las filas dentro de una cuadrícula.
- 🔟 c. Los valores de justify-content en un grid solo afectan el alineamiento de los elementos dentro de cada celda, no del grid en sí. 🗶
- d. **grid-template-columns: repeat(3, 1fr);** define tres columnas, pero cada una tendrá un tamaño diferente.
- ☑ e. La propiedad gap puede definir el espacio entre filas y columnas al mismo tiempo.

A súa resposta é parcialmente correcta.

Seleccionou respostas de máis.

As respostas correctas son:

La propiedad **grid-template-rows** define el número y tamaño de las filas dentro de una cuadrícula.,

La propiedad gap puede definir el espacio entre filas y columnas al mismo tiempo.

Correcto

Pregunta I	3
------------	---

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Grid Layout son correctas?

- 🔟 a. La unidad fr en grid-template-columns: 1fr 2fr; significa que la segunda columna ocupará el doble del espacio que la primera. 🗸
- 🛮 b. La propiedad align-items alinea los elementos dentro de cada celda en el eje vertical. 🗸
- c. grid-column-start y grid-column-end no pueden utilizarse juntos en una misma regla CSS.
- 🗾 d. grid-template-areas permite definir nombres personalizados para organizar la distribución del contenido en una cuadrícula. 🗸
- e. La propiedad place-items es equivalente a justify-content y solo afecta la alineación horizontal de los elementos.

A súa resposta é correcta.

As respostas correctas son:

La propiedad align-items alinea los elementos dentro de cada celda en el eje vertical.,

grid-template-areas permite definir nombres personalizados para organizar la distribución del contenido en una cuadrícula.,

La unidad fr en grid-template-columns: 1fr 2fr; significa que la segunda columna ocupará el doble del espacio que la primera.

Pregunta 14

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La propiedad **display: grid;** permite distribuir los elementos en filas y columnas de manera flexible, facilitando la organización del diseño de una página web.

Verdadeiro

Falso

A resposta correcta é «Verdadeiro»

Pregunta 15

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

En Grid Layout, la propiedad justify-content controla la alineación de los elementos dentro de cada celda.

Verdadeiro X

Falso

A resposta correcta é «Falso»