00 · 总纲

0.1 本文档与 v0.9 的关系

	《青史生存录》游戏设计文档　v0.9(文件原名如此;现定名《青史志》,v0.9 改名另行处理)	本文档(docs/gdd)
定位	工程参考	投稿向 GDD
性质	逐条对着代码写的实现级/口径级文档,保留不动	面向读者与评审的设计文档:讲设计意图与体验逻辑
冲突裁决	实现口径冲突时,以 v0.9 为准	负责"为什么这样设计",不重复"具体怎么实现"

评审与后来的开发者会同时看到这两份文件,故本关系置于总纲第一条。

！　状态注记(2026-10-05):当前工作区全盘检索未见　v0.9 文件及对其的章节引用;本条款按裁决先行写入,文件归位后此注记删除。

0.2 名词表(唯一权威)

后续任何章节新增名词,先在本表登记,再使用。发现表中缺词而自造的,立即回补并记入附录 B。

正式名词

名词	锚定要点
偏离度	0–100,全局唯一,只增不减;负增量引擎丢弃
四段位	循史 0–20 / 微澜 21–45 / 改流 46–70 / 逆天 71–100
循史真空区	循史段章末完全不进入修正判定
章末偏离度变化	增量的两个来源之一(另一为抉择结算);不简称"漂移"
历史修正	仅负向;一条=遭遇文本+一组负向属性变动;不附带伏笔、不提供后续;每剧本恰 9 条、正向 0
构陷	危机 70–89,每章确定一次,乙类接管,赤色描边
死亡判定 / 死亡	危机 >=90 章首判定 / >=100 且难度致死;死亡即终局收束
反噬(逆天)	偏离 >=71 每章确定一次;乙类接管;单选项「咬牙撑住」,无险招无门槛;抽逆天段重度修正条,走事件流
甲类・旁支插入	随机际遇;处理完回原事件,倒计时回满 3
乙类・接管关键卡	构陷/暗杀/清算、死亡判定、反噬;接管卡位、原事件暂存、归还不回满
软门槛	只对能力量与状态量(十一维任一,含身外);不达标可赌,走险招判定
硬门槛	只对处境与事实:伏笔・有/无/任一、处境・章数、偏离・上下限、危机/权势/君心・上限、君心・峰值下限、(行动卡)支付能力
支付能力检查	行动卡语境专属的硬门槛;同一财富键在事件选项里是软门槛
险招	抉择页与行动卡通用:软门槛不达标->掷骰;失败->烧毁
未达标差值	各未达标软门槛的最大差值,gap
险招六档	gap<=3:70 / <=6:50 / <=9:40 / <=12:30 / <=15:20 / >15:15(百分比);全局单值,不随难度
史升档	带「史」标记选项:>=50->70/>=40->50/>=30->40/>=20->30/余->20;封顶 70
蓄势	策略牌:弃本回合出牌->下一次事件抉择险招 +10;不累积;不加成行动卡险招
烧毁	险招失败->该选项本这一次不可再选(三元组定位:章号/事件号/选项序号);回溯清空;保留可见+划线+不可点+显示原因;定性:防同一事件内反复掷骰重试,非永久没收
档位词	硬核口径下属性与成功率的风味化表达;须可逆推(W3)
「史」字标记	选项标示"与史实一致"的唯一方式;不预告,节点名表+标记+史传承担参照
五条独立随机流	骰子流/事件流/抽卡流/际遇流/修正流;任一流推进不改其余四流序列;禁用简称
选项集被状态裁剪	玩家当下可选选项由一生状态与偏离段位决定(无函数名)

关键事件卡三状态	待启 / 开启中 / 待决;同一时刻全场仅一张
决策点	事件抉择页,唯一计入;实测单局 15–22(取代旧 25–35)
章(幕)	一章=一幕人生,机制不感知年历;每章事件 2–6
条件起点	事件按条件入场;被跳过者从章分母除名(章首定母,不中途变)
进度分母	x/n 中 n=本章实际应历事件数(自动校正);复盘显形,局内不可察觉
行动池	每章恰 12 张行动卡:通用+章节限定;收益 v/2^(n-1) 下限±1,代价不减
十一维	自身(体魄/武力/文才/谋略/辩才)·身外(财富/名声/权势/政绩/君心/危机);分组=找钥匙的倾向,不是发牌的限制
历史分	选项效果直声明的加减项,逐次累加,可负;建议单次±15 内,超者登记
功业	=权势峰值x0.6+事功分,截断 0–100;政绩不进公式
事功对照表	剧本数据;未命中走剧本显式声明的默认处理;漏配加载期拒载
史评	=clamp(50+历史分x0.5+旗标加成);循史印章保底 35(全作唯一系统主动托底)
影响	=clamp(偏离度x0.6+功业x0.4);偏离度的公共译本
存续	直接取结局基准分,唯一完全不由玩家行为参与的一维
印章	五值封闭词表(全剧本共用):循史(系统语义位,触发史评保底35)/苟活/稳健/逆天/败局;不许剧本自造;未匹配回落循史;词表外取值=加载拒载(防静默错图)
史传	仿《史记》史官断语体(论其人、议其失,不下判决);非第二人称叙事体;参与朗读与分享卡截取
资格门 / 判定树	先区间资格后优先级树;先池后分;资格先于分数
总分	合成(0.35/0.25/0.20/0.20,恒<=100)x难度系数x逆天系数x回溯系数;破百只能来自系数
三档难度	剧情/普通/硬核;五列系数全局锁定,剧本仅引用;硬核=无存档+档位词+致死
回溯	动作:退回本章章首;计系数(x0.98^k 无下限);清蓄势与烧毁;不恢复随机命运
复盘	界面:结局页本身,回看岔口,不动数值
主敌隐藏值	各剧本自带;可感知前完全沉默(不存在的东西在界面上不存在);直觉句呈现,永无数值条
节点 / 节点名表	史实关键转折;固定层+裁剪层;"本来发生过什么"vs"现在是什么样"
百科词条	两层正文(史实+剧中注解);正文标记解锁;跨局持久按剧本分区;全可达硬校验
未解锁·待寻	幽灵卡:被跳过事件关联词条显名锁文;独立系统规则
成就	单键引用、三处声明(选项/结局行/变体);跨局持久,回溯不清、读档不截断
本局个人史	仅指结局页那整段史传总结;过程记录称"结算";逐句渐显、0.5 秒反馈
史实覆盖率	=命运束缚强度(跨剧本正式验收指标)
绝径	项羽定位词(旧"硬核定位"作废);定位词表与难度档名表字面交叉检查
零代价退出闸	全局常项、唯一豁免 C1a 的系统功能项;三不原则

文档用词(行文措辞,无权威地位,可替换)

变量扰动 · 伏笔(=旗标声明) · 压力回路/资格回路(仅小标题) · 真空区(口语)

已作废 / 不采用

optionsFor、动态选项集回调、agent、行动权重、惯性角色、司马、诸葛亮(剧本范围外)、太史公式判词、千年后注、偏移值、史实基线轨、双史并排/左右栏、史传图鉴、偏离度轨迹回放、代价预览、"三流"简称、"漂移"简称、"硬核定位"、S 级评分单立章、25–35 决策点旧锚、C1 旧"双效果"条、C10"<=60 硬上限"、行动卡不设险招、身外一律硬门槛、修正正向类、"反噬甲类"。

英文键名对照表 -> 移交技术方案,不进本 GDD 正文(flag/notflag/anyflag/minChapter/devMin/devMax/weijiMax/quanshiMax/junxinMax/junxinMaxSeen/zgMax;zgMax 语义待锚)

0.3 体例纪律

1. 正文只写已确立的东西;待决与提案一律集中在附录 A,不散落各章。

2. 名词先

0.4 读法指引

- 想懂"为什么" -> 01–06;想懂"是多少" -> 04;编剧进场 -> 05;评审看创新 -> 03 偏离度节 + 05 覆盖率指标;想知道还没定什么 -> 附录 A;想知道为什么没定成那样 -> 附录 B。
-

章节顺序即设计依赖顺序:玩法循环(02)建立在支柱(01)上,数值系统(03)建立在循环上,数值口径(04)汇总前三章,剧本包与写作规范(05)以上述全部为语法,系统与元玩法(06)收口词条、成就、存档回溯与传播。

01 · 概述与设计支柱

1.1 概念(一句话)

> 重生历史人物,从第一道岔口起,你的每次选择都在对抗历史惯性:顺之者安,逆之者险。

多剧本历史偏移模拟器:以真实史实为基线,在每个历史分歧点,玩家的选择只扰动时代的状态量,系统按规则自动推演一条没人写过的路;终局以仿《史记》体史传收束。首发五剧本:李斯、荆轲、韩信、项羽、陈胜。

「涌现」在本作中的定义:结果来自规则之间的相互作用,而不是来自预设剧本。判定一个机制是否涌现,看它有没有对应的"预设分支表"——本作的设计目标是任何分支表都不许存在。

1.2 三个卖点

#	卖点	机制承担
1	与历史对弈,而非观看历史——史实是对手盘:给参照,也给反噬。玩家永远知道原本的他会怎么选,所以选择有重量	「史」字标记 + 偏离度段位 + 历史修正 + 选项集被状态裁剪
2	每个决定立即有回响——点击选项即弹出结算文本与数值变动,零延迟反馈,形成选—看—再选的心流	交互铁律(02 章):结算必须先于叙事推进,0.5 秒内可感知
3	结局即一篇史书——每个结局配一段仿《史记》体史传总结,整局通关凝结为一段可分享的个人史	结局页:本局个人史 + 印章 + 四维评分 + 雷达图 + 分享卡

1.3 目标用户分层

层	画像	主钩子	体验档
核心层	历史爱好者、文字游戏玩家、策略轻度玩家,18–35	卖点 1(对弈的重量感)	普通 60–90 分
泛用户	被"如果你能改写 XX 的命运"吸引,碎片化	卖点 2(即时回响)+ 卖点 3(史书分享)	剧情 40–60 分
硬核层	挑战型,追求逆天结局与高评级	卖点 1 的极限形态:逆天段位的反噬博弈	硬核 90 分+

三层共用同一套系统,差别只在进入深度。

1.4 体验基准

维度	基准
单局时长	剧情 40–60 分 / 普通 60–90 分 / 硬核 90 分以上(含回溯试错)
一局决策点	事件抉择页 15–22 个(实测口径;旧锚 25–35 作废,见附录 B)
重玩动力	单剧本 >=8 种结局(实测 12–20)、>=3 条通关路线(苟活/稳健/逆天)
载体	零依赖 HTML5+JS,手机浏览器直开,支持 PC

时长自洽验算:单决策点 1.8–4.0 分钟 x 15–22 = 40–60 分,与基准吻合——决策点必须是"真正需要想的岔路口"的计数,不得掺入操作次数。

1.5 四条设计支柱

支柱 1:选择有重量

含义:每个选项必须同时做到两件事——改变当下数值,并且改写历史走向(推高偏离度、种下伏笔、或改变世界后续)。判定"装饰性"的标准:把该选项删掉重跑模拟,结局分布若无差异,它就是装饰,不配占决策点。

落地:数据
的那一条"

支柱 2:历史有惯性

含义:惯性不是旁白,是数值——偏离度
0–100、全局唯一、只增不减、四段位,玩家能看见、能计算、能博弈。偏离度越高,世界对玩家的修正反噬越强;顺原有历史进程相对安稳,逆天选择凶险——逆天是博弈,不是福利。(反噬的具体机制见 03 章,支柱层只立原则。)

落地:顶部

支柱 3:人物有温度

含义:数值是骨架,体验是血肉。所有结算文本第二人称、带该人物的具体意象;语声区分人物——五个剧本不共用一套句式(提案:写作规范章执行)。定量标准(提案):删去全部专有意象后仍然成立的句子,即不合格的报告句。

落地:结算

支柱 4:失败有尊严

含义:失败结局不是 game over,是一篇完整的仿《史记》体史传——死本身就是内容、是可收集物。复盘机制把败局转化为下一局的信息;回溯不清成就与图鉴(06 章硬规则)。元规则:8+ 结局中,失败态与成功态同等写作质量。

落地:结局

1.6 四支柱与涌现

支柱 1+2 构成自反馈闭环:选择写进偏离度(1->2),偏离度决定反噬强度与选项集裁剪(2 咬回),裁剪改变"下一步什么是聪明着"(2->1)——收益矩阵是移动靶,没有背板可背。这就是"结果来自规则相互作用"的机制学保证:史书的参照是设计师写的,本局个人史必须是系统写的。

支柱 3 让

02 · 核心玩法循环

2.1 宏观结构

主页 -> 选择朝代 -> 选择剧本(五选) -> 选择难度(三档) -> 进入剧本

v 按章推进

每层设计意图
- 入口漏斗:四步各收窄一件事——时代氛围/具体命运/体验档位。朝代分组使剧本库可扩展而导航不塌。
-
章(时间容器):章首旁白在每次抉择前先把"原本历史往哪走"摆明——对手先亮棋谱,再轮到你落子。章末结算三项并置,是"与历史对弈"的周期战报。
- 回合发牌:每回合 4 张卡把推进切成均匀心跳;行动卡随机抽、同轮不重复——抽到什么由不得你,怎么处理由不得历史。

关键事件卡倒计时解决的三个问题(核心)

1.
"拖"第一
动塑造临
两副面孔,

玩家行为决定 vs 按剧本推进
- 固定节拍:章结构与旁白史实内容/关键卡入场时机与时限/"史"字标记/行动池成员/裁剪阈值——剧本定题。
-
自由落子:出牌节奏(每轮打几张先打哪张->倒计时快慢)/抽卡取舍/抉择页选项(顺史或偏航,直接决定偏离跃升与变量扰动)/被裁剪后的可见选项面/章末偏离读数。
-
结构合式:剧本定"何时出题、有哪些题";玩家定"怎么答、以什么状态答"。固定的是考试日程,自由的是备考路径与答卷。

2.2 关键事件卡三状态(待启/开启中/待决)

状态	进入条件	界面	玩家可做
待启	事件挂入,倒计时>0	顶栏常驻卡背+「再打出 N 张行动卡后开启」;不显示事件内容与可选方向	打牌或蓄势;倒计时随打出行动卡 −1
开启中	倒计时=0	卡背翻面过渡(极短)	若有待插入事件先执行,否则即进待决
待决	抉择页开启	全屏抉择页;"史"字标记;选项集被状态裁剪;不可跳过	必须选定一项->结算:变量扰动+偏离度增量(可为 0)

流转:待启->开启中->待决->结算->下一事件回待启(倒计时回满 3)。同一时刻全场仅一张关键卡,不并行,不留扩展口。

2.3 单回合格式规格

常量

项	值
关键卡倒计时初值	3(单位=打出行动卡数,非回合数)
每回合发卡	关键卡x1 + 行动卡x3;打完手牌即入下回合(无"只打一张就过回合")
章行动池	恰 12 张:通用行动(全章)+章节限定行动(仅指定章)
抽卡	每回合从池抽 3,同轮不重复(跨回合可重复抽中->触发递减)
收益递减	第 n 次收益=v/2^(n-1),下限 ±1;代价不减;同章内计数,每章重置
章进度	顶栏「已通过关键事件 x / n」,n 随条件起点自动校正;仅抉择结算计入
A1	关键卡不入手牌,以顶栏常驻指示呈现
A2	回合结束未打出的手牌弃置,下回合重新抽发

行动卡状态机(抽到->结算)

抽到(入手)

├ 可打出 ->

防死锁(唯一兜底):行动卡全锁定->不触发任何兜底,弃牌重抽、倒计时不变(打不出牌=时间变多,设计自纠正;重置会白送时间并可能在牌少时自旋)。唯一兜底:待决页全部选项锁死->关闭抉择页、事件退回待启、倒计时重置3。这是全规格唯一兜底。

收益递减推导与示例(v=+10,代价恒 −5):

第 n 次	收益	代价	边际净	累计净
1	10	−5	+5	+5
2	5	−5	0	+5
3	2	−5	−3	+2
4	1	−5	−4	−2
5	1	−5	−4	−6

最优停手在第 1–2 次之间,而"停在哪"取决于当下多需要那 +10——节点不预告,这个"需要"无法预先精确知道。

**为何代价
时恒正->
张卡无一
刷行动刷**

插入事件两类

- 甲类・旁支插入(随机际遇):挂入,处理完回原事件,倒计时回满 3;际遇不消耗决策点。

-

乙类・接管关键卡(构陷/暗杀/清算、死亡判定、反噬):接管卡位、原事件暂存、处理完归还,不额外回满,按剩余倒计时继续。构陷用乙类,因为它就是冲你的状态来的。

- 不打断待决:乙类到达时若关键卡已在待决,挂起至该次抉择结算后再接管,挂起上限1(新的接管事件覆盖挂起者,不排队)。理由:抉择页是唯一需完整阅读的界面,"构陷是历史的无理,但它至少等你说完这句话"。

2.4 蓄势(策略牌,回合级操作)

项	规定
定义	打出蓄势=放弃本回合出牌(视为回合结束,当前手牌弃置适用 A2),不递减倒计时
状态	二值未蓄/已蓄,不累积(已蓄期间再按无额外效果)
代价	放弃本回合三张行动卡的变量扰动 + 放弃三次倒计时递减(事件推迟)
兑现	下一次事件抉择的险招成功率 +10
清空	该次抉择一旦做出即清,无论是否选险招、成败
含	关键事件抉择、随机际遇内的抉择
不含	行动卡上的险招——蓄势不加成(实测确认)。蓄势只买"抉择"的确定性,不买"行动"的确定性
决策点	蓄势不计入(仅抉择页计入)

形态裁定:采用"回合级固定操作"(非抽牌式特殊牌)——取舍必须每回合真实发生(这三张扰动+三次推进换一次+10,值不值?),抽牌式会让一部分回合根本没有这个二选一。

跨章规则:
就有险招"

2.5 险招(抉择页与行动卡通用)

门槛判定

类型	适用	未达标	界面
软门槛	能力量与状态量——十一维任一(含身外)	不锁定,进险招掷骰	可点,显示成功率(非硬核:最终数值;硬核:档位词)
硬门槛	处境与事实固定词表(伏笔・有/无/任一、处境・章数、偏离・上下限、危机/权势/君心・上限、君心・峰值下限)	命中即锁	灰置+明示锁定原因
支付能力检查	仅行动卡语境的财富键	付不起直接锁	同硬门槛

行动卡可设险招:行动卡门槛含软门槛(谋略/文才/辩才/武力等出现过),走同一套掷骰+烧毁。真实差别收窄为一条——财富在行动卡语境=支付能力硬检查,在事件选项=普通软门槛。设计陈述:同一玩家,这一手赌在行动卡上还是抉择页上,决定了他能不能用蓄势买下这份确定性——攒牌面/赌命的二分,不只是难度差异,还是可支配资源的差异。

支付能力
义中间态;

成功率合成

最终率 =

掷骰(五条独立随机流)

骰子流(险
不改其余
选项烧毁。

烧毁:触发=险招失败;对象=该选项(烧的是"这个做法"不是"这条路",同一目的可经其他选项/章节达成);定位键为三元组(章号,事件号,选项序号)——作用域是同一个事件这一次不能再选,回溯会清空它(退回章首,这道疤一并抹去;属性涨上去、事件重进,选项即回来),「史」标记不豁免;呈现=保留可见+置划线+不可点+显示烧毁原因(玩家需要知道"这条路我试过"才能真正绕开,隐藏会让他反复撞墙而不知所以)。定性:烧毁防的不是重复刷,是同一次抉择里反复掷骰直到成功——玩家

看到选项时已掷过一次,划线只锁"在这个事件里换条路径回来重试同一颗骰子"。失败被记住的方式不是永远失去它,是这一次不行;与支柱 4"失败有尊严"相容:尊严来自可读的归因,不来自永久的没收。

2.6 交互铁律

> 【结算必须先于叙事推进】 玩家点击后 0.5 秒内必须看到结果反馈。不允许"选项后接大段叙事、数值藏在角落"。

为什么是设计约束不是 UI 需求:游戏全部主张(与历史对弈、选择有重量、命运由扰动推演)成立在一个前提上——玩家对世界状态的内心模型与引擎真实状态基本同步。抽掉它:卖点 2 不存在;支柱 1 无法被感知(有重量的选项和装饰选项在玩家眼中无法区分);支柱 2 名号破产(看不见就谈不上计算);本作坍缩回它宣称反对的东西——互动小说。UI 需求改错不好看,这条改错游戏没了。

强制清单(逐条验收)

- [ ] R1 点击->结算文本+数值变动先于任何后续叙事(0.5s 内可感知)
- [ ] R2 叙事逐句渐显,不整段倾泻
- [ ] R3 数值变动弹幕式提示,不用弹窗;且不阻塞继续操作
- [ ] R4 一小节一页、整节渲染,不做无限滚动
- [ ] R5 属性面板随时可开,变动条目高亮
- [ ] R6 配音用 Web Speech API,可开关
- [ ] R7 移动端竖屏优先,单手完成全部操作
- [ ] R8 关键卡不可主动点开(开启之前不许偷看)
- [ ] R9 抉择页必须完整呈现:全文逐句渐显读完,不折叠不跳读,未读完不得出现选项;读完必须选定一项,无返回无跳过;呈现与选择之间不插入其他界面(开启之后必须看完)
- [ ] R10 行动卡结算同样适用 R1(打出瞬间扰动与倒计时变化可感知)
- [ ] R12 烧毁选项:划线可见+不可点+显示原因
- [ ] R13 硬门槛锁定选项:灰置+明示原因
- [ ] R14 顶栏常驻:偏离度条与段位、关键卡倒计时、章进度 x/n

R8/R9 是一对:两头堵死,中间才是完整的抉择。0.5 秒是因果绑定的时间窗口,不是性能指标——它守住一条因果链不被叙事重新包装成命运:结算先行强迫世界先开口,先让你看见它变了,再听它说什么。这正是"与历史对弈"和"观看历史"的全部技术差异:对手落子的声音,必须响在你出手之后、下一手之前。

2.7 反例检验:去掉行动卡,只剩事件抉择会怎样

1. "何时面对"整个消失——只剩"选哪个",玩家从博弈者退化为批卷人。

2. 分钟里全

03 · 数值系统

3.1 十一维属性

属性	组	语义	角色
体魄	自身·天赋	健康、耐力、伤病恢复	软门槛(开门)
武力	自身·天赋	剑术、阵战、搏杀	软门槛
文才	自身·天赋	文学素养、著书	软门槛
谋略	自身·天赋	庙算、布局、识势	软门槛
辩才	自身·天赋	口舌、游说、纵横	软门槛
财富	身外·经营	资财	事件里软门槛;行动卡=支付能力(硬);结算与判定
名声	身外·经营	士人、舆论、当世评价	同上(软门槛为主+结果)

权势	身外・经营	官职、实权、对官僚系统的控制	软门槛;功业公式主项(峰值);权势・上限硬门槛
政绩	身外・经营	行政与军功建树	可作门槛与结算内容;不进功业计分
君心	身外・经营	当权者对你的信任	软门槛;君心・上限/峰值下限硬门槛
危机	身外・经营	环境敌意累积,逆向属性(越高越坏)	危机・上限硬门槛;构陷/死亡线触发源

隐藏值:偏离度(专属顶栏,不入面板)+ 各剧本自有主敌隐藏值。

分工规则(精确版):十一维分两组是倾向,不是规则——写剧本时优先用自身五维当钥匙(与"这个人会不会做这件事"语义匹配),但身外维度同样开得了门且常常必须开(有些路要名望才走得通,有些决定要君心够高才敢下)。真正的规则在门槛形态:能力量与状态量->软门槛可赌;处境与事实->硬门槛锁定(见 02 章门槛表)。分组管"设计时往哪找钥匙",不管"哪一维能当钥匙"。

为何拆两组(混装的三条危害):1 旧"才学"一筐装三种天赋->所有才学路线挤同一个门槛,角色专精(如"请以辩代刀"开在辩才不开在文才)在数据上不可表达;2 武力/体魄无处安放->初始人格说谎;3 能主动攒的与只能被动得的混在一根轴->玩家因果直觉无法建立。拆后"自身可主动攒、身外由世界折返"分轨,三线分流(诗名/游侠/干谒类通道)成为可能的剧本语法。

初始值原则(开局即人格):P1 主线顶格短板见底,数值场一眼可读;P2 每人至少一扇当场能开的门(全维非零起步);P3 低值即出身;P4 双门贴近=文吏路径;P5 高而未满=留出屈辱与成长的刻度(顶格留给兑现之后,开局顶格的人物没有故事可讲)。实测锚:五人初始见 05 章剧本表。

呈现:面板两栏「自身|天赋」「身外|经营」;全维 0–100,危机标逆向;变动量总则±2~±15(超例逐条豁免登记,无暗账);硬核走档位词(可逆推 W3,词从人物嘴里出 W1,逐维度立表 W2,危机反向出词 W4)。

与"选择有
房不是驾驶
——本作的

3.2 偏离度与历史修正

它到底在量什么(三层):表面——你离史实多远;第一层——历史对玩家预测的失效程度:每个关键事件都是编写者押的注("这时他会这么做"),偏离度累计被破掉的注;第二层——四段位不是线性尺是模式切换的临界线(修正池按区间组织、结局资格按区间声明、硬门槛直接检视偏离上下限),0–100 不是"偏了 0%~100%",是"世界用四种脸看你";第三层——全作唯一的时间之箭:属性可攒、际遇可躲、烧毁回溯即清(仅锁这一次),唯它不可逆——全作真正不可逆的只有偏离度这一条线。镜像:偏离度量"世界猜不透你了",险招的骰量"你猜不透世界了"——双方互盲才叫对局。

严格定义:
0)。负增

四段位表(含真空区与三节奏)

段	值域	章末修正	章中反噬	设计意图	玩家实际经历
循史	0–20	完全不进入判定(真空区)	—	先学会读史再学改史	世界按熟悉的剧本运转,"史"字是可靠地图;压力是自己给的:每章想留在这里就要持续选零增量项
微澜	21–45	概率触发(时有时无)	—	给第一次试偏定价	尝到史实外之物,第一次章末挨修正——历史第一次主动对你说话;课程:选择的价不在选择时付,在章末付
改流	46–70	无条件,每章必发	—	脚本失控,进入清算期	熟悉情节不再如期出现;上一段的后悔全部变成沉没成本
逆天	71–100	照发	每章另加一次	终局冲刺区	旧脚本基本失效,面对规则相互作用生成的新史;每章付两份;问题只剩一个:撑到结算页

三段三节奏(微澜间歇/改流准点/逆天翻倍)是段位识别的免费通道:玩家从挨打节奏就知道自己进了哪段,不需要看数值。

历史修正规格:章末三步(属性面板->偏离度变化->修正判定)。修正池=剧本数据,恰 9 条、正向 0 条(验收计数)。每条字段{生效偏离度区间(任意,可细化于段位), 触发概率, 标题, 文本, 负向属性变动}。两步判定:1修正流取一数,当前区间池内任一概率过线即触发(微澜执行此步,改流及以上跳过=无条件);2 区间内均匀抽一条。条目概率只管"来不来"不管"来哪条"。成分:一段遭遇文本+一组不利方向属性变动(实测样本:减名声/减君心/增危机/减权势)——文本是它怎么发生,变动是它留下什么;只给文本是故事,只给数值是税。修正无正向:玩家不需判断福祸,只判断扛不扛得住;任何"补偿"都会让玩家把挨罚算成投资。修正不附带伏笔:伏笔是玩家选择的产物,修正不

是;若罚能种伏笔,玩家会开始期待被罚——反噬变成另一种奖励,偏离度的压力结构当场失效。修正只施加后果,不提供后续,它永远是纯粹的损失。

六个修正情境(抽象,通用于任何剧本):微澜负例——老同僚会盟时与他保持距离,一份顺利流转的文书被无端"留中":历史不惩罚他,历史只是不再配合他;改流负例——上位者手里出现一份针对他的质问:君心没掉数字,猜疑本身作为遭遇降临;逆天负例——身边人被安插、庇护变监视网:历史不再纠正他,历史开始设防(三档负例的升级线:不配合->猜疑->设防)。

只增不减:代价,不是缺陷(三条理由):1可减的偏离度自我取消——偏离度量化的是轨迹破掉多少因果,可回滚即"你现在离哪个状态近"的无定义物;能回滚的"偏"叫和历史做买卖;2代价有上限且被三条规则封顶——回不去但停得住(零增量永远存在;若剧本章末变化声明 0 则严格成立)、后悔由 meta 层(复盘+每局重置)承接、资格换算是终局时点判定;3不可逆是主题需要的唯一一条线——烧毁降级为一次性锁定后,全作仅剩此线不可回滚;若连它都可回滚,"选择有重量"的最终裁判(无法撤销)就不存在了。

闭环(两条回路边,性质不同):

-

资格回路(机械闭合):偏离↑->安全向结局资格被逐出、改命向资格进入->可达终点集合缩小位移->章级策略被迫翻转:低段保资格,高段朝只剩的出口打。不经玩家大脑,引擎单方面执行的沉没成本。

-

压力回路(认知闭合):负向修正文本->玩家感到代价->下一段零增量选择的意愿被定价。引擎只喂偏离度两个口(抉择、章末变化),修正本身不增偏离度——数值上环不自激放大;它转得起来是因为玩家把叙事读成了价格。机器里只有前馈,回路合在人的判断里——这正是涌现与脚本的分界。

3.3 节点异变与逆天反噬

节点异变规格:历史上记载为关键转折的年份=剧本的节点。节点是固定的物(年号/人物/事态,史实);异变=同一节点、玩家走进去看到的局面不一定是史书那一版,由此前累积的状态裁剪出来。

数据分层:
选项集=f(
。

逆天反噬规格:偏离>=71
后每章必遇一次,确定性规则;"随机"只指从逆天段重度条目中抽哪一条,不指会不会来。形式=乙类・接管关键卡(与构陷同机制:暂存原事件、换上自己、处理完归还、不回满倒计时)。形态:标题与正文=被抽中的那条重度修正;选项只有一个「咬牙撑住」,无险招无门槛无第二选择,点下直接结算该条负向变动。抽取走事件流(非修正流)。

实现教训(
的东西不
格,不可预

节点异变如何让涌现可玩:涌现的难点不在生成在交互。裁剪给了三个推论:1

状态即选票且可提前写——每张行动卡、每次经营、每枚伏笔都是对未来节点"我见哪一版"的预先投票,选择有重量获得跨时间表达;2
可学所以可策略——随机变异不可归因不可规划,状态裁剪的变异是可读反馈系统,第二局会归纳、再用归纳指导下一手,"与历史对弈"要有弈字,弈的前提是棋路可学;3
组合爆炸替设计师写了不存在的内容——作者只声明候选项与门槛,局面从玩家x节点的乘积现场生成,内容表是有限条目,局面是笛卡尔积。收尾:节点名标"本来发生过什么"、裁剪局面标"现在是什么样"、修正给回礼——三栏对照里,异变不是反对历史,是玩家与历史相互作用留下的可读取笔迹。

3.4 三难度

主论点:硬核的难度不来自更严的数值,而来自更少的信息;它不是"普通x倍率",是同一游戏在信息维度的另一档。对已理解系统的玩家,硬核的每一分钟是一次信息剥夺;对未理解的玩家,硬核只是一片噪声。考的不是手熟,是理解。

全局锁定五列(剧本仅引用不得覆盖;危机系数若可改,硬核的"危机更重"就不再是硬核的定义,而成为剧本作者的偏好):

	危机系数	修正危机系数	总分系数	回溯	致死	属性隐藏
剧情	0.6	0.5	0.8	无限	否	否(全数值)
普通	1.0	1.0	1.0	每章一次	是	否
硬核	1.2	1.3	1.25	无	是	是(档位词)

系数作用域(两条并行通路,不串联):危机系数=一切危机正增量(抉择给的/章末持续结算给的/属性触阈值的隐性触发);修正危机系数=仅历史修正条目的危机增量。硬核实际效果:抉择危机x1.2、修正危机x1.3,同一份危机不被乘两遍。

险招六档
另一档信

为什么"无存档+回溯不恢复随机"成立:SL
的本质是把随机变成免费神谕,穷举读穿骰子;不保存随机数状态关死这条路——每次回溯世界重新发牌,重试的收益不再是"这选项是错的"的信息,只是对自己判断的修正;烧掉的复盘能还(机制),推高的偏离度复盘不还——可以试错,不可重播。
玩法层卖"历史不可逆",meta 层若允许免费回滚因果,游戏自相矛盾。劝退风险与护栏:1
档位词可逆推(剥夺的是精度不是可读性);2 归因链闭合(反噬判据+五流分离);3
输局照样带走成就与图鉴,没有白局。结论:只在"信息粗但因果清"的前提下成立——它不降低挫败,它保证挫败可归责。

人群与完成率目标(待实测校准):剧情——泛用户,60–80%(全信息+有存档+非致死+零代价退出,无撞墙点,流失集中在开局兴趣);普通——核心层,45–65%(时长两
session,靠存档;障碍是好结局的学习成本,复盘可分解学习);硬核——挑战层,首通率不设线,改测"N
局内通关>=50%"(无存档+信息剥夺+回溯重掷三重方差,首通含运气成分;opt-in
人群自选择)。三档不是三款游戏,是一个理解坡道:普通的数字口径就是硬核档位词的教材。

调参纪律
即弃+说不
口径回退
未探索占

3.5 结局与四维评分

两层关卡:能否判到某结局=先看资格门(当前偏离度∈结局声明区间),再看判定树(资格集合内按剧本写死优先级,高在前,命中即收束)。先池后分,命中逆天结局者总分x1.15——资格先于分数:四维再高、偏离度不到 71 摸不到逆天池;站上71、四维平平也拿 1.15。

结局声明

四维(各 0–100;前两维你能做到,后两维世界给你;完整公式见 04 章):功业(权势峰值

0.6+事功分)/存续(纯结局注脚,唯一完全不由玩家行为参与——它权重 0.25 的理由在此)/史评(基准50=中性线:不主动经营史评你拿的就是 50,循史另有 35 托底)/影响(偏离度x0.6+功业x0.4——偏离度的公共译本;"偏航未必立功,但偏航必然扰动"是公式直读)。

史评加成
与"修正不

合成:总分=clamp(0.35功业+0.25存续+0.20史评+0.20影响,0,100) x难度系数 x1.15^(是否逆天) x0.98^回溯次数。合成恒<=100,破百只能来自系数——破百是需要争取的成就,不是数字习惯。权重理由:功业最重(最难被局势白送、最吃主动经营);存续次之(不由人但定收束感);史评影响各两成(本质派生量)。

评级线:S

04 · 数值口径

本章是全部数值口径的唯一出处。前文(01–03、05)凡指向"数值章"处,以本章为准。

4.1 总表:在用数值常量与出处

#	常量	值	出处
1	偏离度	0–100,全局唯一,只增不减,负增量丢弃	03 章
2	段位边界	循史 0–20 / 微澜 21–45 / 改流 46–70 / 逆天 71–100	03 章
3	修正节奏	循史不判定 / 微澜概率 / 改流及以上无条件 / 逆天另加章中反噬	03 章
4	修正两步判定	1修正流取数,区间内任一概率过线即触发 2均匀抽条;条目概率只决定"来不来"	03 章
5	修正条目	每剧本恰 9 条,正向 0;变动全负向;单条幅度 ±5~±20	03 章
6	反噬	偏离>=71 每章必 1;乙类接管;单选项「咬牙撑住」;抽逆天段重度条;走事件流	03 章
7	险招六档	gap<=3:70 / <=6:50 / <=9:40 / <=12:30 / <=15:20 / >15:15(%);全局单值	02 章
8	史升档	>=50->70 / >=40->50 / >=30->40 / >=20->30 / 余->20;封顶 70	02 章
9	蓄势	+10,不封顶,单次险招全局上限 80;不累积;不加成行动卡险招	02 章
10	五条独立随机流	骰子/事件/抽卡/际遇/修正,互不改序	02 章
11	章行动池	12 张;每回合抽 3 同轮不重复;跨回合可重复抽中	02 章
12	关键卡倒计时	初值 3(单位=打出行动卡);甲类归来回满;乙类不回满;兜底仅"全选项锁死->重置 3"	02 章
13	收益递减	第 n 次收益 v/2^(n-1),下限 ±1;代价不减;章内计数每章重置	02 章
14	危机阶梯	70–89 构陷 / >=90 章首死亡判定 / >=100 封顶或致死(视难度)	03 章
15	属性变动总则	单选项 ±2~±15;修正条目 ±5~±20;超例逐条豁免登记	03 章
16	四维合成权重	功业 0.35 / 存续 0.25 / 史评 0.20 / 影响 0.20;合成恒<=100	本章 4.2/4.5

17	三档难度系数	见 4.3 表	03 章
18	回溯系数	初始 1,每次 x0.98,不设下限	本章 4.4
19	逆天系数	判到逆天结局 x1.15(资格先于分)	03 章
20	评级线	S>=85 / A>=70 / B>=55 / C>=40 / D	03 章
21	硬门槛键	见 00 章词表中文语义;zgMax 待锚	02 章
22	历史分	逐次累加可负;单次建议 ±15 内,超者登记;实测全域 −30~+40、57 次	05 章/裁决
23	决策点	事件抉择页唯一计入;实测单局 15–22	05 章
24	章事件数	每章 2–6(写作目标带;加载器硬校"每章>=2");短跨本(荆轲/陈胜)总事件<=22 且单局历事>=总 75%	05 章
25	史实选项覆盖	节点级事件必含;全局不强制(覆盖率=命运束缚强度指标)	05 章

4.2 四维完整计算式

功业 = clamp(权势峰值x0.6 + 事功分, 0, 100);事功分=Σ 逐项对照表值(未命中走剧本显式默认处理)。输入=权势历史峰值、事功标记累计。

存续 = 所

截断规则:四维一律截断到 0–100;合成值天然<=100;总分可破百(仅来自系数)。

4.3 三档难度完整系数表与体验描述

	危机系数	修正危机系数	总分系数	回溯	致死(危机>=100)	属性/成功率显示
剧情	0.6	0.5	0.8	无限	否(100=封顶线,每章仍强制构陷直至降下)	全数值+最终率
普通	1.0	1.0	1.0	每章一次	是	全数值+最终率
硬核	1.2	1.3	1.25	无	是(即死)	档位词(无数字)

体验一句话:剧情=音量拧到六成、死不了人、随便回头,但总分恒八折,不走逆天评级天花板 A;普通=全额世界,标准 60–90 分,每次后悔折 2%;硬核=四重代价换全局最高系数,合成 70 即 S、可破百。

作用域纪
"承受",

4.4 回溯衰减曲线

回溯系数 = 0.98^k(k=回溯次数;硬核恒 k=0)。参考刻度(0.98^k):k=5->0.90、k=10->0.82、k=20->0.67、k=35->0.49。

举例(剧情

4.5 系数咬合:分数里有多少来自选择,多少来自选了哪档

管线:行局 -> 合成[0,100] -> x难度 x1.15^(是否逆天) x0.98^k -> 评级。

同一合成

组合	总分	评级
剧情无逆天	80	A
剧情+逆天	92	S

普通无逆天	100	S
普通+逆天	115	S
硬核无逆天	125	S
硬核+逆天	143.75	S

够 S 所需合成值:硬核+逆天 59.1 < 硬核无逆天 68 < 普通+逆天 73.9 < 普通无逆天 85 < 剧情+逆天 92.4 < 剧情无逆天(不可能,需 106)。

诚实拆分(
143.75):
天系数≈
并活着落
并随回溯
70% 的内

4.6 已知口径事项(登记,不阻塞)

1.
逆天段同章可能章末修正与章中反噬各抽一次且同池——存在同章重复承受同一条的可能;是否去重留验证协议评估(观测项)。

2. 偏离度

05 · 剧本包与写作规范

5.1 剧本包结构规范

总定位:剧本是纯数据,引擎不认识任何具体人物。剧本包=一份自足的内容资产;凡七组装不下的机制,不是"新剧本的需求",是"对引擎的新需求"(见 5.1.5)。

5.1.1 字段表(七组)

1 剧本根:标识(全局唯一)/局名/副题/年代/主角(仅呈现,引擎不读)/一句话简介/推荐定位(词表见 5.2.7)/难度块——难度系数由全局基准表锁定,剧本包内仅为引用,五列一律不得覆盖(跨剧本评级必须可比:一个 S 在任何剧本里都是同一个 S;危机系数若可覆盖,"硬核危机更重"就不再是硬核的定义)。

2 属性侧:属性注册表(十一维子集,缺省全开)/初始值(每维 0–100,按 P1–P5 人格原则)/风味档位词(维度x档位段->词;映射必须可逆推,词不塌缩)。

3
隐藏值(主敌):名称(展示文本,引擎不读)/初始值/可感知章(该章前完全沉默:不显示、不暗示、不留白——不存在的东西在界面上不存在;问号与灰条都是剧透)/档位词表(主角直觉口吻判断句,各难度一致,永不与数值条同屏——写成数字即降格为第十二维)。

4 章节树:chapters[](index 0=序章,带教学注记)/每章{标识、标题、副题(年代区间|教学标注,必居其一)、章首注记(编剧元数据:年代+史实概要+设计意图,不进玩家界面)、章首旁白[](逐句渐显单元)、首个事件(∈本章 events)、events[]、行动池(12)、条件起点声明[]}。

5 事件:标识(章-序)/标题(<=12 字不剧透)/叙事段落数组(1–3 段,首现实体带词条标记,引文带出处标记)/选项数组(2–4 项,至多 1 项标「史」;节点级事件必含 1 项)。

选项六部
字动词开
5.3)/失败
/事功标记
建议带,超

—行动卡

6 行动卡:标识/名(短跨本要求贴近事件链命名,见5.3.5)/简述/门槛(可含软门槛;财富在此=支付能力硬检查——行动卡语境专属)/效果(属性变动/伏笔/事功标记;结构上不带偏离度增量字段——行动卡默认不改偏离度是定义不是遗漏)。

7 章级表+结局侧:修正池(剧本级单数组恰 9 条,每条声明生效区间+触发概率+标题+文本+负向变动;正向0,校验拒载)/成就表(8–12条,单键声明三处封闭:选项效果直接声明/结局行反向关联/结局变体各自声明)/节点名表(标识+名+史实原貌一句话)/百科词条表(见5.5)/事功对照表({事功标记->分值}逐项+显式声明未命中默认处理,漏配加载期拒载)/史评加成旗标表/结局表(有序=判定优先级;行内:名/印章/存续基准分/是否逆天/可用偏离区间/判定条件/关联成就/史传文本/附注)。

5.1.2 新剧本的边界

必须交:上述七组全部——粗略即"一个人的命运,以数据的形式完整落盘"。

永远不交:

5.1.3 数据驱动的涌现:设计出来的,和凑出来的

设计出来的涌现(规则侧,真逻辑):反馈回路链式反应、选项集被状态裁剪、险招定价、真空区与三节奏、功业离散计分——哪怕剧本只有十个事件也成立;共同特征=可验证可学习,玩家能说出"我第几章做了什么->所以现在怎样"。

规模凑出:项——没有噪声。

5.1.4 扩展成本(内容量级,以实测骨架校准)

块	量级/剧本(实测带)
1 事件与选项	事件 18–31(实测均值 23.8);选项≈事件x3;每选项=标题+结算文本+效果向量(均 4–6 项);文本单元 250–400
2 行动卡	12x章数≈72–96 张
3 章级表	修正 9(硬);节点名 10–15;成就 8–12;词条 20–46(实测李斯 46,余 20–37)
4 结局侧	结局 12–20(实测 74/5 本);事功表 30–60;史传 12–20 篇
5 周边配置	初始值 11;档位词 55–90;隐藏值句 ~20

1占六成以上工作量且不可由引擎代劳(编剧成本);二至五高度模板化,可流水线。

5.1.5 引擎零改动纪律

条文:新增剧本禁止改引擎;加载校验器是唯一裁判。需求过不了校验时三问:1能否用现有词表代用(多数"新机制"是旧机制换主语)?2代用不了——是通用能力还是单剧本私例?私例->砍掉或降格,绝不开分支。3确属通用->扩引擎,走词汇表修订程序(新字段进 00 章词表、进加载器、进批量模拟覆盖,然后才允许剧本使用)。

本质:把"

5.2 五剧本规格

全局实测骨架:34 章 / 119 事件 / 74 结局。

主角	局名	副题	年代跨度	章/事件	定位
李斯	仓鼠之局	如果你来走这一生	约前280—前208,七十余年	7/31(4.4/章,上沿)	新手向(容错高,推荐首局)
荆轲	易水寒	风萧萧兮易水寒	约前232—前227,六年	6/21(3.5)	进阶向(短而烈,先通李斯)
韩信	兵仙之局	成也萧何,败也萧何	约前220—前196,二十四余年	7/25(3.6)	容错中·兵仙线(先通李斯)
项羽	霸王之局	力拔山兮气盖世	前209—前202,七年	7/22(3.1)	绝径(容错 0–1,通关前两本再来)
陈胜	首义之局	王侯将相宁有种乎	前209.7—前208.12,约一年半	7/18(2.6)	高难·首义线(通关后再来)

主敌类型分布——朝臣、国王、雇主、盟友集团、自己一手提拔的部将:每人面对的"必须与之周旋的最强者"各不相同,主敌类型直接决定剧本手感(李斯的对手是一张脸,陈胜的对手是自己造成的局面)。

剧本	隐藏值	初始	可感知
李斯	赵高(暗流)	30	第 3 章
荆轲	秦王戒心	20	第 3 章
韩信	刘邦疑心	15	第 2 章(五本最早:疑心从第一次拜将就开始)
项羽	诸侯离心	15	第 3 章
陈胜	诸将离心	15	第 3 章

结局数:李斯 20 / 荆轲 16 / 韩信 13 / 项羽 13 / 陈胜 12。

史实选项
羽最高(路
参照系的"

5.2.1《仓鼠之局》李斯(7 章 31 事件 20 结局;新手向)

定位:唯一的全生命周期经营局——学艺、入秦、并天下、定制度、沙丘、狱死六幕;仓鼠哲学让每一幕都有可指的岔口,自由度五本最高。

核心两难:
不动),他的
丞相的李斯

5.2.2《易水寒》荆轲(6 章 21 事件 16 结局;进阶向)

定位:唯一的一击定调局——六年意义凝聚为殿前几步;高密度短跨度,链环环相扣,岔口半径短、代价即时。

核心两难:
怒气上路。

5.2.3《兵仙之局》韩信(7 章 25 事件 13 结局;容错中)

定位:唯一的双生结构局——前半段军事天赋的爽线,后半段同一套天赋变成死因的清算线;副题点破结构:提拔与处决由同一双手完成。

核心两难:
五本里唯一

5.2.4《霸王之局》项羽(7 章 22 事件 13 结局;绝径,容错 0–1)

定位:唯一的顺风局逆打——战场几乎不设阻,难在战场之外。军功与人心两账反向走:每赢一仗,"诸侯离心"涨一格——五本中唯一随玩家胜利而增长的压力线。

核心两难:
充值。玩

5.2.5《首义之局》陈胜(7 章 18 事件 12 结局;高难)

定位:最短、最陡、最孤独的一局——起事到身死链几乎无旁逸;独特处境:第一个称王的人没有前例可抄——"史实"参照系在他身上最薄(无史实选项事件仅 3 个是另一面:每一步史书都盯着,却每一步都没法抄)。

核心两难:
那个说出"

5.2.6 密度判决:行动卡是通用机制,不是任何一本的私人发明(已成立事实)

1. 机制不感知年历:一章=一幕人生;卡的抽象层级由章自定义,章首旁白负责交代这一幕过了多久。

2.
2.6–4.4)

5.2.7 定位词生效规则

-
两件事切开:难度(剧情/普通/硬核)=全局五列系数;定位(新手向/进阶向/容错中/绝径/高难)=剧本的结构禀赋(分支密度、零代价出口数、史实覆盖率、主敌静默期、逆天门槛高度)。定位词不绑定任何数值,只驱动选择器推荐序与一句话文案;"建议先通李斯本"是路径引导不是权限门。
-
命名交叉检查纪律:定位词表与难度档名表任一字面重合=命名事故、拒载(旧"硬核定位"违规已改"绝径";现表零重合)。
- 文案护栏:定位词旁配释义模板("本局容错:约 0–1 条活线——指剧本结构,与难度档无关");"高难"与"硬核"永不与难度档名同屏——前者形容命,后者形容规则。
- UI 层细则归 07 章。

5.3 事件卡格式与写作规范(编剧照写)

5.3.1 格式模板与逐字段约束

(字段结构见 5.1.156;此处为写作约束,全部可检查。)

事件标题
项、至多
字动词开
不指回自

5.3.2 写作规范清单(逐条可勾选)

- [ ] C1a 防装饰(拒载级):每个选项至少改变一个状态量(属性变动或历史侧效果居其一);两者皆无=装饰选项。与支柱 1 判据同构,不另立标准。
- [ ] C1b 配比纪律(观察项):带历史侧的效果占比应在五成上下;实测三成——三成是设计成就:绝大多数选择经营质地、少数触碰历史,偏离度才有意义、循史才住得住;每步都改史=永远逆天永远吃修正,段位当场失效。明显偏离->两种失衡之一("每步改史"/"全程经营终局才动一次"),亮黄灯。
- [ ] C2 第二人称+意象:含第二人称;意象删测——删去全部专有意象词后仍成立者判负(报告句)。
- [ ] C3 险招独立失败文本:有软门槛路径的选项必带独立具体失败文本,不复用通用句。
- [ ] C4 史实锚+状态裁剪:关键事件登记于节点名表;事件内至少一个选项带门槛或条件 next(否则选项集未被裁剪)。
- [ ] C5 禁空洞心理:情绪须以动作/物象/环境外化;整段无外化的纯状态形容句判负。
- [ ] C6 引文标出处:任何原文引用带出处标记字段,非空。
- [ ] C7 词条用标记接住:应成词条的实体首现处包词条标记;无标记=词条不可解锁(违反词条全可达硬校验)。
- [ ] C8 禁现代词:叙述域(非 UI 元数据)出现网络语、现代制度词、抽象社科词判负。
- [ ] C9 每章事件数:每章>=2(硬校);2–6 为写作目标带(陈胜 2.6/章实测所致,硬下限保 2)。
- [ ] C10 结算文本长度分级:常规<=60 字(中位 51);长结算 61–100 字仅限节点级事件且逐条登记;>100 不允许(现存 51 条超 80 字入豁免清单,定稿前逐条压或登记)。注:0.5 秒铁律管反馈出现的时间,不管读完的时间——上限服务"一小节一页/一眼读完"。
- [ ] C11 史实标记一致性:标「史」者 next 与效果方向须与该史书记载吻合;矛盾=伪标判负。
- [ ] C12 节点必含史实:节点名表登记的关键转折事件>=1 个「史」选项;非节点事件豁免(见 5.3.7)。
- [ ] C13 序章零代价退出:每本序章含 1 个零代价退出选项(系统项,见 5.4.4)。
- [ ] C14 幅度总则:单选项 ±2~±15、修正 ±5~±20,越界逐条登记豁免,无暗账。

(数字类 C9/C10 已按实测定稿;C5/C8 黑名单词表随 UI 章配套,见附录 A。)

5.3.3 叙事段落与结算文本的功能分工(为何必须分写)

叙事=抉择前、一事件一份、服务全部选项、史实(对手棋谱)、可铺陈;结算=抉择后 0.5 秒、一选项一份、随所选而变、玩家的偏离(可正可偏,进个人史)、一眼读完。

不能合并
铁律冲突
对弈界面
消失,重量

5.3.4 结算文本的三合一写法

一两句文本要同时是即时反馈(看懂:变了什么为什么)、史书素材(凝练可拼进史传)、人物温度(第二人称、这个时代这个人会说的话)。

写法:数字
功了");句

5.3.5 短跨度高密度本的写法差异(执行 5.2.6 风险条)

-
卡名贴近事件链的落地:短本(荆轲/陈胜)每张行动卡的名字须能在章首注记里指认它对应本章事件链的哪一环——卡是同一批历史动作的后台操作面,事件是前台戏剧面(前台演"呼王/建号",后台卡即"署置官吏/遣徇郡县/拒来降"类);玩家读卡即读史,不产生"另一套无关小游戏"的抢戏感。长本(李斯)相反:卡在类别层抽象("督驰道""定文法"),不与单个事件一一对应——那是七十年经营的手感。
-
事件密度:短本章内串行为主少分支;长本分支密(史书给的"本可以"多)。旁白:短本短句场景锚定(引信感),长本可编年铺陈。
- 递减措辞分读:短本代价项写"资源耗竭",长本写"边际趋疲"——同一公式,文案随密度变语义。
- 护栏:短本每张行动卡的收益/代价文本须显式呼应本章事件链,写不出呼应=卡游离,退回。

5.3.6 正反例(判例存档)

正例(节点事件"沙丘夜访",示意):叙事段含出处标记、全外化("掌中一卷未系绳""屏退从人")、无心理形容;选项甲标「史」,结算"你想起上蔡东门那只逐人的仓鼠——这一次,是你替别人选了粮仓"(第二人称+意象+可入史传+不含数字),效果={权势+、君心−、伏笔"阿顺"、历史分−};选项乙带软门槛(君心)+硬门槛(伏笔・有"与蒙恬善"),独立失败文本("你话说得正,殿外却传来换值的脚步声")。过 C2/C4/C5/C6/C7/C12。

反例:"你
、空泛无
C1(只见

5.3.7 为什么 26 个"无史实选项"合法且必要

「史实选项」定义:那个真实的人、在此刻、史书明载他会做的选择。"无"不是漏写,是三种根本不存在参照系的情形:

1
后果型:修
噬"没有

5.4 章节与篇幅

5.4.1 数据结构与推进规则

剧本 = chapters[](index 0 = 序章,带教学注记:十一维/偏离度/行动卡规则)

章 = { 标识,

5.4.2 章内进度口径:分母变了,玩家会看到什么

x=已通过抉择数(仅抉择结算计入);n=本章应历事件数=总数−跳过数。

设计判定:

- 局内:n

在第一回合开始前定格(含已扣减),全程不变——玩家察觉不到变过,因为变化不发生在感知窗口内(不是藏得好,是根本没有"看到分母跳变"的时刻)。

- 防"这章怎么这么快"式困惑:错过不留白,错过留指纹——章末面板一行"本章要事 x/n 节";与词条系统联动:被跳过事件关联的词条以"未解锁·待寻"幽灵卡呈现(规则见 5.5)——玩家知道"有个我没见过的故事",不知道内容。把"分支存在"从困惑变成二周目动机;零新系统(复用标记-词条链接);与覆盖率指标同构:参照系不仅指史书,也指你没走过的自己。

5.4.3 时长推算表

模型:每事件≈2–4 回合关闭;每回合≈20–30 秒;抉择页≈60–90 秒;章末≈30–60 秒;旁白≈30–60 秒。

	李斯	荆轲	韩信	项羽	陈胜
章数(含序)	7	6	7	7	7
事件总数	31	21	25	22	18
每章事件	4.4	3.5	3.6	3.1	2.6
单局历事(15–22 决策点)	≈17–21	≈15–18	≈16–20	≈15–18	≈13.5–16(链窄近满)
单局回合数	≈45–70	≈35–55	≈40–62	≈38–55	≈35–50
剧情档推算	≈45–55 分	≈38–48 分	≈42–52 分	≈40–50 分	≈38–48 分

对账:五本均落 40–60 分基准带(陈胜贴下沿——见附录 A P2);"每章 3–6"的旧表述已按裁决定稿为硬校>=2+目标带 2–6(陈胜 2.6 为结构特性非违规)。决策点=事件抉择页唯一计入:行局/回合/打牌次数不入定义(它衡量"这一局给了你多少个真正需要想的问题",不是"你点了几下");旧锚 25–35 作废存档。

5.4.4 序章零代价退出闸(全局常项)

为何必须有:新手向的可信度来源——读完概念进本、发现读不动时,退出心理成本必须为零,否则"容错高"是谎话。

系统定位
配比——
围仅此一

5.4.5 事件稀疏的真正解法(幕内密度版)

旧答案"用四十年跨度糊过去"已随 5.2.6 作废。每章 2–4 个事件凭什么不空——四层填充,全部零新机制:

1. 行动卡

5.4.6 一根进度条,两种心理

陈胜的 x/n 与李斯的不一样——这不是缺陷,是这根条子的正确用法。

李斯(70
章):一章=
元素承载
的推论);

5.5 百科词条与成就(见 06 章)

词条与成就的机制规格、两层正文写法、命名三风格、任务清单判据、"回溯不清成就"硬规则与正反例,已随本轮裁决写入 06 章(06 为系统与元玩法章,词条成就居首节)。

06 · 系统与元玩法

6.1 百科词条

数据结构:词条表=剧本数据,每条 {标识, 词条名, 所属章段, 史实层正文(带出处标记), 剧中层正文, 标记位反查表(引擎构建)}。量级实测:李斯 46,余 20–37。跨局持久,按剧本分区。

解锁规则
R1(唯一入口):正文标记触发——渲染为可点词条卡,点击即解锁入册。一句话:正文引用了它,它就是可解锁的。推论:无标记位的词条不可解锁->违反 R3->拒载。

标记位语
元数据、

R2 两层结构:写法见 6.2。

R3 全可达

R4
未解锁·待寻(独立系统规则):凡因条件起点跳过而未进入的事件,其叙事段落内标记的全部词条,以幽灵卡呈现:显示词条名与所属章段,两层正文锁定。价值三条:1复用标记-词条链接,零新系统;2把"这章少了什么"从困惑翻转为二周目动机(承接 5.4.2 的指纹机制);3与"覆盖率=命运束缚强度"指标同构——参照系不仅指史书,也指你没走过的自己。

R5 呈现:

词条正文两层写法

	史实层(第一层)	剧中层(第二层)
写什么	此人/物/地/典在历史上是什么:身份、制度、沿革、存世状态;带出处	此物在剧中的位置:属于哪个体系、流经谁的手、关联哪些规则名词("本书诏令,皆出此手"——说位置,不说命运)

不写什么	不写剧情、不用第二人称、不写"剧中"、不预写玩家命运、不代本朝作史评(史评留给印章与判词体系)	不写玩家做了什么(静态文对多周目会产生错误泛化);不预支后续剧情("此诏后来成为你谋反的罪证"禁止);不剧透其他周目
文气	史笔,可短引原文	克制说明文,允许主角口吻冷幽默,禁止抒情

口诀:第一层经得起查,第二层经得起猜——玩家带着当前的选择读第二层,读到的是位置与可能,不是判决。

6.2 成就

数据:成就表=剧本数据,每本 8–12(实测李斯12);跨局持久,回溯不清除、读档不截断(硬规则,6.5)。全局常项两条:1通用成就——首次关键卡倒计时归零,被历史赶上(五本共有;文案含义:你从不主动点开,历史自己来);2任一逆天结局统一追加。图标美术缺口按豁免登记(美术债务非机制债务)。

声明点三
尔表达式。

单键的写作含义(给编剧):成就必须挂靠一件具体发生过的事——一次点击、一个落格。禁止"同时满足 A 且 B"型成就;组合条件不在成就层表达,在结局变体层表达(判定树/变体行是复合条件的合法位置),"复合成就"改道为"一个变体结局+它声明的一个成就"。此限制逼成就写得具体——检查项:成就表逐条反查声明点;一个声明不允许多成就(防撒串),一个成就至少一处(空挂拒载)。

命名三风格(均合法,按权重分配)

风格	定义	适用	禁忌
A 四字短语	无出处/淡出处凝练四字	系统/通用成就、章前段成就(一眼懂,先于理解文本存在)	禁生造缩略;禁现代成语冒充古典
B 成语化用	把后世熟语归还给它的历史现场,或反其意	玩家"知道成语但不知道现场"的成就(化用即注解)	禁强行化用(需二次解释=失败);禁晚于本朝成词的成语(C8 在命名层的投影)
C 史书原句	直引/截取该人物本传原文	高权重成就,尤其死局与终章(史笔千钧自带)	禁借他人之口(出处须本人本传/本纪);禁改动原句语义;截短仍须可读

分配纪律:系统项用 A,中量级用 B,终局/死局级用 C——这本身就是稀有度的外显。

6.3 为什么成就不能做成任务清单

任务清单=完成条件(问"我要求的事你做没做");成就应是历史细节(问"你碰没碰到历史的一个角落")。差别会反转编剧的写作方式:

- 任务清单式写法是出题("歼四将""入第 7章")——玩家为勾清单而玩,攻略先行,历史成了副本进度;且单键限制下它们最"顺手",最容易写成,必须明令拒绝:凡成就名+描述可改写成"去做 X"句式者,判任务味,退回。
-
历史细节式写法是埋点:成就挂在原文时刻上——玩家读到那四个字才知道刚才那一步在史书里留下一行。成就从攻略变成注疏:不要求你做什么,只标记你曾经在场。单键限制在此显出真价值:它把成就绑在"一个具体发生过的句子"上而非待凑的条件组上——绑定句子的成就天然就是细节。
-
对卖点的作用:任务清单奖励"刷",历史细节奖励"读"——读,是核心层留下来的理由;且细节成就集合=分享卡上的"这人活过的证据墙",任务清单给不了那种东西。

6.4 判例存档

词条正例(「玺书」):史实层=秦统一后文书之制、玺封规则、本纪屡见(带出处);剧中层="第四章起你的章奏与朝廷往复皆经此物;它出你手,也进你手"(位置陈述,规则事实,无预支)。✓

词条反例
家签下的
C6;2第一

6.5 硬规则:成就跨局持久——回溯不清、读档不截断

分界线:回溯清的(蓄势、烧毁)是这条时间线上的状态;不清的(成就、图鉴)是玩家的册外之物。一句话:轨迹可以抹掉重来,见证不可以。

允许清除
那七成经
判据在此

6.6 存档与回溯(登记待写:第 23 次)

已锚事实归位:三档存档规则(剧情/普通有、硬核导出返回空不写入)、回溯机制定义(退回本章章首;清蓄势与烧毁;不重置偏离度[每局本就重置]、成就、图鉴;不恢复随机命运——不保存随机数状态,章首重入不保证同序列,系设计原则非缺陷)、复盘定义(结局页界面,回看岔口,不动数值)、回溯系数 0.98^k(见 04)。本章待展开:存档粒度与写入点、回溯的 UI 流程、随机序列重入的测试口径。

6.7 随机命局(登记待写)

已锚:五流分离与可重放;际遇/构陷/反噬的触发口径(际遇=甲类回满;构陷/反噬=乙类不回满);修正两步判定走修正流。本章待展开:命局的生成入口、种子与分享、跨局统计。

6.8 复盘 / 分享卡 / 传播设计(登记待写)

已锚:结局页内容清单(名+印章+史传+四维+总分+评级+雷达图+分享卡+回溯入口);本局个人史=可分享史传(卖点 3);史传文本即涌现原件;失败有尊严=复盘即攻略。本章待展开:分享卡版式与文案、传播链(史传截图->短视频->"如果你能改写 XX 的命运")、复盘页的岔口回标规则。

07 · 界面与美术

本章读者:评审与后来的开发者。判定标准不是"好不好看",而是这套界面在替机制做什么。本章专用纪律:每条界面规则必须回答"服务于哪条设计、约束了机制什么";纯装饰性描述一律移入 §2 美术规范,本章不保留。

7.1 界面信息架构(全部页面与浮层)

页面(逐级进入)

#	页面	数据来源(读引擎什么)	玩家能做什么	对应机制 / 约束了机制什么
P1	主页	全局持久区:剧本分区词条册、成就册、历史结局记录	进入朝代选择器;查看收集	支柱 4 / 6.5:成就与图鉴是"带得走的见证"——主页是见证的陈列室
P2	朝代选择器	朝代->剧本注册表;各本完成态	横向拖动选朝代,选定后展开该朝剧本卡	见 7.3;它约束了:剧本必须挂靠在可考年代轴上
P3	剧本选择器(含详情卡)	剧本根字段(局名/副题/年代/简介/推荐定位);完成态	选本;看定位释义	选本顺序即历史顺序 05 5.2.7:定位词不绑数值,选择器只能展示不能暗示;"高难"与"硬核"永不与难度档名同屏在此执行

P4	难度页	全局系数表(引用,非剧本数据)	三档选一	03 3.4:硬核=信息剥夺不是数值倍率——此页必须用信息量本身演示差异(硬核预览图=档位词界面),否则玩家会按"更难"理解
P5	游戏主界面	全部局内态:顶栏(段位名+指示条/关键卡倒计时/章进度 x/n)、当前手牌(行动卡x3+关键卡顶栏常驻 A1)、叙事区、弹幕层、蓄势入口、属性面板开关	打牌;打出蓄势;在待决页读文与抉择	R8:关键卡不入手牌、不可点——信息架构层就剥夺"提前看题"的入口;R9:抉择页全屏接管,呈现与选择之间无第三界面
P6	抉择页	事件字段(标题/叙事段)选项数组含门槛、史标、裁剪结果)	读完->选一项(序章多出退出闸一项)	02 2.5/05 C12:「史」字与成功率是仅有的两个事前信号;裁剪后不可见者不渲染(不是灰置——灰置只用于硬门槛可见项)
P7	章末结算页	章结算三步产物:属性变动集、章末偏离度变化、修正判定结果(文本+负向变动)	读;确认进入下一章	03 3.2 三步固定顺序:面板在段位条之后,玩家先看世界(段位)再看自己(面板)
P8	结局页(=复盘)	判定树产物(结局行/印章/史传)+四维+合成+三系数+雷达图数据+回溯入口	读史传、听朗读、生成分享卡、点回溯(硬核此按钮不存在)	03 3.5:先资格后分数;回溯入口在结局页不在局内,回溯的代价(x0.98)必须在本页可见后才可触发
P9	词条分区页	持久区:本剧本词条集+解锁态(已解锁/未解锁・待寻)	翻看;幽灵卡只可读名	06 R3/R4:全可达是验收线,幽灵卡是二周目钩子——待寻态只暴露存在不暴露内容

浮层(不打断回合流)

#	浮层	数据来源	触发/行为	约束了机制什么
L1	弹幕层	每次结算的变量扰动+偏离度增量	点击后 0.5s 内出现,飘字,不阻塞	R1/R3:数值从此不再进正文是弹幕存在的前提——0.5 秒铁律的物理载体
L2	属性面板	属性注册表+当前值+历史峰值(君心/权势/危机标逆向;峰值语义按门槛词表)	随时开关;变动条目高亮	03 3.1:面板是验尸房不是驾驶舱——面板永不显示选项加成率
L3	词条卡	单条词条两层正文	点标记位弹出,关闭即回原位	06 R5:不中断回合流
L4	分享卡预览	结局页七字段(名/印章/史传节选/评级/总分与四维/偏离度/一句口号)	从结局页生成,一图成卡	7.4:史传为断语体->天然适合整段截取,分享卡不需二次文案
L5	段位跃迁提示	段位边界判定	循史->微澜->改流->逆天的跨界瞬间,一次性段名大字+节奏说明	03 3.2:三段三节奏是"免费的段位识别通道",浮层只做确认,不报数值

7.2 视觉规范

色板(水墨宣纸底+朱砂点睛,全部色值以语义命名入配置表):

语义	用途	规则
玄墨底	全局背景	永不做插画化背景——背景越静,弹幕越可读
宣纸层	卡片/面板底	三档明度:卡<面板<浮层,建立 z 序而不靠阴影堆
朱	印章、关键卡卡背、赤色描边(构陷/反噬专属)	赤色描边=乙类接管的唯一视觉词,全局不复用
青	「史」字标记、史实升档提示	与朱严格分域:青=史书,朱=危机
金	成就、逆天段、S/A 评级	奖励色系,永不用于惩罚信息
墨	正文/标题	正文主色
灰阶	锁定项、禁用、未解锁	灰置+原因文字=硬门槛的固定表达

字号层级(5档,全界面统一):题(章首旁白首行/结局名)>段(叙事正文)>标(选项标题/面板维度名)>注(结算文本/弹幕/词条)>微(辅助计数、版本号)。规则:同一屏不超过 3 档;弹幕只用注级,字号不再分级——反馈靠色与动效,不靠大小抢戏。

间距体系:

7.3 朝代选择器 · 完整交互规格

形态:横向卷轴年代轴;轴上为朝代节点(按年代排序),每个朝代节点下挂剧本卡(本朝无剧本则节点不出)。

子项	规格
拖动	单指横向跟手,位移 1:1 映射年代轴;越界带橡皮筋回弹(最大越界 48px)
吸附	释放瞬间对速度取预测落点后吸附到最近朝代节点;吸附动画 320ms,缓出曲线;吸附完成轻震(平台支持时)
阻尼	接近两端未开放区时摩擦系数渐增(越靠近边界拖得越沉),明示"时间线到尽头了"——不用弹墙,用变重
朱印	选中朝代节点盖朱印(印起=该朝代展开);朱印是当前态的唯一指示
刻度	年代轴每节点刻干支/帝号简写,每朝一段总刻度
年代线	独立指针(区别于朱印):标记玩家已完成最深的朝代——"你的历史走到哪了"
朱印与年代线关系	朱印=正在选(瞬时),年代线=已经过(持久)。玩家拖过未开放区时,年代线纹丝不动——这条分离是防误导的核心:指针只跟随历史事实,不跟随手指
年代线联动	选中朝代展开剧本卡;首次完成任一本->年代线推进一步+全局轻提示一次,之后不再
未开放朝代	按 05 5.2.7 裁定"建议先通"为路径引导非权限门:未开放不锁、不隐,仅以低一档墨色弱化+无剧本卡时不出卡。不出现锁形图标
同步纪律	进入选择器时朱印落在"上次退出的朝代",年代线恒在历史位置;两者重叠时(玩家回到已通朝代)朱印套在年代线上,朱色压墨色——界面直接讲出"你回到了你已经走过的历史"

本章专用检查:1 年代线不可被滑动操作直接移动——机制上"历史进度"唯一写入方是结局判定;2 未开放区可拖入可回看(引导不惩罚),但剧本详情卡仅对已开放本展开。

7.4 可读性与可玩性:书法字体的风险与处理(已确立=全局书法)

已确立设定:本作全文统一使用书法字体(该项先于本章确立;本章初稿曾提"展示层书法、阅读层宋/黑体"的分层方案,因与既定冲突,降级为提案 P-7 移入附录 A,正文按全局书法书写)。

风险(全局书法自担):行草字形对无古文训练者不可读;长文疲劳;而 R2 逐句渐显、R9 完整呈现要求玩家读完——字形读不动,铁律被字体打折。

处理(全部兼容于全局书法,不改用字):

1. 朗读同

提案
P-7(待裁定,正文不生效):按文本层分级用字——展示层(标题/印章/段名/史传)书法,阅读层(旁白/选项/结算/词条)宋/明体,数值层系统黑体。收益:R9
的阅读层不再依赖语音辅助;代价:视觉统一性断裂、须正式重裁"全局书法"既定。两案不并存:定了再同步前文。

7.5 状态稿清单(每项单独出图才可验收)

#	状态稿	验收点
S1	抉择页·满配	「史」+险招档词+门槛锁+烧毁划线同屏的排布秩序
S2	抉择页·空选项兜底	触发"全选项锁死->重置倒计时"过渡帧(异常态必须被看见)
S3	序章三态	教学注记版式;退出闸选项的系统标记(与其他选项的视觉区别)
S4	待启卡背	「再打出 N 张后开启」倒计时文案+不预告的纯卡背
S5	顶栏四段位	微澜/改流/逆天段色变+段名印+跃迁提示瞬间
S6	硬核全界面	属性档位词+险招档位词(无数字),同时屏上不得有任何数值条
S7	弹幕密度峰值	一次结算多维度同时跳动的最坏情形(不重叠、不挡字)

S8	构陷/反噬接管态	赤描边卡替换关键卡的过渡与单选项「咬牙撑住」页
S9	甲类归来回满	际遇结束回原事件、倒计时回 3 的提示帧
S10	死亡判定章首	触发提示页+致死/封顶(难度>=100 两分支)差异
S11	章末结算	三步全量+幽灵卡提示行(本章要事 x/n)
S12	结局页七要素全状态	印章五值各一图;分享卡完整版与节选版
S13	词条册三态	已解锁/锁定/未解锁·待寻幽灵卡
S14	零代价退出	退出确认与"抽身而出"中性结算页(非结局页样式——它不是结局)
S15	进度分母校正	同章不同路径下 n 差异在顶栏的表现(应无感)与复盘显形
S16	朝代选择器	朱印+年代线分离态;未开放区拖入态
S17	移动端竖屏单手热区	拇指可达区放打牌/抉择,次要区放面板开关
S18	隐藏值直觉句首现	"可感知前完全沉默"的正反对照(第 3 章前帧 vs 第 3 章后)
S19	长结算上限版式	100 字节点结算的折行规则

7.6 这套美术方向如何为「涌现」服务

不讲"水墨有历史感",只讲哪条视觉决策在替机制做事、替它省下哪一次解释:

1. 段位用色阶不用数字:偏离度顶栏条按段变色(墨->青->赭->朱)——"世界用四种脸看你"必须一眼可辨,不需要读 0–100 的数;且不可逆性由色彩记忆承担(从朱回不到墨,色阶在替时间之箭说话)。数字只进结算页,颜色常驻视野。

2.
赤描边全
用,就是把

一句话:本章全部视觉规则的共同取向——让信号的语义密度最大化,让解释的文字量最小化;涌现要被人"看懂为自己的因果",靠的就是这些不解释的记号。

7.7 美术方向陈述(可直接用于开发日志)

> 玄墨为局,朱青为子,史传落笔处,皆是你自己的因果。

08 · 技术架构

本章读者:评审与未来的开发者。判定标准:这些技术选择能不能撑住前面二十三章的设计。每条决定都标注它支撑的设计条款。

本章总纪律(高于一切):所有具体技术事实,凡无对话依据者一律标"待核",不许编。具体指:文件与目录结构、模块与函数命名、脚本语言、工具链、依赖清单、运行规模、测试数量、部署方式、浏览器兼容结论。允许写的是:选型理由、取舍论证、工程纪律、债务分类框架。本章不允许出现"采用某架构、含某模块""测试覆盖率某值""支持主流浏览器"这类无依据陈述。 全部待核条目汇总于 §7,定稿前逐条补齐。

8.1 技术选型:零依赖形态与它要解决的问题

已确立约束(来自设计):载体=零依赖 HTML5+JavaScript,手机浏览器直接打开即玩,也可上传 PC 端;配音用 Web Speech
API(R6);竖屏优先单手可完成(R7);无任何外部服务依赖(离线可玩性——待核其成立性)。"零依赖"指不依赖第三方运行库与构建产物;打包形态(单文件/少量无依赖文件)待核(T-01)。

它要解决的问题不是"轻量",轻量只是表象。三个角度各一条:

1 赛制时间(21
天):工具链是工期黑洞——依赖解析、版本冲突、构建配置每一项都吃日历,且吃的是不可预测的日历(今天装好明天崩)。零依赖把构建环节的方差压到近零:省下的每一天都投给内容(05
扩展成本表:事件与选项占六成工作量,那是人肉时间,工具帮不上)。支撑:10 章里程碑的工期假设。

2
投稿门槛(可交付性):一个需要环境准备的提交,等于把"能不能玩"押在评审的耐心与设备上。零依赖的提交物=可直发的静态资源——发布链路最短、失败点最少。支撑:赛制 H5/PC 端投稿通道(具体通道格式与限制待核 T-02)。注意:此条论证的是"链路短",不是"一定通过审核",审核规则本身待核。

3 评审体验(3–5 分钟窗口):评审第一次打开的 30 秒内必须见到抉择页(卖点 2
的第一印象)。这意味着首屏可玩、无需账号、无需下载、教程不挡门(序章教学注记在页内完成,5.4.4)。支撑:01 卖点 2 对"零延迟"的承诺从点击延伸到启动。

代价(如实登记,不粉饰):零依赖=所有非平凡能力(渲染、布局、存储、朗读、持久化)要么手写要么用平台
API——开发时间从"集成"搬到"自研";跨浏览器/跨机型行为差异全部自担(兼容结论待核 T-03);没有生态兜底(出 bug 没有 issue 区可搜)。这笔代价买的是上三条收益,值不值由 10 章的交付实况检验。

8.2 模块边界与依赖方向

职责分层(这是设计要求的抽象层,不是文件结构;具体命名与落盘位置全部待核 T-04):



每层职责与它支撑的设计:
- 内容层:五本剧本的七组字段,无任何逻辑(5.1);禁止:引用引擎内部符号(键名映射表在本层由技术方案维护,不进 GDD)。
-
校验层:加载即全量跑清单(字段/词表/可达性/成环/正向修正/负偏离/印章词表/条数计数),不过拒载并报具体位置;支撑:5.1.5"合规=纯数据,违规=体系溢出"的机器执法 + B42 拒载校验(防静默错图)。
- 引擎层:全部规则的唯一实现地;对剧本零感知(不出现具体人物名/事件名的代码分支,05 纪律);随机为五个相互独立的流发生器,各自持有独立序列;支撑:五流分离承诺(8.4-1)、涌现可重放(05 5.1.1 裁剪层"体内禁一切随机源")。
-
状态层:两域——轨迹域(手牌、倒计时、蓄势、烧毁、当局属性/偏离度;回溯=整域回滚到章首快照,随机序列不回滚)与见证域(成就、词条解锁、统计;回溯不清、读档不截,硬核导出恒空)。支撑:6.5"轨迹可以抹掉重来,见证不可以"——这句设计话在工程上就是两域的写回规则差异,存储不分离则规则无法兑现(T-05 验证两域边界)。
-
呈现层:只读状态+发指令,不直写规则数值;弹幕、渐显、高亮、朗读、分享卡在此;支撑:R1/R3(反馈的时序与形态)、L1(数值不进正文的前提)。

依赖方向规则(含"禁止项",可检查):

1. 内容层

8.3 继承:从废弃方案里保下来的那件东西

废弃的那份技术方案里,唯一值得保留的抽象=数据驱动的人物包。它在当前形态下的继承与改动:

废弃方案原样	继承为	继承时改了什么
人物包+回调(动态选项集是包内函数,如 optionsFor)	剧本包七组纯数据字段(5.1.1);选项集被状态裁剪	函数改声明:裁剪从"包代码算给引擎"倒转为"引擎纯函数读包声明"——换来可重放、可校验、可批量模拟(函数无法被加载器审,数据可以);英文标识符全面退出 GDD 正文(B27 教训)
六维硬编码+隐藏值"国祚"	十一维契约制(03)+偏离度显式化(B03)	变量从"引擎内置语义"降为"key/label/good/init 数据声明"——五本共用一套维度语法,身外/自身的"倾向而非规则"由门槛形态承担(B10)
单剧本单结局表	结局表+资格门+判定树三层(03/3.5)	结局从"剧情终点"改判为"评分的一个输入":分数不查表、由整局积分(涌现落点判据)
成就多条件表达式	单键引用三处封闭声明(06)	复合欲改道结局变体——限制换来了"成就=历史细节"的可检性
太史公式判词等叙事装置	史传断语体参与朗读/分享卡(03/3.5,B43)	独立判词元素清除,体裁本体保留——继承的分辨标准:装置可废,体裁是结构

一句话:继承的不是它的代码,是它的分层直觉;改动全部朝同一个方向——把"能执行的东西"换成"能审查的东西"。这正是 05 零改动纪律在架构层的镜像。

8.4 这套架构如何贡献涌现(具体四处,不泛谈)

1.
五条独立随机流=涌现的"可证伪"前提。涌现要可信,玩家得能检验"换一步走,世界是不是真的不同"——共享序列下这个检验永远被污染(你改了骰子也就改了牌)。独立流让"反事实重放"成为可能:固定其余四流,只换抉择->结局差异可指认为选择的果。这是把 05 可重放验证从测试室交回玩家手里的架构决定(玩家侧是否提供该能力=产品决策,附录待拍板 P-8)。

2.
裁剪层的
涌现的交

8.5 已知技术债:分类框架与当前清单

框架(四型,各自定义"何时必须还"):
- D-1 数据债:内容侧未填/待清洗的具体项。还期=对应剧本定稿前。
- D-2 口径债:GDD 内有记录但未统一的语义/数字。还期=GDD 定稿前(04 章是唯一收敛口)。
- D-3 实现债:架构与选型层的待核项。还期=开工第一周(阻塞实现判断)。
- D-4 验证债:观测/测试项尚未执行。还期=对应里程碑验收。

编号	型	条目	影响	必须还的时间点
N-1 zgMax 键语义	D-2	硬门槛词表存在一个语义未锚定的键	校验器实现无依据	加载器编码前
51 条超 80 字结算豁免	D-1	压至 <=100 或登记长结算	C10 验收	剧本数据定稿前
成就图标美术缺口	D-1	部分剧本图标缺(已豁免)	分享卡/成就页	07 验收稿前

"稳健"图文件名=文见	D-3	命名与语义不对应(B42)	静默错图风险(有拒载兜底,债本身要清)	技术方案首次提交
P-7 字体分层	D-2	与"全局书法"既定冲突待裁	07 章一致性	UI 开工前
决策点/时长实测定标(O-5)	D-4	推算表未过真机计时	体验基准可信度	首包可玩后
删项审计+偏移敏感性	D-4	已拍板转为已确立(09 §2/§3);遗留为执行:基线扫描与两测试跑通	C1a/C1b 执法深度	首包可玩后首轮扫描
两域写回规则的一致性用例	D-3	硬核导出空、回溯清轨迹不清见证、读档不截——三条规则交叠处的行为矩阵未枚举	6.5 硬规则的边角失效	状态层设计完成时
无头批量模拟能力	D-3	05 全部验证假设"引擎可脱离界面跑"(原型期成立,JS 版待核 T-06)	09 章整体	引擎层骨架完成时

8.6 工程纪律三条(可检查形式)

1 文档先行:凡触碰"GDD 已登记事实"(规则编号、常量、状态机、词表)的代码变更,必须先改 GDD 或在同一提交内同改;检查法:提交审查——diff 含引擎/内容代码但不含 docs/ 改动且触及下列锚点者退回。锚点清单=04 总表行号、02/05/06 的规则编号(C*/R*/W*/N-*/O-*)。例外:纯呈现层改动(不触判定与数值)免——这正是 8.2 依赖方向 2 的反向福利:边界清楚,纪律才可检查。

2
正文各章
待决+8 提

8.7 待核清单(全部需人工填实;每条注明"需要什么"与"影响哪条判断")

#	需要什么	用来支撑哪条设计	填错影响什么判断
T-01	打包形态与体积预算:单文件/多静态文件、资源内嵌策略、加载首帧耗时目标	8.1-3 评审 30 秒可玩	评审体验承诺是否成立;超预算=首屏黑屏或长等待,卖点 2 第一印象破产
T-02	投稿通道技术规格:赛制 H5/PC 端对提交物格式、大小、域名、离线性要求	8.1-2 可交付性	能不能参赛是硬门槛;猜错格式=最后一天返工
T-03	目标环境与兼容结论:移动端机型/系统x内核矩阵、Web Speech API 可用面与降级方案、竖屏锁定、存储配额与清档行为	8.1 零依赖代价面;R6/R7;6.5 持久化	"手机浏览器直开"是否真成立;朗读缺位在安卓/非默认浏览器上的退化体验
T-04	真实目录/模块命名与构建方式(含 8.2 五层的落地映射)	5.1.5 零改动纪律的文件系统表达	分层若坍塌(如呈现直写引擎),纪律 1/2 不可检查
T-05	两域存储实现:快照粒度(章首)、写回规则矩阵(回溯/导出/读档/硬核空导出四事件的交叉行为)	8.4-4 时间之箭存储	任一格填错=成就被抹或硬核赖存档,6.5 与硬核无存档两条硬规则同时或相继失效
T-06	无头运行能力:引擎脱离 DOM 跑批量的接口与五条流独立种子注入接口	09 验证协议全体;05 可重放	批量模拟若在 JS 版不可得,C1a/C1b、O-1~O-6 全部悬空,验收退回人工抽查
T-07	文本渲染细节:书法字体子集化与体积、逐句渐显在目标机型帧率、异体词条标记的排版	7.4 全局书法成立性	字体子集太大=T-01 超预算;渐显掉帧=R2 名存实亡
T-08	音频方案:Web Speech 之外是否自研/预录,开关状态持久在哪一域	R6;8.2 状态层	朗读不可用则书法可读性兜底(7.4-1)落空
T-09	数值与随机实现的确定性要求:浮点累加序、舍入规则(v/2^(n-1)、x0.98^k、x1.15 的取整先后)	04 章全部公式	同一操作序列两设备算出不同总分——评级可比性与"可重放"同时失效
T-10	分享卡生成方式:截图/canvas 合成/系统分享;图片中的书法字体嵌入策略	卖点 3 传播链	分享卡是泛用户主入口,生成失败=传播闭环断

本章自查声明(纪律要求的姿态,非客套):8.1–8.6
全部论证可回溯至前二十七章已登记条款或对话内事实;凡读起来像技术事实而本章无法溯源的,已集中锁在 §7 待核清单内,未混入正文。§7 十条补齐之前,本章任何"选型/分层/债务"表述都不构成对具体实现方案的承诺。

09 · 验证协议

本章读者:评审与接手维护的人。他们要判断的不是"平衡得好不好",而是你有没有能力知道自己哪里错了。

中心命题:可证伪性。

本协议里的每一条验证,都必须能回答同一个问题:"观察到什么,就算推翻它?"答不出的,不配进断言,只能进试玩记录——且必须被诚实标记。

本章纪律:凡具体数字一律标待核,除非它是已给锚。已给锚共六处:基线扫描规模(五剧本各 1000 局、种子 100 组)、三策略对照、单属性策略=压力测试非门槛、删项审计"约二十组种子量级"、增量"十点"跳段疑似线、修订"先文档->再代码->补断言,三者同批"。其余数字全部锁入 §8 待核清单。

9.0 两项原待决的结案登记(已确立,入本节)

1
删项审计——原"逐开关全量对照"不可行(成本=选项数x局数),改固定种子对照:同一组随机数种子下,开着某选项跑一遍、关掉再跑一遍,比较两遍的结局分布。固定种子消除噪声,单组种子即可判方向,成本降至约二十组种子量级(锚)。三条落地规则:
- 审计对象:只取带历史侧效果的选项(装饰问题高发区);纯属性经营类由静态三查(P-1)覆盖,不动用模拟;
- 判定标准:分布位移,不追求统计显著——同一结局占比在开关两态下方向一致的位移(超过最小报告地板,地板值待核 V-04)即判"有重量";二十组种子全部零位移->判装饰,退回内容;
- 留档:每项审计存档(选项名、两态分布、结论),存档本身即内容评审的证据链。

2 偏移敏感性测试——拆为两件事,都带验收线和修法:
- 边界稳定性:四段位边界各做 ±5 点扰动(锚),重跑基线。验收(待核 V-02):单条边界扰动五点,任一结局占比变化<=N 个百分点;超->说明该边界落在门槛聚集区,边界位置是武断的,复核=挪边界或挪门槛,复测收敛才放行;
- 增量分布:统计每次抉择的偏离增量直方图。验收(待核 V-03):>10 点(锚)的单步增量占比<=上限;超限->存在"两三个选择从循史冲到改流"的跳段路径,四段位设计失效——段位的意义在于停留,不在于抵达;修法=把大额增量拆档或压单步上限,复测直到直方图主体落在 0–9。

9.1 验证体系总览

类	负责发现	不擅长发现	互补关系
静态校验(§9.3)	单条数据的合法性:词表、计数、结构、可达性	组合才显形的问题	零成本全量扫描,一切动态验证的前置门卫
回归断言(§9.4)	单条规则的确定性偏差(改一处坏一处)	规则本身设计错误(断言只是把设计固化)	守"改对的东西没被改坏"
批量模拟(§9.2)	分布层面的意图偏差(路线可达性、段位x评级)	局部 bug(它只看统计,不看单次)	守"规则们加在一起还是不是设计的那句话"
删项审计/敏感性(§9.0)	"重量"与"边界"的因果性问题	常规平衡	守"涌现是真的还是噪声/装饰"
试玩与状态稿(07 S1–S19)	体验性命题(可读、手感、盖棺感)	一切数值	不可证伪命题的唯一法庭,见 §9.7

为什么必须不止一种:每种验证只能发现"它被设计出来要发现的那一类问题"。静态校验能发现第 9 条修正带正向,永远发现不了"三路线其实只有一条活着";回归断言能守住 0.98^k,永远测不出"S 全部堆在逆天档"这种全体合规却意图破产的分布;模拟看分布,看不见一次错误的状态转移。一套只有一种验证的协议,等于承认自己只会犯它没装备的那类错。

9.2 批量模拟协议

运行前提:引擎可在无界面环境跑完一局(依赖 T-06/V-07 待核;无头能力不成立则全协议悬空)。

规模(锚):基线扫描=五剧本各 1000 局;种子=100 组,每局随机取种;种子必须显式入参并随报告存档——可复现性是本协议第一条款。

策略集(锚:三策略对照+单属性压力):

- 苟活 / 稳健 / 逆天 三策略,各自对应一条路线的玩家表达(决策函数=按该路线的目标函数选当前最优选项;函数实现归 V-09 待核);三策略对照的用法:验证三条路线同时活着——任何一条策略的结局谱塌缩成单点(比如稳健 99% 同结局),即判该路线未成立;
- 随机对照组(建议入固定协议,待核 V-10):全部选项等概率,充当"可达性地板"——随机能到而三策略到不了的结局=设计意图外的暗道,随机到不了的结局=近乎不可达,两头都要查;
-

单属性策略(锚):压力测试,不是门槛。每个维度各配一条"全押该维"的探照策略;不为其设任何通过率,只看它的分布形态——若单押某一维(尤其危机归零、君心满值类)稳定滚到 S 或稳定死局,说明该维"被送"或"一票否决",上报人工复核。口径落地:验收报告里单属性策略的列永不参与通过/不通过判定,只出现在"异常形态警报"区。

报告字段(具体字段名待核 V-01):结局谱分布、段位x评级交叉表、路线可达矩阵(8+结局x3 策略)、决策点数直方图(对 15–22 带)、历事/分支深度、偏离增量直方图(喂 9.0-2)、历史侧配比(喂 C1b 五成带)、险招档位选择分布(含"差 4 弃赌"频率)、蓄势使用率(含"章末蓄势/跨章兑现"计数)、构陷/反噬承受后的存活力曲线。

判定标准:O
系列观测项(§9.5)的期望形态;三策略路线存活;基线与上一轮存档的漂移告警。任何一项不达标->不自动修数值,先回 9.6 判定该修内容、规则还是边界。

9.3 静态校验(加载器清单 = 内容评审第一道关)

各章拒载级规则收拢如下(执行时点:加载/构建/CI;逐条可自动判定者才入此表):

检查项	锚	时点
字段齐全性与未知字段	5.1.2	加载
门槛键∈词表(软/硬分列;行动卡财富=支付检查特例)	B10/B19	加载
偏离度增量>=0;行动卡结构无偏离字段	03	加载
修正池=9 条、正向=0、变动全负向、无伏笔字段	03/B04/B05	加载
印章∈五值封闭词表(表外拒载,防静默错图)	B42	加载
节点名表:关键事件登记齐全;节点事件>=1 史选项	C12	加载
「史」标记每事件<=1;伪标仅人工判	C11(机械半)	加载/人工
每章事件>=2;短跨本总事件<=22 且历事>=75%	5.2/C9	加载
结算文本<=60;61–100 者=节点级且已登记;>100 拒	C10	加载
属性变动±2~±15,越者须有豁免登记;历史分>15 同	C14/裁决	加载
选项效果非空(系统项白名单:退出闸)	C1a/P-豁免	加载
next 指向合法、图无环;首个事件∈本章	5.4.1	加载
序章零代价退出闸存在且唯一	5.4.4	加载
事功对照表全覆盖声明默认处理;漏配拒载	裁决7	加载
词条全可达+旗标可满足性(三步算法)	06 R3	加载
成就:空挂拒;一声明多成就拒;单键语法	06	加载
结局区间无空洞段;判定树有终格	03/3.5	加载
难度块=引用,五列与全局表逐格相等	B24	构建
定位词表x难度档名表字面交叉检查	B21	构建
档位词映射单射可逆推(W3)	03/3.1	构建

C1b 配比扫描(五成上下带,黄灯非拒载)	B16	CI/报告
注释锚点->GDD 条款存在性核对	8.6-3	CI

人工评审位(不可自动判定的):伪标语义一致性(C11)、意象删测(C2 实质)、现代词黑名单(C8 词表待建)、成就任务味改写测试、史传断语体文风——走内容评审单,不进加载器。

9.4 回归测试组织

七套件(套数名与文件组织待核 V-05;每套守的锚如下):

#	守什么	代表断言(示例)
1 卡牌状态机	待启/开启中/待决流转;倒计时四条变动路径枚举(递减/回满/接管/重置兜底);乙类不打断待决、挂起覆盖	"待决中构陷到达->挂起,抉择结算后再接管"
2 门槛与险招	六档表逐格、史升档逐格、多门槛取最低、A3 达标不掷、+10 不封顶、80 仅史+蓄可达、烧毁三元组+回溯清空	"gap{2,5,10}=10->30%,带史->40%,蓄势->50%"
3 修正管线	两步判定(过线取数->均匀抽)、段位节奏表(循不判定/微概率/改必发/逆双份)、无伏笔无正向	"循史段章末不产生任何修正调用"
4 偏离账本	单调不减、负增量丢弃、仅两输入源、行动卡零写入、段位边界含端点	"任何操作序列后 dev(t+1)>=dev(t)"
5 评分管线	四维公式含 clamp 与保底 35、权重和=1、合成<=100、系数乘法次序(T-09 舍入)、资格失于分、0.98^k	"剧情合成100 k=20 -> 53(C 非 D)"(B39 入断言)
6 两域持久	回溯清轨逆域(蓄势/烧毁)不清见证域(成就/词条/统计);硬核导出=空;导出含见证域	"回溯后成就集合与回溯前同一"
7 五流独立与重放	同种子同操作->逐字节同;改骰子流不影响抽卡序列;裁剪层无状态	"固定其余四流仅换一抉择->其余事件完全复现"

断言写在哪一层:引擎层接口(状态入->状态出),不触渲染与输入时序;0.5 秒铁律、逐句渐显属呈现时序,不设自动断言(它们归 07 状态稿+试玩记录,见 §9.7)——把测不了的东西写成测,是断言层最严重的腐败。

为什么断
构都要重
,断言失败

9.5 观测项清单(各章埋点收拢;每条:观测量->期望形态->不合格修法)

#	观测量	期望形态	不合格时修什么
O-1	段位x评级交叉分布	S 在四段皆有分布、逆天档不独占	独占->调逆天系数 1.15 或收窄/放宽安全向结局区间(03)
O-2	险招档位选择分布+"差 4 弃赌"频率	断崖两侧选择量平滑过渡,弃赌在差 4 附近显著出现	弃赌不出现->档位词不可逆推,先修 W3 再谈调曲线(20 点断崖保留:它专治"差3点就够了",不轻易抹平)
O-3	蓄势使用率/跨章兑现次数	使用率显著>0 且<全蓄	过低->调内容侧(险招密度档位),不动+10(02 纪律);全蓄成风->按 9.0-2 查跳段与档位结构
O-4	偏离增量直方图	主体 0–9,>10 者稀少(地板待核 V-03)	大增量堆积->拆档或压单步上限(9.0-2修法)
O-5	结局谱(基线+三策略+随机)	8+ 结局皆可达、三路线各自成峰不塌缩	塌缩->补路线中段选项的效果分化;暗道结局->收区间
O-6	历事后同章重复抽条概率(逆天段)	低位	高位->池内去重(04 债转正)
O-7	单局实测时长(O-5@05 表)	落三档基准带	超带->先查历事与回合估算,再动节奏参数
O-8	硬核埋点(复盘次数/流失时点/未探索占比)	9.6 调参纪律使用	按"先修信息后动数值"执行
O-9	历史侧配比(各本,C1b)	五成上下带,实测三成基线	出带->黄灯内容复审(9.0 的镜像)
O-10	章"空转"率(无插入且>2.5 回合/事件)	低位	高位章->并章或补节点事件(5.4.5 纪律)
O-11	决策点数带(15–22)+分母校正无感	全路径在带内,跳过事件零察觉投诉	出带->查条件起点密度(勿靠加事件凑数)

O-12	覆盖率指标(史实选项)	与定位词排序一致(李斯最低…)	排序倒挂->定位词或事件编写错位

9.6 修订纪律的可执行形式

已锚次序:先改文档->再改代码->补断言,三者同批。展开为六步清单——

改某条规则(锚号 X)之后必须做:

1. 改正文

检查方式(可执行,待核 V-05 接线):CI 提交校验——触碰锚点关联代码的提交,必须同时含 docs 与 tests 改动(三向存在性);锚点引用完整性核对(8.6-3);附录 B 末条日期不得早于同批代码日期;违反->退回,无豁免通道(纪律自身也要可证伪)。

9.7 这套验证体系如何为主题服务

涌现难测,那就把"测什么"说穿:

可证伪的(归本协议):1 规则确定性——f(状态)对同状态恒等、五流互不污染、重放逐字节一致;2 账本不变量——单调不减、clamp、两域写回矩阵;3 管线公式——四维/系数/评级线对 golden 值;4 因果性——删项审计(没有它,结局位移归零即它不承重)、敏感性(边界不武断、不跳段);5 统计形态——O 系列全部"分布形状"。每条都满足"观察到什么就推翻它"。

只能试玩判断的(归 07 状态稿+试玩记录,模板待核 V-08):这页文言读不读得动、0.5 秒像不像即时、20 点断崖有没有被"体感"到、印章落下有没有盖棺的重量、失败有没有尊严。它们可评审、不可证伪——没有断言能证明"手感对了"。

边界的守则(谁守):条款的形式声明,由本章 §9.5/9.7 起强制——每一条验收条款必须标注 [可证伪]/[可评审]。[可证伪]进 §9.4 断言与 §9.2 扫描;[可评审]进 07 状态稿与试玩记录(记录格式:谁、何时、哪张稿、结论三态:过/不过/存疑)。这条边界由写条款的人守、由 CI 的标注完整性检查兜——它防的是两种对称腐败:把体验伪装成数据("我觉得手感对"进不了验收,除非有分布背书),以及把数据伪装成体验("这个曲线应该平滑"不进不了断言,除非写出推翻条件)。

主题收束:"结果来自规则相互作用,而非预设剧本"——这句话本身就是一个可证伪命题。
删项审计测"预设"(假重量),敏感性测"剧本"(武断边界),O-1
测"结果"(分布是否真的由相互作用长出来)。验证体系不是平衡的保姆,是涌现主张的法庭:每章设计说的话,都在这里有一句对应的"凭什么信你"。

9.8 待核清单

#	需要什么	影响哪条判断
V-01	报告字段清单与格式(9.2 列的是内容需求,非最终字段名)	各判定标准能否机器执行
V-02	边界扰动"任一结局占比变化<=N pp"的 N 值(9.0-2 留白)	边界武断性判定灵敏度
V-03	>10 点单步增量的占比上限	跳段判定的地板
V-04	删项审计最小报告地板(浮点噪声与真效应的分界)	装饰判定的误杀/漏放率
V-05	七套件的正式名、文件组织、CI 接线	断言层能否落地与 9.6 检查执行
V-06	golden 快照存储与更新机制	套件7 重放的可维护性
V-07	无头运行与种子注入接口(=T-06)	全章成立性
V-08	试玩记录模板、参与人、频次	[可评审]条款的验收效力
V-09	三策略+单属性探照决策函数的实现归属与版本化	基线可复现性
V-10	随机对照组是否入固定协议	暗道/不可达两端的地板控制

附录 A · 待决与提案(唯一收口处,正文不出现)

规则:已裁定的一律不在此;进入本附录的每条写清【问题|影响章|拍板权】。拍板结果回写正文并从本表删除,同时在附录 B 记一行。

A-1 待决

#	问题	影响章	拍板时点

(空——两项原待决已于第 25 次拍板,转为已确立,协议正文见 09 章 §2/§3;本表恢复唯一收口职能)

A-2 提案(备查)

#	提案	状态
P-1	删项判定的两级近似:静态三查(空效果检查/下游消费者检查/支配检查)+批量模拟中"强制选中某选项"开关(属模拟验证协议范畴)	待拍板,思路已获认可
P-2	意象删测定量标准(删去全部专有意象后仍成立=报告句)——已按裁决入 05 C2,残留项:词表建设随 UI 章	部分落地
P-3	语声区分写作规范(五本人物句式独立)	待拍板
P-4	路线-段位映射(苟活=循史/稳健=微澜~改流/逆天=逆天)仅作编写参考,不绑机制	已降级为参考
P-5	短跨本章首注记"倒计时语气"升为风格规范(05 5.4.6 护栏)	待拍板
P-6	幽灵卡可入性布尔位:词条名直接剧透者(如结局向词)允许编剧关闭幽灵呈现(06 R4 配套)	待拍板
P-7	书法字体分层方案(展示层书法/阅读层宋黑/数值层黑体)——与"全局书法"既定冲突,正文已回退,裁定后两选一同步	待拍板(影响 07/02 R9/配音体系)
P-8	"反事实重放"是否开放给玩家(固定其余四流、只换一次抉择的重演能力)——引擎侧可重放已确立,玩家侧属产品决策	待拍板(影响 08/09;开放会显著改变硬核的试错经济)
P-9	赛期内容裁剪:五本->"2 全(李斯+荆轲)+3 stub"或"单本全量"(10.6 上裁决)	待拍板(影响 05/10;排期表的第二行)
P-10	朝代选择器赛期仅上单朝版(朱印/年代线机制保留,多朝数据后置)	待拍板(影响 07;若否,10.7 下主流程加一天)
P-11	赛期内验证降档:删项审计+边界敏感性延后,只跑静态校验+套件1–4+基线扫描	待拍板(影响 09/10;若否,B 段两天改四天)

A-3 待锚定事实(非决策,等内容补齐)

#	项	影响
N-1	zgMax 硬门槛键的语义	02/05 门槛词表、技术方案
N-2	韩/项/陈三本的事件分布细化(现仅知合计与每章均值)与剧本包定稿字段	05
N-3	难度档下"险招独立数值配置"的具体作用面(03 已裁"赔率全局单值",难度锚中"险招判定有独立配置"一句待与技术方案核对口径)	03
N-4	成就图标美术缺口清单(豁免登记)	06、07
N-5	技术债:印章"稳健"值的图文件名为"文见",命名与语义不对应(见B42)——改名或加映射注释,随技术方案处理	03/07

A-4 跨章验收观测项(归 09 执行,不阻塞正文)

#	观测项	判据
O-1	段位x评级分布:S 是否过度集中于逆天档	是->调逆天系数(03 双计确认意图的量化护栏)
O-2	稳健流(蓄势高频使用者)使用率与胜率	使用率过低->优先调内容侧与难度系数,不动 +10(02 纪律)

O-3	历史侧配比(C1b)各本落点	偏离五成->剧本亮黄灯复查
O-4	逆天段同章重复抽条概率	高->评估池内去重
O-5	单局时长实测(真机计时)	校准 05 5.4.3 推算表
O-6	硬核诊断埋点(复盘次数分布/流失时点/未探索占比)	按 03 调参纪律使用

附录 B · 推翻档案(设计如何自我纠正的完整记录)

用途:本档案既是版本史,也是开发日志的直接素材——"AI 在自检中犯过的错、被推翻的假设,比任何设计文档都更能证明这个项目是真的在做"。提交时建议主动附上。
列定义:发起方(开发方=用户裁决 / AI=自查抓获)/ 推翻了什么 / 为什么。

主题与方向

#	发起方	推翻	理由
B01	开发方	单剧本"五丈原片段"->多剧本历史偏移模拟器	只演一个片段就定结局,对"历史人物"太薄;人物厚度需一生尺度承载
B02	开发方	李斯专属 GDD《上蔡叹》->引擎泛化、李斯降为首发五剧本之一	一生尺度与涌现兼容后,容器应是剧本库;旧 GDD 按引擎/数据两层写的,转向只换楼层不淘汰点子(决议表:废弃 0 项)
B03	开发方	隐藏变量"国祚"->显式主指标"偏离度"	惯性的重量必须被看见才能被博弈;隐藏=退化为叙事点缀

修正与反噬

#	发起方	推翻	理由
B04	开发方	历史修正"有正有负"->正向条目恒为 0	五本各 9 条实测零正向;"补偿"会让玩家把挨罚算成投资,反噬变工资
B05	开发方	"修正不携带数值只给文本"->修正=遭遇+负向变动	只给文本是故事,只给数值是税;两者同读才是"被强加的遭遇"
B06	开发方	逆天段"章中反噬接管、章末停摆"->章末照发+章中另加,每章两份	方向相反;双份使"入逆天"的体感翻倍,成为免费的段位识别通道
B07	开发方	反噬=甲类旁支->乙类接管	与构陷同机制;且堵住"借反噬回满白赚倒计时"的形式漏洞——残酷的形式与内容一致
B08	开发方	循史段"修正概率低"->完全不进入判定(真空区)	玩家保住循史,历史就暂不算账;循史段是全作唯一"世界从不主动开口"的区间,零增量维持由此有了真实的购买物
B09	AI	概率触发反噬->确定性	(实现教训)概率版本无法给"硬扛这章值不值"定价;可预期的代价叫价格,不可预期的才叫惩罚

机制与结构

#	发起方	推翻	理由
B10	开发方	"身外属性进选项一律硬门槛"->规则是软对能力与状态、硬对处境与事实,与属性分组无关	分组是找钥匙的倾向不是发牌的限制;名声高才走得通的路,不达标照样掷骰赌——承重墙级错误,所有剧本规格都会照它写
B11	开发方	"25–35 决策点是预算不是目标,宁可 20"->基准不可顺手改	越权修改既定体验规格;后由 B23 正式以实测 15–22 取代
B12	AI(开发方确认)	"反噬纯罚无酬->玩家不敢偏"论证	前提自设无依据;后"高段有回报"拍板结案(专属池+1.15),该推论连同前提一并作废

B13	开发方	主动撤销自己上一轮的兜底指令:行动卡全锁定->重置倒计时->改为不触发任何兜底	打不出牌=时间变多,设计自纠正;重置=白送时间抹平资源门槛,牌少时自旋还每转白赚
B14	开发方	R9 初稿"不存在先看后选"->"必须完整呈现:未读完不得出现选项"	与逐句渐显自相矛盾(渐显本身就是先读后选);R8 管开启前不许偷看,R9 管开启后必须看完,两头堵死
B15	开发方	修正触发"逐条独立判定"->两步制:先判来不来(过线取数),再均匀抽来哪条	字段语义钉死:条目概率只管来不来;段位决定节奏(微澜间歇/改流准点/逆天翻倍),内容永远纯运气
B16	开发方	C1"每选项必含属性+历史侧双效果"->拆 C1a 防装饰/C1b 配比观察	实测 67% 效果块为纯属性经营,旧条判负三分之二内容;而三成历史侧正是设计成就——每步改史则循史不存在。规范与数据打脸是最坏情况,以数据为准修规范
B17	开发方	C10"<=60 字硬上限"->分级(60/100 带+节点专用+豁免清单)	28% 存量文本超限会被一刀砍;0.5 秒铁律管反馈出现的时间,不管读完的时间
B18	开发方	决策点方案 A(出牌计入)/B(分层口径)双驳回->方案 C:事件块择页唯一计入	决策点衡量"真正需要想的问题"的个数,不是点击数;掺入操作次数则与时长成正比、零信息量
B19	开发方	"行动卡不设险招"->恢复可设软门槛险招(同套掷骰烧毁)	上上轮只抽查三张行动卡、样本当全貌;真实差别收窄为一条:财富在行动卡=支付硬检查。连带升级:行动卡的赌不吃蓄势加成->"攒牌面/赌命"是可支配资源的差异
B20	开发方	容错描述跨本套用(项羽"苟活容错最高")->各按自身结构单独描述	项羽官方容错 0–1:活路(江东偏安)恰恰要求人物性格的自杀,逆人格的苟活每步加门槛;容错情论成为"绝不跨本套用"的示范案例
B21	AI	「硬核定位」违反自立的"高难与硬核不同屏"纪律->改「绝径」+命名交叉检查拒载	自设的纪律自己先违反,且错误伪装在合理表内——定位词表x难度档表任一字面重合=命名事故
B22	开发方	政绩"功业计分的自然轨道"->不进公式,降级为门槛与结算内容	事功表=离散事件计分,政绩=连续状态值;合并即造"刷政绩刷功业"漏洞——功业必须来自成事,不是积累
B23	开发方	25–35 决策点作废->实测 15–22;时长基准不变	错的不数据,是锚:旧数从心流节奏倒推、从未与事件总数对账;验算 1.8–4.0 分/点x15–22 恰落 40–60 分基准内
B24	开发方	难度系数剧本可覆盖(开放两列)提案->五列全局锁定	危机系数可覆盖,"硬核危机更重"就不再是硬核定义,沦为作者偏好;跨剧本评级可比是一个 S 在任何剧本里都是同一个 S 的前提
B25	开发方	事件数区间按剧本类型分档提案(自查中曾考虑)->全局统一不分档	每章数=节奏约束非密度约束:它保证"章"这个体验单元心跳均匀,分档破坏单局时长可预测性,而可预测性正是验收表依赖
B26	开发方	章=时间切片的隐含假设->章=幕(机制不感知年历)	跨度从一年半到七十年靠旁白锚时间;实测每章事件数基本等量=密度自适应是数据自己长成的,行动卡泛化性由此证实

命名与残留清查(废弃方案污染)

#	发起方	清除物	备注
B27	开发方	optionsFor / "动态选项集回调"	概念保留,命名删除;GDD 禁代码标识符入正文
B28	开发方	agent / 行动权重 / 惯性角色 / 司马	三连自造概念+越范围人名,整段重写;错得最远的一条
B29	开发方	太史公式判词(注:此元素系AI编造,判废正确;《史记》太史公曰断语体本体后被误伤,见B43) / 千年后注 / 双史并排左右栏 / 史传图鉴 / 偏离度轨迹回放 / 代价预览	旧方案搬入或自行具象化;结局页按锚定重写(名+印章+史传+四维+总分+评级+雷达图+分享卡+回溯入口)
B30	开发方+AI	偏移值(作废,正式名只有偏离度)/ "漂移"简称驳回 / "三流"简称驳回(=五条独立随机流)	双名冲突、轻佻撞车、口语缩写三案
B31	AI	"本局个人史条目"伪替换(右栏史书换名塞回)	被揪:卖点 3 承诺的是结局即一篇史书,未承诺过程逐条累积;"每一步都算数"改用描述句
B32	AI	硬门槛英文键名表入正文	吸取 optionsFor 教训后仍差点复发;键名映射整体移交技术方案
B33	AI(开发方确认)	"复盘/回溯"混用	分工定名:回溯=动作(退本章节首,计系数),复盘=界面(结局页回看,不动数值)

B34	AI	"Day1 的纯 Lua 模拟器已能跑四策略x1500局"等实现细节与规模数字	违反"不得描述未给过的事实";新纪律:举例用抽象表述,工具形态/语言/规模/文件结构/标识符一律不写

流程与文档治理

#	发起方	事件	处置
B35	开发方	在 GDD 未定稿时按最新口径重生成已发布日志与配图	叫停:日志发出即不可回收;day34 挂草稿标记,翻车过程留作素材(本档案即其产物)
B36	开发方	纠错句夹带新事实(纠错语里写"党援+伏笔"这类无依据具体机制)	新纪律:纠错/说明/举例中的机制、数值、人名必须可追溯到已给事实,追不到就标注提问——比自造名词更隐蔽,因为伪装成自我批评
B37	开发方	"七章齐、准备组装"进度误判	实为机制层地基完成,内容/系统/工程/交付层另有十三块欠账;且第 13 块(投稿物料)与 GDD 同步产出非附赠
B38	开发方	待决/提案散落各章正文	体例纪律:全部集中附录A,正文只写已确立;本档案同时执行"章节写完立刻落盘"——攒到最后一次组装=几十处不一致同时改,那不是文档是事故
B39	AI(自查)	数值表引用"硬核回溯系数恒 1"表述易误读	勘误记录:剧情合成 100、回溯 20 次的总分 53=C 非 D(D 线<40,按 0.98^k 需 35 次);自抓自纠入档
B40	AI(自查)	本档案初稿把"三不原则"误称(实际列举为五条)	已核对:落盘文本为完整五不列举(不判死/不进池/不记成/不产史/不污统计),无缩写歧义,无需改文

开发方自纠(上一轮"已确立事实"本身给错的三条)

#	发起方	推翻	理由
B41	开发方	烧毁作用域"本局永久不可再选"->三元组(章号/事件号/选项序号)定位、回溯清空	连带撤三段论证:1"做法没了就没了、属性再涨不复活"不成立(回溯+涨属性+重进=回来);2"菜单留疤"降级为这一次的疤;3烧毁作为"不可逆唯一一条线"撤销——全作真正不可逆的只剩偏离度。重新定性:防同一事件内反复掷骰重试,失败被记住的方式从"永远失去"改为"这一次不行"
B42	开发方	印章"其余由剧本自由定义纯文本"->五值封闭词表(循史/苟活/稳健/逆天/败局)+拒载校验	词表外取值不报错只会静默显示成循史图——分不清bug还是设计的失败,比报错难查;循史保底保留(此前正确),剧本自造通道关闭。技术债附记:稳健值的图文件名为"文见",命名与语义不对应,已录附录A
B43	开发方	"史传=太史公曰体裁"曾被判为废弃残留作废->恢复为结局页正文正式体裁	纠错过当:作废的只是"太史公式判词"独立元素(AI编造),《史记》太史公曰的史官断语本体(论其人议其失,不下判决)是史传正式体裁,且参与朗读与分享卡截取;B29加括注修正。连带补全分享卡字段(结局名/印章/史传节选/评级/总分与四维/偏离度/一句口号,此前漏后三项)

10 · 赛期与交付

本章分两次写。前半:里程碑与开发日志规划(10.5 下午);后半:投稿物料清单(10.5 傍晚,§10.9–10.13)。全册闭合。

本章专用纪律:排期与数字一律标待核。赛制日期与四条硬条件是确定的;凡"某天完成某事"的具体排布、工时、剩余量,全部为待核条目——我不知道实际进度,也没有工时数据。

锚定事实:创作期 10.1 12:00–10.21 12:00;建议提交 <=10.18;硬截止 10.21 12:00;主题「涌现」;PC/安卓/H5 三平台;双端奖须同一游戏页同时勾选安卓+PC。本篇写作时点:10.5 下午。

10.1 排期表(半日槽;容量假设全部待核)

前提警示(先于全表):本工作区内未见引擎代码与 v0.9(全盘检索无果,10.5 已核实),而"119 事件/874 效果块/三张策略图"等实测引用强烈暗示实现存在于别处。整个 B 阶段的前提是回答"代码在哪、完成度几何"(T11)——若答案是"不存在",下表按同一顺序执行但全部任务从"移植/接通"变成"从零实现",排期立即不可信。因此 10.5 傍晚的盘点是本表第一行,不是装饰。

时间	要做的事	产出物	当天日志
10.5 下午	三项盘点:1代码/v0.9 位置与完成度 2数据资产(119事件/74 结局/修正池/词条)所在与格式 3日志发布状态(day1 是否已发、day34 草稿)	盘点表,填掉 T11/T15/T16	L1(若 day1 未发则并入L1,见 §10.3)
10.6 上	按盘点定 B 阶段性质:移植 or 从零;据此裁决是否砍至 2本(P-9);GDD 冻结 v1.0(此后只改错不加章)	切片范围说明(单页)	—
10.6 下	T/V 待核清单认领(T-01~10、V-01~10、N 系列、P系列),每项标"谁填、几号前填"	认领表	—
10.7 上	引擎骨架就位或接通;五流发生器与种子注入接口先行(它是批量与重放的总前提,T-06/V-07)	无头跑通一局空剧本	—
10.7 下	主流程贯通:主页->(朝代)->剧本->难度->序章;顶栏三常驻(段位条/倒计时/进度)	竖屏可点通的壳	—
10.8 上	垂直切片:李斯任一章全循环——发牌/出牌/倒计时/待决页/结算/章末三步	该章完整可玩	L2
10.8 下	同章接结局判定->结局页最小集(名+印章+史传+四维+评级;雷达与分享卡允许 v0)	一局从进到出全闭环	—
10.9 上	静态校验加载器(§9.3 清单)对李斯包全绿——内容侧从此刻起"改数据即受审"	校验报告 0 红	—
10.9 下	真机(安卓+iOS 浏览器)竖屏适配第一轮:热区/弹幕密度/字体子集(T-07)	真机截图入日志素材	—
10.10 上	二剧本(荆轲)接通或李斯纵深补全——按 P-9 裁决走向;此处是降档决策点:若 B 阶段是"从零",此处宣布砍至单本	内容范围最终态	—
10.10 下	回归套件 1–4(状态机/险招/修正管线/偏离账本)绿	断言报告	—
10.11 上	套件 5–7(评分/两域/重放)+首轮基线扫描(锚:五本各 1000局、100 组种子;范围按裁剪提案 P-11 先跑已立剧本)	O 系列首份报告	L3
10.11 下	报告判读:O-11 决策点带、O-4 增量分布、O-5 三路线存活;修内容不修数值(9.6)	内容修订批	—
10.12 上	二轮扫描收敛;词条全可达/成就空挂复检	复测对照	—
10.12 下	安卓壳 spike(用户点名的排期风险):确认平台要求的打包形态(壳/WebView/APK-AAB,全部待核 T12)——此任务的唯一交付是"可行/不可行+剩余工时"结论,不是完本身	spike 结论;10.14 前未通过则按§10.6 触发放弃双端奖的降级预案	—
10.13	壳集成+真机安装包试玩;配音开关(R6)、分享卡成图(T-10)	APK 实机跑通	—
10.14	内容冻结(数据打 tag;此后数据改动只许修 bug);审核材料准备(简介/截图/适龄,细则待核 T12)	冻结 tag;材料包	L4
10.15	三端齐测(H5/PC 上传链路+安卓壳);试玩召集开闸(见§10.6 风险 4:50 人不等截止日)	三端构建物	—
10.16	预留修复日(10.11–10.15 回潮 bug 清单);试玩数据监控	修复批	L5(或顺延 10.17)
10.17	上午:建议日提前提交,留一天驳回重提窗口;下午盯试玩量	投稿状态=已提交	—
10.18	官方建议截止日;确认过审,未过则当日整改重提(10.19–20为唯一缓冲)	过审确认	备用位
10.19–21 午	只修不增:审核反馈响应、试玩补量;10.21 12:00 前不再碰玩法与数值	终版	—

全表性质声明:槽位是依赖顺序(可信赖),不是工时承诺(不可信赖)。填表需要的数据:1B 阶段性质(移植/从零)2每日有效工时实录 3每项的既有完成度。三者到位前,任何"来得及/来不及"的判断都不成立(T14)。

10.2 不做清单(以当前体量必须砍掉的)

砍掉	理由	代价
五本全内容(提案 P-9,10.6 裁决)	05 扩展成本表:1块占六成且纯人肉;21 天做 119 事件+74 史传是幻想	改为 2 全(李斯+荆轲)+3 stub 或干脆 1 全——重玩动力"8 结局"承诺由单本结局数兜住,不由本数兜
删项审计+边界敏感性(提案 P-11)	成本与收益在赛期内倒挂;它们的对象是"后续加剧本",不是"本赛交付"	验证降为:静态校验+7 套件+基线扫描;O 系列保留 O-1/3/4/5/11 五项
朝代选择器多朝代展示	仅秦朝可玩时它是空壳	保留朱印/年代线的单朝版本(它是机制约束的界面表达,7.3 检查12仍生效)
成就图标补齐	D-1 债,美术排期无空间	文字占位;B42 的拒载校验照跑(防的是静默错图,不是催图)
音乐音效/过场动画/Spine	全部非机制必需	纯静+文字;R6 语音朗读保留(它兼作 7.4 书法可读性兜底)
云变量/排行榜/存档上云/广告/i18n/新手引导(序章外)	赛制内无一加分	—
分享卡编辑功能	一图成卡即可(卖点 3 的闭环是"晒",不是"修")	—
PWA 离线包/手柄支持	与零依赖主张无关	—
GDD 的完整性追求	10 章后半写完即冻结(10.6 下);此后只改错不加章	附录 A 的 P 系列允许带着上赛场——没拍板的板,比错误的板值钱得少

10.3 开发日志规划(五篇;间隔与素材见 §10.4,完整大纲见 §10.11)

#	日期	主题	覆盖侧面	素材
L1	10.5	《涌现不是特效,是账本:从五丈原原型到多剧本模拟器》	主题拆解+方向转折(推翻 B01/B02)	基线扫描图x2(day1 已生成)、决议表节选、day34-loop
L2	10.8	《把"历史的重量"做成一个数字:偏离度与四段位》	核心创新机制	当日垂直切片真机/开发截图(指示条变色瞬间)、修正池样例
L3	10.11	《设计自检:四十三条推翻》	过程与纪律(推翻档案首秀,§10.5)	附录 B 节选、首轮基线报告散点、校验器红->绿截图
L4	10.14	《浏览器游戏装进安卓包:壳不是仪式》	工程真相(双端奖的技术底)	spike 结论记录、APK 实机装包照、分享卡成图
L5	10.16(备用 10.17)	《交稿前夜:哪些没做完的诚实清单》	取舍与复盘	冻结 tag 记录、试玩页截图、砍掉清单本身

分支:若 day1 已于 10.2 发布,L1 即视为第 1 篇,上表 L2–L5 顺次改为第 2–5 篇,新增第 5 篇 10.17《两周,一个人和一个编辑器:全程推翻记录》(素材:§10.7 使用法的全档节选)。若 day1 未发且 day34 草稿想并入 L1:发布时标注"快照口径截至 10.4,其中设计结论此后有修订"——日志是日期戳下的真实记录,不追改;修订由后续日志承担,这与 B35 冻结令的和解方式见 §10.4。

发布状态

10.4 五篇怎么排才同时满足"不连发"与"真实过程"

间隔三规则:1 相邻 >=2 天(上表:5->8->11->14->16,最小间隔 2 天,全部"非一天内连续发布");2 末篇 <=10.16/17,给 10.18 建议日留缓冲,也给"日志须与开发进度同步"的赛制语义留出真实感;3 每篇绑定一个"当日才存在的事实"——这是反灌水条款的工程化:日志不描述计划,只描述今天已经红过/绿过/亮过的东西。

具体做法:每篇在它声称的那一天下午写,素材=当天工作副产品,零摆拍——L2 的指示条变色截图来自 10.8 上午的切片联调;L3 的红->绿来自 10.9 校验器首跑的真实报错;L4 的装包照是 10.13 真机测试的自然产物;L5 就是 10.14 内容冻结 tag 的记录。素材不是为日志生产的,日志是给素材配解说——这样"每篇至少一张开发过程截图"从任务变成事实。

day34 冻结冲突的和解:冻结令(B35)禁的是"用未定稿口径发布"。和解=1L2/L4只讲"机制是什么+怎么实现的",不引用未定稿的设计结论编号;2涉及旧草稿内容时以"截至当日快照+此后有修订"双标注发布;3day34 文件本体继续挂草稿标,到 10.21 后按最终 GDD 重写为"赛后可读版",不参与计数。

10.5 推翻档案怎么用

为什么它比"我们做了什么"更符合"真实记录":评审对灌水的判据是"内容与作品无关、空洞重复"——而一篇只有"做了什么"的开发日志恰恰最容易滑向这两条,因为成就叙事没有证伪点。"真实"的操作定义是可检验的过程痕迹:谁、在哪个时刻、以什么证据、推翻了什么。附录 B 的 43 条每一条都是这三元组(B41 烧毁三元组修正:开发方自纠;B16 规范与数据打脸:以数据为准修规范;B39 自查抓到 D->C 误记)。一份满篇"我当时想错了"的档案,无法伪造——它的每一行都带可回溯编号,连"发起方"这一列都区分了开发者裁决与 AI 自抓。

怎么组织成可发布的日志:不全量倾倒(那是格式怪)。用法=一弧一篇:每篇日志取与当日主题同侧的 2–4 条,按固定叙事模板写——"当时我以为 X(编号)-> 证据 Y(数据/纪律/试玩)出现 -> 现在 Z"。示例:L3 用 B01/B02(方向转折弧)+B16/B17(规范被数据打脸弧)+B39(自己抓自己弧);L4 用 B10(身外一律硬门槛那堵承重墙)说明为什么"壳"之外还有"规则适配"的暗成本。档案的另一重身份是协作诚实度:43 条中发起方为"AI 自查"的 9 条,是这个项目"人机分工"最无装饰的证据——评审若关心 AI 参与,没有比"AI 列出自编错误清单"更强的回答。

10.6 风险与对策表

风险	触发信号	对策	触发器(何时执行降级)
时间不够	10.8 切片未闭环 / T14 容量核算负	逐级砍:P-9->单本全量;P-11->只跑静态+套件 1–4;7.5 状态稿 19 项压至 S1/4/5/6/12 五项	10.10 降档点;10.14 内容冻结点不可移
内容未达标(决策点 15–22 带、三路线存活)	首轮基线 O-11/O-5 出带	修内容不修数值(9.6);加条件起点分支补历事;短跨本 75% 历事线优先保荆轲	10.11 扫描即暴露,10.12 修,10.14 前复测
审核驳回	10.17 提交后未过	提前一天提交=留 10.18 重提窗口;10.19–20 仅修驳回项(题材敏感处:焚坑/死亡文本的呈现尺度——细则待核 T12,不猜红线)	驳回>=2 次->启用 L5 顺延预案
试玩 <50	10.17 有效试玩计数低	召集提前至 10.12(壳 spike 出结论即有可玩包):内测群+TapTap 圈子+朋友圈三渠道;"有效"的定义(时长/进度线)待核 T13,按最严口径准备	10.15 计数<30 -> 全渠道动员+提交链接置顶
双端适配(安卓壳)	10.12 spike 不可行/工时超窗	立即放弃双端奖,保 H5+PC 两通道(投稿资格不依赖安卓奖);勾选页规则待核 T12	spike 失败当日定,不拖到 10.14
日志不计数	漏标签/间隔违规/无图	每篇发布后过发布自检单(指定标签清单 T13 未回填前:按活动页说明抄录);间隔已在 §10.3 锁死;图=当日工作副产品(§10.4)	发布后 24h 内自查前台可见性
代码/v0.9 与本工作区不符(T11)	10.5 盘点落空	B 阶段改"从零"剧本:引擎=9 章规格的直译,砍三、五剧本、砍审计,全量保切片;GDD 不变,排期换轨	10.6 上裁决,当日出换轨版排期
数据资产未入库(119 事件格式/位置,T15)	盘点发现数据在文档不在可加载形态	10.9 静态校验首跑即暴露;加载器先行:它既是校验也是入库工具	10.9 全红->内容侧 10.10–11 集中转数据,切片暂停一天

10.7 诚实判断(本章要求的一句话展开)

以现在的完成度,最该保住的是"四条件的完整性",最该放弃的是"设计的完整性"。具体说:四条件里没有一条要求五本剧本、没有一条要求删项审计、没有一条要求 19 张状态稿——它们要求的是一件事:一个能完整跑出涌现循环、过了审、有五篇带图日志、有五十个活人试玩的作品。涌现主题的可证伪版本(9.7)在单本李斯+两结局谱上就能成立,在"五本但每本半截"上反而不成立。反过来说,GDD 这边:三十一章已经多到可以被执行,继续长它不再产生分数——10.6 之后每往 GDD 里加一个编号,都是在向排期借高利贷。双端奖是唯一能靠提交动作直接争取的大奖,所以壳 spike 配得上一个整半天(10.12 下)且只配这一次:它失败,就体面地放弃,不复活。

10.8 待核清单

#	需要什么	影响哪个判断
T11	代码与 v0.9 的实际位置与完成度(本工作区全盘检索无果,10.5 已证)	整个 B 阶段是"接通"还是"从零";本表第一行的存在理由
T12	平台打包细则:安卓端是否需壳/何种包格式;双端勾选机制;审核驳回原因码	10.12 spike 的设计前提;10.17 提前提交值不值一天
T13	指定标签清单;日志计数的"有效"细则;"有效试玩人"的定义(时长/进度/账号) 50	§10.3 自检单能否写完;50 人召集的最严口径
T14	每日有效工时实录(近 5 天)	全表半日槽是否成立;容量超支时第一个砍什么
T15	119 事件/74 结局/修正池等数据的所在、格式、加载化程度	10.9 校验首跑是"验收"还是"入库"
T16	day1/day34 发布状态	§10.3 两分支删一
T17	P-9/P-10/P-11 三项内容裁剪提案的裁决(10.6 上)	排期表第二行就是它
T18	继承未决:08 章 T-01~T-10、09 章 V-01~V-10、附录 A 全部 N 系列	各自标注的章内判断;不回填不阻塞 10.5–10.8,10.14 冻结前必须归零

10 · 赛期与交付(后半:投稿物料清单)

定名:《青史志》(10.5 裁定;全局改名已完成,v0.9 文件原名引用处已加注)。
本章专用硬纪律:文案里不许出现待核内容。凡需核实才能写的话,全部挪进 §10.12 前置清单,正文只留确信为真的句子。宁可写得少,不能写错——评审会照着文案去找,找不到就是欺骗。

10.9 GDD 目录(面向投稿的导出结构)

导出件=单 PDF 或 zip,按下列三层装配;对外版不打包 v0.9(它是工程参考,口径冲突时以它为准,两者关系见总纲 0.1)。

层	内容	性质标注
稳定规则层(正文)	01 概述与设计支柱 · 02 核心玩法循环 · 03 数值系统 · 05 剧本包与写作规范 · 06 系统与元玩法 · 07 UI与美术 · 08 技术架构	[稳定]=评审与接手人可当作设计事实读
口径层	04 数值口径(全部在用常量与公式的唯一出处)	[稳定·数值]
增补记录层(附录)	附录A 待决与提案(每条带"何时必须拍板")· 附录B 推翻档案(三列制,可发布)· 09 验证协议(含可证伪条款标注)· 10 赛期与交付	[增补]=版本演化证据,不是当前事实;对外版中 09/10 按脱敏规则摘取:不打包 T/V 清单原文,只保留"以下判断依赖 N 项待核"声明句
00 总纲	全文置顶(与 v0.9 关系条款、名词表、体例纪律)	[稳定·元]

装配顺序:00 -> 01–08 -> 09 -> 附录 A/B -> 10。每页页脚印锚点前缀(B/C/R/N/P/T/V),接手的人靠锚点引用,不靠页码。

10.10 游戏页文案全套

游戏名(标题字段):《青史志》——10.5
裁决定名,全局改名已完成;平台标题、分享卡页脚、结局页落款统一用此名,不再出现任何旧名。

一句话简介(<=40 字)

重生为李斯、荆轲、韩信、项羽、陈胜,每一步都在与历史对赌——顺之者安,逆之者险。

(40
字含标点,踩线达标。实测三稿:43->删"惯性"改"与"=41->删主语"你"=40(游戏页语境下"你"由页面承担)。五本是否首发齐->受前置 Q-01 管制;若首包仅一本,启用降级版:"重生为李斯,每一步都在与历史对赌——顺之者安,逆之者险。"(28 字))

详细介绍(约 650 字,可独立读,承担试玩转化)

这是一台历史偏移模拟器。你重生为历史人物,从人生的第一个岔路口开始,不断做出抉择。

游戏里有一条你看得见的尺:历史偏离度,0 到 100,只增不减,分循史、微澜、改流、逆天四段。它量的是历史对你的预测失效了多少——顺从史实,世界按熟悉的剧本运转,安稳;逆天而行,你确实改变了什么,但历史会开始清算你:每过一段,它就要收一次账。

收账的方式不是数值惩罚,是遭遇。沙丘那一夜会有人推开你的门,先帝的玺书压在他袖中;史书写你该死的人,可能因为你当年的一个选择活着——也可能死得更难看。每一个决定点下去,半秒内弹出结果与代价,然后才轮得到叙事往前走。

玩法以卡牌回合推进:每回合你手里三张行动卡、牌桌中央一张压着倒计时的事件卡。打出的牌越多,事件来得越快——但没人告诉你那个事件是什么。你知道劫数要来,不知道是哪一道,只能按最坏的情况准备。这是你和历史对弈的棋钟。

选项上有一个"史"字标记,告诉你史书里的那个他怎么选。不达标的大胆选项不锁死,给你赌——按差距标价,掷骰定成败,输了这条做法当场作废。顺从史实概率会高一点,但封顶七成:历史给的是概率,不是承诺。

活到最后,游戏替你写一段仿《史记》体的个人史传,盖一方印章(循史、苟活、稳健、逆天、败局),配四维评分:功业、存续、史评、影响。评的不是你到了哪个结局,是你把那个结局活成了什么程度——同一格,两次周目,两分数。

零依赖网页,手机浏览器点开即玩,竖屏单手。单局约一小时,五种活法。历史不给你保证书——现在,你来。

(自检:全篇无待核项、无规模/工时数字。可断言句逐条有锚——"半秒内弹出结果"锚 02 章硬规则【结算必须先于叙事推进:点击后 0.5 秒内必须看到结果反馈】;"封顶七成"锚 00 章史升档封顶 70;"倒计时"机制锚 02 章初值 3;"约一小时"系体验基准(剧情档 40–60 分,已确立),保留但受 Q-03 管制。)

特色标签(5)

历史 · 文字剧情 · 策略 · Roguelite · 独立

(具体挂载

涌现主题契合说明(<=300 字,给评审)

本作把"涌现"落在一个具体结构上:结局不查表。玩家每一步选择只扰动状态量与一条只增不减的偏离度;变量间的反馈回路、按段变奏的历史清算、以及"选项集被一生状态裁剪"的动态门控,共同推演出没人预设过的轨迹。我们对"涌现"的承诺是可证伪的,验证协议全文写在设计文档里:删项审计(固定种子开关对照,证明每个历史侧选项承重)、边界敏感性测试(证明段位边界不武断)、三策略结局分布对照(苟活/稳健/逆天各自成峰,不塌缩)。游戏内有两处可见证据:同一事件,不同状态进去是不同局面;同一结局,不同周目分数不同。规则全部明写,结果无一预写。

关键词

历史模拟 · 文字卡牌 · 人生抉择 · 多周目 · 涌现 · 反事实历史 · 李斯 · 沙丘 · 史记体 · 单机

10.11 五篇开发日志完整大纲

与 §10.3 总表对齐,此处是可直接动笔的篇级大纲。每篇遵守 §10.4 铁律:在声称的那一天下午写,素材=当日工作副产品,零摆拍。本大纲的"主线"只依赖已定事实;凡依赖待核事实(T11 代码位置、T16 发布状态),以"若无则改写为 X"的形式内嵌降级写法,发布日不因此漂移。

统一结构:标题 -> 发布日 -> 主线(3–5 段,每段一个"今天才存在的事实")-> 必配截图(张数+证明力)-> 结尾问题(引向下一篇或引向玩家,不喊口号)。

L1《涌现不是特效,是账本:从五丈原原型到多剧本模拟器》

- 发布日:10.5(今日)。分支:T16 盘点若证实 day1 已发,本篇顺延并入 10.17 第 5 篇方案(§10.3 分支条款)。

- 主线:1 开场亮一天的真实工作:上午做完方向裁决(单剧本片段->多剧本模拟器),下午推翻档案记上 B01/B02;2 讲清"为什么一个片段演不完一个人"——涌现需要一生尺度的变量积累,片段只有结局没有轨迹;3 展示原型遗留的基线扫描图(day1 已生成的两张,现成素材):图上说明"当时我们看的是分布形状,不是单个分数";4 宣布新口径:游戏=剧本包+引擎层,李斯降为首发剧本之一而非全部;5 坦白纪律:凡没验证的数字全部挂"待核"标签,赛期文档里待核清单和正文一样长。
- 必配截图(3 张):(a) 推翻档案 B01/B02 两行的实拍——证明转折发生在今天;(b) 基线扫描散点图x2 或其一——证明"涌现"从第一天起就是被测量的对象而非宣传词。证明力逻辑:截图内容都带当日时间戳或编号,摆拍需要伪造整个档案结构,成本高于收益。
- 结尾问题:"如果你把'改命'做成一条只增不减的刻度,它到顶的时候会发生什么?"(把读者的钩子指向 L2 的偏离度,也为明天立此存照。)

L2《把"历史的重量"做成一个数字:偏离度与四段位》

- 发布日:10.8。前置:核心机制垂直切片当日闭环(10.6–10.8 排期槽,若 T11 盘点失败本篇改讲"设计定稿+切片受阻的真实记录"——不许假装有截图,降级讲设计也要讲得可检验)。
- 主线:1 从昨日真机截图切入:顶部指示条从"循史"变"微澜"的那一瞬变色;2 设计推导:为什么偏离度必须只增不减(可逆的叛逆不是叛逆,能撤销的代价不是代价)、为什么负增量被引擎丢弃而不是钳制;3 四段位不是难度等级是历史的四种反应模式:循史段修正不来、微澜段概率来、改流段必来、逆天段还要每章反噬;4 一个当天才有的失败:切片里"逆天子弹"节奏测试(每章两份的痛感校准),报出实际数值和砍掉的原因;5 明确"真空区"设计:循史段章末修正完全不进判定——留白也是规则。
- 必配截图(3 张):(a) 指示条变色瞬间(段位在 UI 上的可见证据);(b) 修正池条目样例(证明"一条=遭遇+负向属性"不是文案是数据结构);(c) 当日切片运行画面带调试 HUD——证明 10.8 这天机制真的在转。
- 结尾问题:"清算如果只惩罚,就只是难度曲线。怎么让'历史收账'看起来像历史,而不是像随机事件生成器?"(引向 L3 的过程纪律——答案的一部分恰恰是"我们想错过"。)

L3《设计自检:四十三条推翻》

- 发布日:10.11。前置:10.9–10.10 首轮静态校验/数据自检已跑(素材=真实红->绿记录)。
- 主线:1 直接公开推翻档案:43 条,每条"谁、何时、以什么证据推翻了什么"三元组齐全;2 重点讲三弧:B01/B02(方向转折)、B16/B17(规范被数据打脸——以数据为准修规范)、B39(AI 自查抓到 D->C 误记);3 讲"发起方"这一列为何区分开发者裁决与 AI 自纠:43 条里 9 条由 AI 自查发起——这是人机分工最无装饰的证据;4 展示校验器从满屏红到绿的过程截图,报错原文不许美化;5 立场句:"真实"的操作定义=带可回溯编号的过程痕迹,而成就叙事没有证伪点。
- 必配截图(3 张):(a) 推翻档案表节选(带 B 编号列与发起方列);(b) 首轮基线报告散点图(内容问题的暴露证据);(c) 校验器红->绿前后对照——证明"自检"执行过而非规划中。
- 结尾问题:"文档会推翻自己,代码会吗?——明天讲一个只有代码才能推翻的事实。"(引向 L4 的工程真相。)

L4《浏览器游戏装进安卓包:壳不是仪式》

- 发布日:10.14。前置:10.12–13 壳 spike 已出结论(可行/不可行都有话可写,失败结论同样是"当日才存在的事实")。
- 主线:1 spike 结论记录全文关键段:WebView/套壳方案在目标机型的真实表现,列表化呈现;2 讲双端奖的博弈:投稿资格不依赖安卓奖,但"同一游戏页勾选安卓+PC"决定了壳必须真跑起来——勾选页规则待核期间我们按最严口径准备(诚实交代哪些规则还没核实,日志允许写"待核",游戏页文案不允许);3 真机装包实测:哪个机型、什么坑(字体渲染/音频策略/竖屏锁定);4 分享卡成图链路:从结局页到一张可转发的图,这一步暴露的技术问题;5 若 spike 失败:当场写"我们放弃了双端奖",并把决策过程留给 L5。
- 必配截图(3 张):(a) APK 实机安装/运行照(证明跨出浏览器);(b) spike 结论记录截图带日期;(c) 一张真实生成的分享卡(卖点"晒"的闭环证据)。
- 结尾问题:"还剩两天。该交的东西里,哪一样是你现在做不完但依然该交出来的?"(引向 L5 的诚实清单,即答案。)

L5《交稿前夜:哪些没做完的诚实清单》

- 发布日:10.16(备用 10.17,若 10.17 已为提交日则用 10.16,保持与提交动作的"前夜"语义)。
- 主线:1 亮 10.14 内容冻结 tag 的记录(commit/tag 实拍):冻结点之后只修驳回项;2 三张清单的终态:已确立/待核/废弃——待核清单此刻还剩多少条,逐条说明"为什么它不该在比赛里假装已核";3 试玩召集实录:10.12 起用哪些渠道、有效试玩计数过程(按最严口径统计,"有效"定义仍未核实这件事本身写进日志);4 不做的东西(砍单)与想做的东西(愿望单)一并公开——愿望单同时就是续作预告;5

复盘"推翻档案在赛期的角色":哪天没有推翻,哪天就还没在推进。
- 必配截图(3 张):(a) 冻结 tag 记录;(b) 试玩页/反馈收集界面;(c) 三张清单终态的文档页(滚动截图)。
- 结尾问题:"如果赛后可读版 GDD 要补第一行新内容,你猜会是哪一行?"(把读者引向最终交付物本身。)

五篇的总校验单(每篇发布后 24h 内过一遍):□ 指定标签已挂(T13 回填前按活动页说明抄录) □ 前台可见 □ 与上一篇间隔 >=2 天 □ 至少 1 张"当日才存在"的过程截图(非摆拍) □ 全文无待核内容冒充已核 □ 结尾问题与下一篇/交付物咬合。

10.12 文案启用前置清单

§10.10

每条文案旁边都留了"管制条款"。在对应问题归零前,受管制句不许出现在对外物料上;归零后按本表启用对应版本。本清单是文案与待核项之间的防火墙——前半章纪律"排期一律标待核",本条纪律"对外文案一律不标待核、直接等归零"。

#	管制条款	挂在哪句话上	何时必须拍板	两种启用写法
Q-01	首发剧本数量(五本齐发还是单本李斯)	一句话简介里"李斯、荆轲、韩信、项羽或陈胜"五个名字	10.14 内容冻结点(剧本名单随冻结定)	五本->现版;单本->启用简介降级版(§10.10 括注内,31 字)。注:"五种活法"不受本条管制——其出处是 03 章五值印章词表(循史/苟活/稳健/逆天/败局),全剧本共用,单本亦成立;但单本场景须在 10.14 校验该剧本五印章全可达(06 章可达性口径),有一枚不可达则详细介绍改"多种活法"并同步本表结论
Q-02	平台包格式(纯 H5 链接还是需安卓包)	末段"手机浏览器点开即玩"	10.12 spike 结论(T12)	H5 链接直玩->现版;安卓包->改"手机点开即玩"(删"浏览器"三字,包场景不成立时此词误导)
Q-03	单局时长口径	"单局约一小时"	试玩数据回收即定(T13)	实测中位数 40–60 分->现版;若显著更短->改"单局约四十五分钟"(改前先实测,不许预估后直接改)
Q-04	"零依赖"主张是否成立	"零依赖网页"	10.9 静态校验(外部依赖扫描:除引擎运行时外有无第三方请求)	扫描干净->现版;有 CDN 字体等->改"轻量网页"(诚实降级,别用"零"字)
Q-05	标签/关键词的平台字段映射	特色标签 5 枚的"具体挂载"	发布后台字段清单可见时	现版五枚为语义,提交时按平台字段近义映射,不发明平台没有的标签

使用规则:1 每条拍板后,把启用版写回 §10.10 并删除管制括注——对外不留"两种版本并存"的痕迹;2 拍板截止=10.17 提交日,当日仍有未归零项时,该句直接删掉,不许带着未验证断言提交(删除优于猜);3 Q-01/Q-02 若双双不利,详细介绍砍"五本名"与"点开即玩"两句后仍 ≈550 字,不破 600–800 区间下限——若破,把 L1 日志里的"为什么一个片段演不完一个人"缩写成一段补进去(日志素材反哺文案,一稿两用)。

10.13 废弃方案自检清单

投稿前最后一道闸:确认没有任何对外交付物引用已废弃口径。废弃不是脏,留着引用才是脏——附录 B 记录废弃本身,交付物只允许记录当前事实。逐项自检,全绿才按下提交。

#	废弃项	废弃于	若复活的迹象(检索词)	10.17 自检动作
D1	单剧本"五丈原片段"方案(B01)	10.5 上午	交付物出现"诸葛亮""五丈原"作玩法主体(非史料引用)	全局 grep 两个游戏页文案与分享卡模板
D2	李斯专属 GDD《上蔡叹》口径(B02)	10.5	对外文件名/标题仍用《上蔡叹》;或文案里"一个剧本"表述	检查 GDD 导出件目录名与封面标题
D3	偏离度可逆设想	03 章定稿"只增不减"	文案/规则说明出现"回头""洗白""降低偏离"	grep"偏离度"+动词表
D4	概率触发式逆天反噬	03 章教训(可预期的代价叫价格)	规则教学页写"有概率遭反噬"	对照 03 章原文逐句核教学文案
D5	修正池附带伏笔	05 章定稿"修正只施加后果,不提供后续"	对外剧透样例里修正条目带"后续解锁"	抽查分享卡/百科词条样例
D6	graphics:SetMode 类旧分辨率思路、原生 UI 系统	规则 #0.8/#10(工程层废弃)	技术日志(L4)若讲 UI 方案误用废弃术语	通读 L4 主线34段

D7	day34 旧草稿口径	10.5 起被本册取代	任何对外物料引用 day34 编号或旧数字(如旧事件总数)	日志引用草稿处已按 §10.4 双标注规则核过
D8	"待核数字写进对外文案"这一做法本身	§10.10 章前硬纪律	文案里残留"约""预计""左右"修饰规模/数量(体验时长的"约一小时"除外,受 Q-03 管制)	通读 §10.10 全稿,每处约数对应一条 Q 或删

闭合条款:D1–D8 全绿 + Q-01–Q-05 全部归零(或按 Q 表规则删句) + §10.11 总校验单五篇各过一遍 -> 10.17 提交。若 10.17 仍有 Q 未归零:删句、提交、不猜。至此全册闭合:稳定规则层(00–08)、增补记录层(09、10、附录 A/B)齐备,10 章不再长——此后的每个改动都是修错,不是加编号。