ELVMであらゆる言語から PHPに変換しよう

Let's convert from any language to PHP by ELVM



お前誰よ

- うさみけんた (@tadsan) / Zonu.EXE
 - GitHub/Packagistでは id: zonuexe



- Emacs Lisper, PHPer
 - 入社前は自宅警備をしながらRuby書いてた
 - Emacs PHP Modeのメンテナ引き継ぎました
- Qiitaに記事を書いたり変なコメントしてるよ





好すな言語構 造はgotoです

宣伍

胎角書した まじめ言己事 (当社比)





@tadsan 2018年01月31日に投稿 525 views



Q. PHPは大文字小文字を区別する か?

PHP

A. いろいろある

PHPにもさまざまな言語要素がありますが、実は大文字小文字についての取り扱いはさまざ まです。ここでは2018年1月現在のPHP7.1以下について言及します。

早見表

今日は 計しません



前夜祭で諸人ます

チケット購入しよう

はじめに

ELVMであらゆる言語から PHPに変換しよう

Let's convert from any language to PHP by ELVM




「あらゆる」

まあ話を聞いて、光

計算可能性

コンピュータでから、カーターの解している。これにはないはない。これにはない。これにはないはない。これにはないはない。これにはないはない。これにはないはないる。これにはないる。これにはないる。これにはな

チューリング



https://www.google.com/doodles/alan-turings-100th-birthday

チューリングさんが 計算の可能性をつき つめたらこうなった

計算機で計算できる函数 チャーチョチューリング のテーゼ

パソコンで計算できる || チューリング機械と同じ

チューリングマシンを使っ てチューリングマシンと 同等のものを構成できる

万能チューリングマシン

ある計算機言語を使って万能 チューリングマシンを構成で きるとき、その言語はチュー リング完全であると呼ぶ

万台公

ディスクにデータを書き込むとか、現在の時刻を知るとか、 TCPパケットを送るとか、そう いう魔法のような機械のことは 想定してない

簡単な言語

Brainfuck

く > + - , [] 言語仕様8命令だけ

トークン	意味
<	ポインタを1進める
>	ポインタを1戻す
+	ポインタ位置の値を1加算
_	ポインタ位置の値を1減算
	ポインタ位置に値を出力
•	1バイト読込ポインタ位置に代入
[ポインタ位置の値がOなら]にジャンプ
]	ポインタ位置の値がOでなければ[にジャンプ

http://www.kmonos.net/alang/etc/brainfuck.php

神記事なのでゆっくい読んでほしい

Brainfuckは言語仕様が非常に小さいでので、 が非常に小さいでので、 覚えるのは非常に簡単!

言語が簡単

その言語で書くのが簡単

そんなわけはなないない

言語の簡単さと人間の読書きの部書での高い書きの部また。

難解プログラミング言語(Esolang)

Brainfuckのよう なへんてこ言語を Esolangと呼ぶ

https://esolangs.org/wiki/Main_Page

(Brainfuckは言語仕様は 非常にわかりやすいが、 異常に難解なEsolangも 当然ある)

苦を戻す

Brainfuckは チューリング機械 と同等

Brainfuckは万能 チューリング機械

Brainfuckは チューリング完全

うまり

Brainfuckを実装で まる言語は チューリング完全

PHPはチューリング完全かな?

PHPを使って Brainfuckを実装 してみよう

ELV/M

ようやく話がこまでまた


EsoLangVM

https://github.com/shinh/elvm

Shinichiro Hamaji さんが開発した コンパイラ

ELVMバイトコード から任意の言語に コンパイルできる

target X, Y, Z て何よ



- x86
- Java
- Ruby
- Python

http://shinh.skr.jp/slide/elvm/009.html

PHPターゲットが なかったので 追加しました

2016年11月1己

https://github.com/shinh/elvm/blob/master/target/php.c

ご存じの通り JavaScriptはPHP にそっくり!

JavaScriptをPHPっ ぽく直せばそれだけ で動くはず

そう思ってた頃が私にもありました

なせがなのか

リS版集装

func1, func2のような無名函数が 作られる

PHP Notice: Undefined variable: func0 in / Users/megurine/repo/elvm/out/00exit.eir.php on line 39


变数束縛

PHPは明示的に use (\$var) と書かないとレキシカルスコープを捕捉できない



まあ解決策はないようはない。

しったばん楽だったのは



```
emit_line("");

+ emit_line("main:");

emit_line("while ($running) {");
 inc_indent();
 emit_line("switch ($pc / %d | 0) {", CHUNKED_FUNC_SIZE);
 for (int i = 0; i < num_funcs; i++) {
    emit_line("case %d:", i);

- emit_line(" $func%d();", i);
    emit_line(" goto proc%d;", i);
    emit_line(" break;");
}</pre>
```

ネストカ消夷し1./

コールスタックが深くならなら

图010最高./

私からは異常です