

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [Informatics Engineering](#) / [pbo2023](#) / PBO-3 - Bahasa Pemrograman Java dan PBO pada Java - Review dan Latihan
/ [Pre-Test PBO Kelas C](#)

Started on Friday, 8 September 2023, 10:40 AM

State Finished

Completed on Friday, 8 September 2023, 10:54 AM

Time taken 14 mins 38 secs

Marks 15.00/15.00

Grade 100.00 out of 100.00

Question **1**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Objects have states and behaviors. Example: A dog has ✓ - color, name, breed as well as ✓ - wagging the tail, barking, eating. So an object is an instance of a class.

Your answer is correct.

The correct answer is:

Objects have states and behaviors. Example: A dog has [states] - color, name, breed as well as [behaviors] – wagging the tail, barking, eating.
So an object is an instance of a class.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut adalah penamaan class pada java yang diperbolehkan, kecuali

Select one:

- ☐ a. s4tu
- ☐ b. S13h
- ☐ c. B3_Ta
- ☒ d. 3_One
- ☐ e. O_3ne



The correct answer is: 3_One

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan pernyataan yang salah tentang teori dasar class dan objek, yaitu :

Select one:

- ☐ a. Isi dari class terbagi menjadi dua bagian besar yaitu deklarasi variabel dan deklarasi method.
- ☐ b. Variabel yang didefinisikan di dalam class dikenal juga dengan nama property
- ☐ c. Setiap objek memiliki property-nya masing-masing dimana perubahan property pada suatu instance tidak mempengaruhi nilai dari property yang sama yang terdapat pada instance lainnya
- ☐ d. Dengan mendeklarasikan suatu class, kita mendeklarasikan suatu tipe data baru yang dapat dibuat instancinya.
- ☒ e. Tipe data class bukan merupakan tipe data referensi, karena variabel dengan tipe data ini tidak memegang referensi dari objek yang sesungguhnya ✓

The correct answer is: Tipe data class bukan merupakan tipe data referensi, karena variabel dengan tipe data ini tidak memegang referensi dari objek yang sesungguhnya

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diantara perintah untuk mencetak berikut, yang benar adalah

Select one:

- ☐ a. System.Out.Println(d);
- ☐ b. System.Out.println(a);
- ☐ c. System.Out.println(e);
- ☐ d. System.out.Println(b);
- ☒ e. System.out.println(c); ✓

The correct answer is: System.out.println(c);

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Istilah lain dari atribut yaitu kecuali

Select one:

- ☐ a. Data
- ☐ b. Variabel
- ☐ c. State
- ☐ d. Member
- ☒ e. Behavior



The correct answer is: Behavior

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sintaks bahasa yang digunakan dalam java merupakan pengembangan dari bahasa C/C++ terdahulu, berikut merupakan kelebihan bahasa java dibanding dengan bahasa pemrograman lainnya

Select one:

- ☐ a. Memiliki pewarisan berganda seperti pada C++
- ☒ b. Mengurangi pointer aritmetik. Penggunaan pointer pada java telah dibatasi dengan menggunakan reference.
- ☐ c. Java terikat pada suatu mesin atau sistem operasi tertentu.
- ☐ d. Memiliki garbage collection yang tidak dapat mendealokasi atau membebaskan memori secara otomatis
- ☐ e. Bersifat platform dependent



The correct answer is: Mengurangi pointer aritmetik. Penggunaan pointer pada java telah dibatasi dengan menggunakan reference.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suatu method yang dapat dijalankan otomatis pada saat object dari class dibuat, dikenal dengan

Select one:

- ☐ a. Main
- ☐ b. Inheritance
- ☒ c. Constructor
- ☐ d. Garbage Collector
- ☐ e. Initializer



The correct answer is: Constructor

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Variable adalah Lokasi di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu informasi atau nilai. Variabel dipanggil berdasarkan lingkupnya, dimulai dari blok yang paling kecil, kemudian blok di luar itu. Terkait dengan definisi tersebut, manakah pernyataan yang salah mengenai variable dibawah ini

Select one:

- ☒ a. Ciri instance variable adalah menggunakan keyword static
- ☐ b. Variable static dipakai bersama oleh seluruh objek dari kelas yang memiliki variabel static tersebut
- ☐ c. Class Variable yaitu variabel yang berlaku di suatu class dan seluruh instan dari class tersebut
- ☐ d. Local Variable digunakan di dalam method atau blok pernyataan yang lebih kecil dari itu
- ☐ e. Instance Variable yaitu variabel yang memiliki nilai yang berbeda di setiap objek



The correct answer is: Ciri instance variable adalah menggunakan keyword static

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A blueprint for a software object is called a

class



The correct answer is: class

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

```
public class cat{  
    String breed;  
    int age;  
    String color;  
    void miaow(){  
    }  
    void hungry(){  
    }  
    void sleeping(){  
    }  
}
```

```
public class Kitten{  
    public Kitten(String name){  
        System.out.println("my kitten is:" + name);  
    }  
    public static void main (String []args){  
          mykitten;  
        mykitten = new Kitten ("teo");  
    }  
}
```

The correct answer is: Kitten

Question **11**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Create an object of `MyClass` called `myObj`.

```
public class MyClass {  
    int x = 5;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        MyClass myOb   
        System.out.println(myObj.x);  
    }  
}
```

The correct answer is: `MyClass myObj = new MyClass();`

Question **12**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

```
public class Puppy {
    int puppyAge;

    public Puppy(String name) {
        // This constructor has one parameter, name.
        System.out.println("Name chosen is :" + name );
    }

    public void setAge(int age) {
        puppyAge = age;
    }

    public int getAge() {
        System.out.println("Puppy's age is :" + puppyAge);
        return puppyAge;
    }

    public static void main(String []args) {
        /* Object creation */
        Puppy myPuppy = new Puppy("tommy");

        /* Call class method to set puppy's age */
        myPuppy.setAge(2);

        /* Call another class method to get puppy's age */
        myPuppy.getAge();

        /* You can access instance variable as follows as well */
        System.out.println("Variable Value :" + myPuppy.puppyAge);
    }
}
```

an assesor method name is :



The correct answer is: public int getAge()

[◀ Pre-Test PBO Kelas B](#)

Jump to...

[PBO 3a - Bahasa Pemrograman Java dan PBO pada Java - Video Materi Kuliah ▶](#)