年輪研究の難読用語集

入門講座「樹木年輪で読む環境と歴史」の日本語版です。用語の読みと、その場での意味を確認するときに使ってください。

「両方あり」は、どちらの読みも使えることを示します。「前者」は候補の先に挙げた読みを本講義で使うという意味です。「未確認」は異読の有無・可否についての表示で、本講義の採用読みとは区別します。採用しなかった読みを誤りと見なす表示ではありません。

樹木・木材の組織

用語	読み候補	異読の扱い	本講義の採用	短い説明・登場回
木部	もくぶ	未確認	もくぶ	水や無機養分の通り道、体の支持などに関わる組織。木材は主に二次木部からなる。第1〜3回。
師部	しぶ	未確認	しぶ	葉などで作られた同化産物の移動に関わる組織。木部との位置関係を観察する。第2回。
形成層	けいせいそう	未確認	けいせいそう	ここでは木部と師部の間にある維管束形成層を指す。内側に木部、外側に師部を作る。第2回。
仮道管	かどうかん	未確認	かどうかん	水の通導や支持に関わる細長い細胞。針葉樹材の構造を読む際の重要な手がかり。第2回。
道管	どうかん	未確認	どうかん	広葉樹材などで水の通り道となる管状の構造。複数の道管要素が連なる。第2回。
木口面	こぐちめん	未確認	こぐちめん	幹などの軸にほぼ直角な横断面。年輪の並びを観察する面。第2回。
辺材	へんざい	未確認	へんざい	幹の外側にある木材の部分。水の通導や貯蔵に関わる。色だけでは心材と区別しにくい場合がある。第2回。
心材	しんざい	未確認	しんざい	幹の内側の木材のうち、通常の通導機能と木材の生活細胞を失った部分。色の濃淡だけで判断しない。第2回。

樹木の生長と年輪

用語	読み候補	異読の扱い	本講義の採用	短い説明・登場回
柔細胞	じゅうさいぼう	未確認	じゅうさいぼう	貯蔵や代謝などに関わる細胞。木材では辺材の柔細胞などが、生きた状態で働く。第2回。
髄	ずい	未確認	ずい	茎などの中心付近にある組織。髄のない試料では、年輪数だけで発芽以来の樹齢を決められない。第2回。
樹冠	じゅかん	未確認	じゅかん	枝や葉が広がってつくる部分。損傷がその後の生長に影響する場合がある。第6回。
年輪	ねんりん	未確認	ねんりん	一年の生長に対応する層。輪のように見える境界がすべて一年を示すとは限らず、照合して確かめる。全体。
早材	そうざい	未確認	そうざい	生長期の比較的早い時期に形成される木材の部分。細胞の特徴は樹種によって異なる。第2回。
晩材	ばんざい	未確認	ばんざい	生長期の比較的遅い時期に形成される部分。針葉樹では早材より細胞壁が厚い傾向がある。第2回。
年輪幅	ねんりんはば	一択	ねんりんはば	放射方向に測る、一年の生長層の幅。測る場所や方向、境界の判定を確かめる。第1回以降。
偽年輪	ぎねんりん	未確認	ぎねんりん	同じ生長期の中の組織変化などによって現れる、年輪境界に似た構造。一年の境界と区別する。第2・3回。
不連続年輪	ふれんぞくねんりん	未確認	ふれんぞくねんりん（仮）	ある年の年輪が木の一部で形成されず、別の位置では確認できる場合の年輪。読みは仮設定で、確認待ち。第2・3回。

年代測定と考古学

用語	読み候補	異読の扱い	本講義の採用	短い説明・登場回
壊変	かいへん	未確認	かいへん	不安定な原子核が別の原子核などへ変わる過程。年代測定では、放射壊変の規則性を利用する。第1回。
較正	こうせい	未確認	こうせい	この項目では、放射性炭素年代と暦年代の対応を、較正曲線を用いて調べる手続きを指す。第1・5回。
石筍	せきじゅん	未確認	せきじゅん	洞窟の床から上へ成長する生成物。ここでは年代測定に使える炭酸塩の例として扱う。第1回。
炉跡	ろあと／ろせき	両方あり	前者：ろあと	火を使う設備である炉の遺構。炭化物や焼土と、知りたい活動の時期との関係を検討する。第1回。
窯跡	かまあと／ようせき	両方あり	前者：かまあと	土器や木炭などの製作に使った窯の遺構。試料が示す年代と、建造・操業の時期を区別する。第1回。

さらに確かめる資料

- 木材組織用語集：日本木材学会
- 木部の解説：日本植物生理学会
- 木材標本と木口面：森林総合研究所
- 年輪の照合と不連続年輪：アリゾナ大学
- 放射性壊変の解説
- 放射性炭素年代の較正

読みの採用は、本講義での使い方を示します。参照資料の表記や定義は、発行時期や説明の対象にも注意して確認してください。