TÓM TẮT PHÂN TÂM HỌC CỔ ĐIỂN

Giảng viên: Ths. Lê Thị Hương Giang

---

1. SIGMUND FREUD VÀ PHÂN TÂM HỌC

Sigmund Freud (1856-1939) - Nhà tâm lý học người Áo, người sáng lập phân tâm học cổ điển. Đây là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong tâm lý học nhân cách, tập trung vào vai trò của vô thức trong việc định hình hành vi con người.

---

2. CÁC MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA TÂM TRÍ

Freud ví nhân cách như **tảng băng trôi** với 3 mức độ:

Mức độ	Đặc điểm	Nội dung
Ý thức (Conscious)	Phần trên mặt nước	Những yếu tố trong tâm trí hiện diện trong ý thức tại một thời điểm. Con người có thể nhận biết qua tư duy, ý tưởng và cảm xúc
Tiền ý thức (Preconscious)	Phần gần mặt nước	Chứa tất cả những yếu tố mà chúng ta không ý thức nhưng có thể gợi nhớ dễ dàng hoặc với một chút nỗ lực
Vô thức (Unconscious)	Phần lớn dưới nước	Chứa tất cả động lực, thôi thúc, bản năng nằm ngoài nhận thức nhưng vẫn thúc đẩy hầu hết lời nói, cảm xúc và hành động. Bao gồm những khát khao, suy nghĩ và ký ức ẩn, nỗi đau và tiềm năng

Đặc điểm quan trọng: Vô thức thường xuyên tìm cách thoát lộ lên tầng ý thức và mỗi người đều phải đầu tư năng lượng để giữ vô thức khỏi thoát lộ.

---

3. CẤU TRÚC NHÂN CÁCH (3 NGÔI)

ID (Cái Ấy)

- **Nguyên tắc:** Nguyên tắc khoái lạc (Pleasure Principle)
- **Đặc điểm:** Có sẵn từ lúc sinh ra, vận hành hoàn toàn vô thức
- **Chức năng:** Tìm kiếm sự thỏa mãn ngay lập tức các nhu cầu sinh học cơ bản

EGO (Cái Tôi)

- **Nguyên tắc:** Nguyên tắc thực tế (Reality Principle)
- **Đặc điểm:** Không có sẵn lúc sinh ra, dần hình thành khi trẻ tương tác với môi trường
- **Chức năng:**
  - Điều hòa giữa Cái Ấy, Cái Siêu Tôi và thế giới bên ngoài
  - Kiểm soát bản thân và hiểu biết thế giới bên ngoài

- Đảm bảo xung năng của Cái Ấy được thỏa mãn phù hợp với thực tế
- Có khả năng chịu đựng căng thẳng (tolerate tension)

- **Hoạt động:** Trong cả 3 mức độ tâm trí (ý thức, tiền ý thức, vô thức)

SUPEREGO (Cái Siêu Tôi)

- **Nguyên tắc:** Nguyên tắc đạo đức và lý tưởng (Moralistic and Idealistic Principles)
- **Đặc điểm:** Những khía cạnh lý tưởng và đạo đức của nhân cách
- **2 thành phần:**
  - **Lương tâm (Conscience):** Những điều không nên làm, trải nghiệm bị phạt
  - **Cái tôi lý tưởng (Ego-ideal):** Những điều con người muốn thực hiện, trải nghiệm được tưởng thưởng
- **Nguồn gốc:** Phản ánh superego của cha mẹ/người quyền lực/xã hội

Ẩn dụ của Freud: Mối quan hệ giữa ID và EGO như con ngựa (ID) và người cưỡi ngựa (EGO).

---

4. CƠ CHẾ PHÒNG VỆ (DEFENSE MECHANISMS)

Những cơ chế mà Ego sử dụng để bảo vệ khỏi lo âu:

Cơ chế	Định nghĩa	Ví dụ
Dồn nén (Repression)	Cơ chế nền tảng nhất, đẩy ý tưởng/ký ức gây lo âu vào vô thức	Quên hoàn toàn tai nạn của người thân
Chối bỏ (Denial)	Từ chối thừa nhận thực tế đau khổ	Người bệnh nặng không chấp nhận bệnh tình
Phóng chiếu (Projection)	Phóng chiếu xung năng khó chịu lên người khác	"Anh ấy ghét tôi" thay vì "Tôi ghét anh ấy"
Chuyển di (Displacement)	Chuyển xung năng sang đối tượng khác	Tức giận sếp nhưng trút giận lên gia đình
Hình thành phản ứng (Reaction Formation)	Thể hiện hành vi ngược lại với xung năng thực	Ghét mẹ nhưng thể hiện yêu thương thái quá
Thoái lui (Regression)	Quay về giai đoạn phát triển trước đó	Trẻ đã cai sữa lại đòi bú khi mẹ sinh em
Thăng hoa (Sublimation)	Chuyển hướng xung năng sang mục tiêu có ích xã hội	Chuyển hung tính thành nghệ thuật, thể thao
Lý trí hóa (Rationalization)	Tìm lý do hợp lý cho hành vi không được chấp nhận	Giải thích hành vi sai trái bằng logic
Nội hóa (Introjection)	Hấp thụ đặc điểm của người khác vào bản thân	Con nội hóa giá trị của cha mẹ

---

5. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM - TÍNH DỤC

Giai đoạn Môi miệng (Oral Stage) - 0-1 tuổi

- **Vùng khoái cảm:** Miệng, lưỡi, môi, vòm miệng
- **Hành động:** Bú, mút, xúc chạm cơ thể
- **Mối quan hệ quan trọng:** Với mẹ (người chăm sóc chính)
- **2 giai đoạn con:**
  - Tiếp nhận (oral-receptive): Thỏa mãn, ít lo âu
  - Bạo dâm (oral-sadistic): Mọc răng, cai sữa, lo âu
- **Mâu thuẫn chính:** Quá trình cai sữa
- **Cắm chốt:** Hút thuốc, uống rượu, lời nói hung tính

Giai đoạn Hậu môn (Anal Stage) - 1-3 tuổi

- **Vùng khoái cảm:** Hậu môn
- **Mâu thuẫn chính:** Tập đi vệ sinh (toilet training)
- **Cách thức quan trọng:**
  - Khen thưởng → Phát triển cảm giác hiệu quả
  - Quá nghiêm khắc → Nhân cách "kềm chế cao" (ngoan cố, keo kiệt)
  - Quá lỏng lẻo → Bừa bộn, thiếu kiềm chế

Giai đoạn Cơ quan sinh dục (Phallic Stage) - 3-6 tuổi

- **Vùng khoái cảm:** Cơ quan sinh dục
- **Đặc điểm:** Trẻ bắt đầu phân biệt giới tính, Superego phát triển mạnh
- **Mâu thuẫn chính:**
  - **Nam:** Phức cảm Oedipus (yêu mẹ, thù địch cha, sợ bị thiến)
  - **Nữ:** Phức cảm Electra (yêu cha, oán giận mẹ, khát khao có dương vật)
- **Kết quả:** Đồng nhất hóa với cha mẹ cùng giới, nhận ra thế giới có tổ chức

Giai đoạn Tiềm ẩn (Latency Period) - 6-12 tuổi

- **Đặc điểm:** Xung đột tạm "ngủ yên"
- **Hoạt động:** Đầu tư libido vào học tập, phát triển kỹ năng (thăng hoa)
- **Phát triển:** ID, Ego, Superego gần như hoàn chỉnh

Giai đoạn Sinh dục (Genital Stage) - 12 tuổi trở lên

- **Đặc điểm:** Ham muốn tính dục quay trở lại

- **Mục tiêu:** Hướng về đối tượng khác giới ngoài gia đình
- **Kết quả:** Hình thành hành vi tình dục trưởng thành, bình thường

---

6. PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ VÀ TRỊ LIỆU

Mục tiêu chính

Đưa những ký ức, nỗi sợ, suy nghĩ bị dồn nén trong vô thức lên ý thức.

Các kỹ thuật chính

Liên tưởng tự do (Free Association)

- **Nguồn gốc:** Phát triển từ phương pháp thôi miên
- **Cách thức:** Thư giãn, tập trung vào sự kiện quá khứ, nói ra bất cứ điều gì đến trong tâm trí mà không chỉnh sửa
- **Khó khăn:** Sự kháng cự (resistance) của bệnh nhân

Phân tích giấc mơ (Dream Analysis)

- **Quan điểm Freud:** "Giấc mơ là cánh cửa nhỏ ẩn trong nơi linh thiêng sâu kín nhất của tâm hồn"
- **2 khía cạnh:**
  - Nội dung giấc mơ (manifest content)
  - Ý nghĩa biểu tượng (latent content)
- **Ví dụ biểu tượng:** Bậc thang (quan hệ tình dục), hộp/cửa (cơ thể phụ nữ)
- **Chức năng:** Giúp phục hồi lại sự cân bằng tâm lý

---

7. QUAN ĐIỂM VỀ CON NGƯỜI

Freud có các quan điểm đối lập về bản chất con người:

Khía cạnh	Quan điểm Freud
Định mệnh vs. Tự do	Thiên về thuyết định mệnh
Bi quan vs. Lạc quan	Thiên về bi quan
Nhân quả vs. Mục đích	Thiên về tương quan nhân quả
Ý thức vs. Vô thức	Nhấn mạnh vai trò vô thức
Xã hội vs. Sinh học	Kết hợp cả hai nhưng chú trọng sinh học
Độc đáo vs. Giống nhau	Nhấn mạnh tính giống nhau trong phát triển

---

8. BẰNG CHỨNG CHO SỰ TỒN TẠI CỦA VÔ THỨC

- **Giấc mơ:** Biểu hiện của vô thức qua ngôn ngữ biểu tượng
- **Hành động lỡ hụt:** Lỡ lời, đọc sai, nghe sai
- **Quên lãng:** Kết quả của cơ chế dồn nén
- **Các triệu chứng tâm lý:** Biểu hiện của xung đột vô thức

---

9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC CASE STUDY NỔI TIẾNG

Phương pháp nghiên cứu của Freud

Freud phát triển lý thuyết phân tâm học thông qua:

- **Quan sát và thực nghiệm lâm sàng**
- **Case studies** (nghiên cứu tình huống)
- **Tự phân tích** (Self-analysis)
- **Phân tích thân chủ, con cái, đồng sự**

Các Case Study đặc biệt quan trọng

1. Tự phân tích của Freud (Self-Analysis)

- **Thời gian:** 1897-1902
- **Đặc điểm:** Freud tự phân tích giấc mơ và ký ức tuổi thơ của chính mình
- **Kết quả quan trọng:**
  - Phát triển lý thuyết về phức cảm Oedipus
  - Hiểu về cơ chế phòng vệ dồn nén
  - Xây dựng phương pháp phân tích giấc mơ
- **Ví dụ:** Giấc mơ về cái chết của cha và mối quan hệ phức tạp với mẹ

2. Case "Anna O." (Bertha Pappenheim)

- **Thời gian:** 1880-1882
- **Bệnh nhân:** Phụ nữ 21 tuổi có triệu chứng hysteria
- **Triệu chứng:** Liệt tay, khó nói, ảo giác, rối loạn ăn uống
- **Phương pháp:** "Talking cure" (liệu pháp nói chuyện)
- **Ý nghĩa:** Đặt nền móng cho kỹ thuật liên tưởng tự do và liệu pháp bằng lời nói

3. Case "Little Hans" (Herbert Graf)

- **Thời gian:** 1909
- **Đối tượng:** Cậu bé 5 tuổi sợ ngựa

- **Triệu chứng:** Phobia với ngựa, sợ bị ngựa cắn
- **Phân tích:**
  - Biểu hiện của phức cảm Oedipus
  - Sợ bị thiến hoạn (castration anxiety)
  - Ngựa như biểu tượng của người cha
- **Ý nghĩa:** Chứng minh lý thuyết phát triển tâm-tính dục ở trẻ em

4. Phân tích con gái Anna Freud

- **Đối tượng:** Anna Freud (con gái út của Freud)
- **Thời gian:** Nhiều năm trong tuổi thơ và thanh thiếu niên
- **Đặc điểm:**
  - Freud phân tích giấc mơ và hành vi của con gái
  - Anna sau này trở thành nhà phân tâm học nổi tiếng
  - Phát triển lý thuyết về cơ chế phòng vệ ở trẻ em
- **Ý nghĩa:** Ứng dụng lý thuyết phân tâm học trong gia đình

Biểu tượng trong giấc mơ (Dream Symbols)

Biểu tượng	Ý nghĩa theo Freud
Bậc thang, leo núi	Quan hệ tình dục, ham muốn tình dục
Hộp, túi, cửa	Cơ quan sinh dục nữ
Thanh kiếm, súng, cây gậy	Cơ quan sinh dục nam
Nước, biển	Sự sinh nở, tử cung
Bay, rơi	Lo âu về tình dục hoặc cái chết
Nhà	Cơ thể con người
Cha mẹ chết	Ước muốn vô thức thoát khỏi ảnh hưởng

Ý nghĩa của các Case Study

Đối với phát triển lý thuyết:

- **Xây dựng nền tảng thực nghiệm** cho các khái niệm lý thuyết
- **Chứng minh tính phổ quát** của các giai đoạn phát triển
- **Phát triển phương pháp trị liệu** hiệu quả

Đối với phương pháp nghiên cứu:

- **Đặt nền móng** cho nghiên cứu định tính trong tâm lý học
- **Phương pháp quan sát tự nhiên** trong môi trường thực

- **Tầm quan trọng của mối quan hệ** giữa nhà trị liệu và bệnh nhân

Hạn chế:

- **Mẫu nghiên cứu nhỏ** và không đại diện
- **Thiếu tính khách quan** do Freud vừa là nhà nghiên cứu vừa là nhà trị liệu
- **Khó tái lập** và kiểm chứng
- **Chịu ảnh hưởng** bởi quan điểm cá nhân của Freud

Tầm quan trọng: Phân tâm học cổ điển của Freud đã đặt nền móng cho việc hiểu về vô thức và ảnh hưởng của tuổi thơ đến nhân cách thông qua các case study đột phá, mặc dù nhiều quan điểm đã được các lý thuyết sau này bổ sung và phát triển.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÂM HỌC

Hướng dẫn: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi (20 câu).

Câu 1: Theo Freud, phần lớn nhất của tâm trí con người thuộc về:

A) Ý thức (Conscious)
B) Tiền ý thức (Preconscious)
C) Vô thức (Unconscious)
D) Siêu ý thức (Superconscious)

Đáp án: C

Câu 2: ID (Cái Ấy) hoạt động theo nguyên tắc nào?

A) Nguyên tắc thực tế (Reality Principle)
B) Nguyên tắc khoái lạc (Pleasure Principle)
C) Nguyên tắc đạo đức (Moral Principle)
D) Nguyên tắc logic (Logic Principle)

Đáp án: B

Câu 3: Thành phần nào của nhân cách được ví như "người cưỡi ngựa"?

A) ID (Cái Ấy)
B) EGO (Cái Tôi)
C) SUPEREGO (Cái Siêu Tôi)
D) Tất cả đều sai

Đáp án: B

Câu 4: Cơ chế phòng vệ nào được coi là "nền tảng nhất" và có trong mọi cơ chế khác?

A) Phóng chiếu (Projection)

B) Chuyển di (Displacement)

C) Dồn nén (Repression)

D) Thăng hoa (Sublimation)

Đáp án: C

Câu 5: Giai đoạn nào trong phát triển tâm-tính dục có mâu thuẫn chính là "tập đi vệ sinh"?

A) Giai đoạn môi miệng (Oral)

B) Giai đoạn hậu môn (Anal)

C) Giai đoạn cơ quan sinh dục (Phallic)

D) Giai đoạn tiềm ẩn (Latency)

Đáp án: B

Câu 6: Phức cảm Oedipus xảy ra ở giai đoạn nào?

A) Giai đoạn môi miệng (0-1 tuổi)

B) Giai đoạn hậu môn (1-3 tuổi)

C) Giai đoạn cơ quan sinh dục (3-6 tuổi)

D) Giai đoạn sinh dục (12+ tuổi)

Đáp án: C

Câu 7: Khi một người tức giận với sếp nhưng về nhà lại trút giận lên vợ con, đây là cơ chế phòng vệ nào?

A) Phóng chiếu (Projection)

B) Chuyển di (Displacement)

C) Hình thành phản ứng (Reaction Formation)

D) Thoái lui (Regression)

Đáp án: B

Câu 8: Cơ chế phòng vệ nào được xem là có lợi cho cá nhân và xã hội?

A) Dồn nén (Repression)
B) Chối bỏ (Denial)
C) Thăng hoa (Sublimation)
D) Thoái lui (Regression)

Đáp án: C

Câu 9: Trong phân tích giấc mơ, "bậc thang" thường được hiểu là biểu tượng của:

A) Sự thành công
B) Quan hệ tình dục
C) Gia đình
D) Sự sợ hãi

Đáp án: B

Câu 10: SUPEREGO (Cái Siêu Tôi) bao gồm hai thành phần nào?

A) ID và EGO
B) Lương tâm và Cái tôi lý tưởng
C) Ý thức và Vô thức
D) Thực tế và Khoái lạc

Đáp án: B

Câu 11: Kỹ thuật "Liên tưởng tự do" có nguồn gốc từ phương pháp nào?

A) Thôi miên (Hypnosis)
B) Thiền định (Meditation)
C) Tâm lý trị liệu nhận thức
D) Liệu pháp hành vi

Đáp án: A

Câu 12: Ở giai đoạn tiềm ẩn (6-12 tuổi), libido được đầu tư vào hoạt động nào?

A) Quan hệ tình dục
B) Học tập và phát triển kỹ năng
C) Xung đột với cha mẹ
D) Tìm kiếm bạn đời

Đáp án: B

Câu 13: Theo Freud, điều nào sau đây KHÔNG phải là bằng chứng cho sự tồn tại của vô thức?

A) Giấc mơ

B) Lỡ lời, đọc sai

C) Quên lãng

D) Tư duy logic

Đáp án: D

Câu 14: Trong phức cảm Electra ở trẻ em gái, em gái sẽ:

A) Yêu mẹ và ghét cha

B) Yêu cha và oán giận mẹ

C) Yêu cả cha và mẹ như nhau

D) Không có cảm xúc đặc biệt với ai

Đáp án: B

Câu 15: EGO (Cái Tôi) hoạt động ở mức độ nào của tâm trí?

A) Chỉ ở ý thức

B) Chỉ ở vô thức

C) Ở cả ý thức, tiền ý thức và vô thức

D) Chỉ ở tiền ý thức

Đáp án: C

Câu 16: Case study "Anna O." đã đặt nền móng cho kỹ thuật nào?

A) Phân tích giấc mơ

B) Liên tưởng tự do (Free association)

C) Chuyển di (Transference)

D) Thôi miên (Hypnosis)

Đáp án: B

Câu 17: Trong case "Little Hans", cậu bé sợ ngựa được Freud giải thích là biểu hiện của:

A) Chấn thương tâm lý

B) Phức cảm Oedipus và lo âu bị thiến

C) Rối loạn phát triển
D) Thiếu hụt vitamin

Đáp án: B

Câu 18: Freud phát triển lý thuyết phân tâm học chủ yếu thông qua phương pháp nào?

A) Thực nghiệm có đối chứng
B) Khảo sát quy mô lớn
C) Case study và tự phân tích
D) Quan sát hành vi

Đáp án: C

Câu 19: Theo Freud, trong giấc mơ "hộp, túi, cửa" thường được hiểu là biểu tượng của:

A) Của cải, tài sản
B) Cơ quan sinh dục nữ
C) Gia đình, tổ ấm
D) Bí mật, điều ẩn giấu

Đáp án: B

Câu 20: Anna Freud (con gái của Freud) sau này trở thành nhà tâm lý học nổi tiếng trong lĩnh vực nào?

A) Tâm lý học phát triển người lớn
B) Tâm lý học trẻ em và cơ chế phòng vệ
C) Tâm lý học xã hội
D) Tâm lý học học tập

Đáp án: B

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO:

1. C 2. B 3. B 4. C 5. B
2. C 7. B 8. C 9. B 10. B
3. A 12. B 13. D 14. B 15. C
4. B 17. B 18. C 19. B 20. B