

SPECIFIKACIJA SCENARIJA UPOTREBE FUNKCIONALNOSTI UKLANJANJA REGULARNIH KORISNIKA

VERZIJA 1.0

ISTORIJA IZMENA

Datum	Verzija	Opis	Autor
4.3.2019	1.0	Inicijalna verzija	Marko Todorović

Sadržaj

1.Uvod	4
1.1 Rezime	4
1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe	4
1.3 Reference	4
1.4 Otvorena pitanja	4
2.Scenario uklanjanja regularnih korisnika	5
2.1 Kratak opis	5
2.2 Tok događaja	5
Glavni uspešni scenario	5
Administrator uspešno briše regularnog korisnika	5
Proširenja	5
Potvrda brisanja	5
2.3 Posebni zahtevi	6
2.4 Posebni preduslovi	6
2.5 Posledice	6
2.6 Prilog	7

1.Uvod

1.1 REZIME

Definisanje scenarija upotrebe uklanjanja regularnih korisnika, sa primerima odgovarajućih html stranica.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju, a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3 REFERENCE

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
- 3. Guidelines Use Case, Rational Unified Process 2000
- 4. Guidelines Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4 OTVORENA PITANJA

Redni Broj	Opis	Rešenje
1		
2		
3		

2. Scenario uklanjanja regularnih korisnika

2.1 Kratak opis

Prethodno registrovani administrator može ukloniti regularnog korisnika pritiskom na dugme "ukloni" koje je locirano pored svakog korisnika u listi svih korisnika koja se nalazi na njegovoj početnoj stranici.

2.2 Tok događaja

GLAVNI USPEŠNI SCENARIO

ADMINISTRATOR USPEŠNO BRIŠE REGULARNOG KORISNIKA

1. Administrator pritiska dugme "ukloni" pored određenog korisnika u listi

Proširenja

Uspeh:

POTVRDA BRISANJA

1

.1 Poruka o izbrisanom korisniku

Neuspeh:

2.3 Posebni zahtevi

Bez posebnih zahteva.

2.4 Posebni preduslovi

Administrator mora biti uspešno prijavljen na sistem (uspešan login scenario).

2.5 Posledice

Izbrisani korisnik se briše u bazi iz tabele svih korisnika.

2.6 PRILOG

