

# Konzeption eines Softwaresystems zur Verwaltung von Hochschulporteinrichtungen

Diplomarbeit von Dirk Beckmann  
Tag der Einreichung:

1. Gutachten: Prof. Dr. Joseph Wiemeyer
2. Gutachten: Dietbert Schöberl



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Fachbereich Humanwissenschaft  
Institut für Sportwissenschaft

# Konzeption eines Softwaresystems zur Verwaltung von Hochschulsporteinrichtungen

Vorgelegte Diplomarbeit von Dirk Beckmann

1. Gutachten: Prof. Dr. Joseph Wiemeyer
2. Gutachten: Dietbert Schöberl

Tag der Einreichung:

Bitte zitieren Sie dieses Dokument als:

URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-...


URL: [http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/..](http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/)

Dieses Dokument wird bereitgestellt von tuprints,

E-Publishing-Service der TU Darmstadt

<http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de>

[tuprints@ulb.tu-darmstadt.de](mailto:tuprints@ulb.tu-darmstadt.de)



Die Veröffentlichung steht unter folgender Creative Commons Lizenz:

Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung 2.0 Deutschland

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/>

---

## Erklärung zur Diplomarbeit

---

Hiermit versichere ich, die vorliegende Diplomarbeit ohne Hilfe Dritter nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Darmstadt, den ...

---

(Dirk Beckmann)

---

## 1 Einleitung

---

---

## 2 Analyse der Fachdomäne Hochschulsport

---

Die Aufgaben und Anforderungen, die an deutsche Hochschulen gestellt werden sind vielfältig und erstrecken sich in viele verschiedene Bereiche. Neben den Kernaufgaben universitäre Lehre und wissenschaftliche Forschung gehört es auch zu den Aufgaben das studentische Leben in sozialen und gesellschaftlichen Belangen zu unterstützen und fördern. Neben Einrichtungen wie dem Studierendenwerk oder Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) ist auch der Hochschulsport eine Einrichtung die unterschiedlichste Aufgaben im Umfeld der Fachhochschulen und Universitäten übernimmt. Dieser Teil soll ein Verständnis für die Domäne Hochschulsport und deren Entwicklung, Organisationsformen, Aufgaben sowie Probleme und Herausforderungen vermitteln.

---

### 2.1 Historische Entwicklung des Hochschulsports

---

Das Sporttreiben an deutschen Hochschulen begann zwar nicht erst nach dem zweiten Weltkrieg, die historische Betrachtung soll sich hier jedoch auf die Zeit zwischen 1948 und 2009 beschränken, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Da die Organisation von Bildung in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt, hat die Entwicklung durchaus unterschiedliche Wege genommen. Ich konzentriere mich in diesem Fall auf den geschichtlichen Rückblick mit dem Schwerpunkt NRW, da hier die umfangreichsten Dokumentationen verfügbar waren. Der 1999 von 29 Bildungsministern initiierte Bologna-Prozess zur Schaffung eines einheitlichen Hochschulraums (vgl. QUELLE)

#### Hochschulsport heute

Durch die gesetzliche Verankerung im Hochschulsportgesetz und die Festschreibung in den einzelnen Landeshochschulgesetzen hat sich eine vorerst gesicherte Grundlage zur Förderung des Sports an Hochschulen manifestiert. Die einzelnen Hochschulsporteinrichtungen besitzen eine gefestigte Position im Hochschulkontext und müssen nicht mehr um ihre grundlegende Daseinsberechtigung kämpfen. Das Grundanliegen des HSP ist und bleibt jedoch die Förderung des Sporttreibens der Studierenden, die sich in speziellen Lebensphasen befinden und durch besondere Umstände gekennzeichnet sind. Da diese nicht generalisiert werden können, lässt sich leicht nachvollziehen, da unterschiedliche Studiengänge, Wohnumstände und Studiumsformen die Lebensphase in sehr heterogener Weise beeinflussen können. Der Einfluss auf den Hochschulsport und im speziellen auf die Akzeptanz und Teilnahme lässt sich an folgenden Kriterien festmachen, die speziell bei der Hochschulsportorganisation explizit berücksichtigt werden müssen:

1. Sportinteresse des Studierenden
2. Ort der Sporteinrichtungen
3. Soziale Kontakte
4. Belastungen und Entbehrungen

---

Somit ergibt sich für den Hochschulsport heute die besondere Herausforderung den Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden und ihnen die Gelegenheit zu geben, gemäß ihrer Interessen und Vorstellungen Sport treiben zu können.

Der bereits beschriebene Bologna-Prozess führte allerdings zu zusätzlichen Herausforderungen im Verhältnis Hochschulsport-Studierende. Die Verkürzung der Studienzeit führte zu einem strenger vorgegebenen Studienplan und einer deutlichen Verknappung der eigenen Gestaltungs- und Freizeitmöglichkeiten. Diese Faktoren beeinflussen die Möglichkeiten der Studierenden an der Teilnahme im Hochschulsport erheblich, sodass sich das Hochschulsportprogramm diesen speziellen Anforderungen noch stärker durch mehr Flexibilität und neue Angebotsformen stellen muss.

Neben den Studierenden gehören aber zunehmend auch andere Personenkreise zur Zielgruppe des Hochschulsports. Besonders die Bediensteten der Hochschule werden zunehmend in den Programmen mit speziellen Programmen angesprochen. Speziell im Bereich Gesundheitssport haben sich hier eigene Programme an den Hochschulen oder auch durch übergeordnete Gremien, wie den allgemeinen deutschen Hochschulsportverband, etabliert. Das Angebot ist dabei sehr unterschiedliche und stark abhängig von den verfügbaren Ressourcen, erstreckt sich aber von der Teilnahme am allgemeinen Programm über spezielle Bediensteten Kurse bis hin zur individuellen Betreuung am Arbeitsplatz im Büro. Die Nachfrage nach Gesundheitsfördernden Maßnahmen dieser Art erfreut sich derzeit einer hohen Nachfrage.

Neben den Bediensteten lassen sich aber auch Externe Teilnehmer als weitere Zielgruppe bestimmen. Die Einbindung dieser Personenkreise unterscheidet sich am stärksten in den unterschiedlichen Einrichtungen und birgt großes Potenzial und Gefahr gleichzeitig. Je nach Organisationsform stehen dem Hochschulsport ganz unterschiedliche Möglichkeiten offen aber auch das regionale Umfeld muss hier genau in Betracht gezogen werden. Mit der Öffnung des Hochschulsports für externe Teilnehmer begibt man sich in direkte Konkurrenz mit kommerziellen Anbietern. Die Integrationsformen variieren von Kooperationen mit Vereinen, Firmen im Rahmen von Betriebssportangeboten, Rehakliniken und Gesundheitszentren bis hin zur freien Öffnung für Jedermann. Allgemein lässt sich jedoch beobachten, dass diese Gruppe vor allem dann angesprochen wird, wenn eine Auslastung durch Bedienstete und Studierende nicht möglich ist. Im Bereich Organisationsformen"werde ich auf die Unterschiede noch detaillierter eingehen.

### 2.1.1 Typische Aufgaben

### 2.1.2 Organisationsformen

Die zentralen Einrichtungen

die – unabhängig von einem Fachbereich und direkt dem Senat unterstellt – den Hochschulsport eigenständig organisieren und verwalten

Die in das Aufgabenfeld der Institute für Sportwissenschaft integrierte Organisation des Hochschulsports

(diese enge Verbindung mit der Sportlehrer/innenausbildung kann sich auf das Hochschulsportangebot äußerst positiv auswirken, bringt aber auch durch notwendige „Prioritätensetzungen“ die Gefahr der Benachteiligung mit sich);

---

Der durch studentische Selbstverwaltung organisierten Hochschulsport  
(diese Form hat sich vor allem an kleineren Hochschulen bzw. Fachhochschulen etabliert, wo  
keine hauptamtlichen Sportlehrer/innen zur Verfügung stehen) (vgl. Radde, 1996)

#### 2.1.3 Befragung ausgewählter Standorte

#### 2.1.4 Wichtige Geschäftsprozesse

#### 2.1.5 Probleme und Herausforderungen

---

## 3 Technische und fachliche Grundlagen

---

### 3.1 Softwarearchitekturen

---


#### 3.1.1 Monolitisch

#### 3.1.2 Client/Server-Architekturmodell

Im Gegensatz zur monolithischen Architektur handelt es sich beim Client/Server Modell um ein verteiltes System.

Das Client/Server-Architekturmodell ist ein Systemmodell, das aus einer Anzahl von zugehörigen Diensten und Servern besteht, sowie aus Clients, die diese Dienste nutzen und auf sie zugreifen. Das einfachste Modell ist dabei das zweischichtige Client/Server Modell, die zusammen ein komplettes System bilden mit unterschiedlichen Zuständigkeiten.

Dabei lassen sich drei logische Hauptbestandteile unterscheiden.



**Abbildung 3.1:** Client Server Model

#### Server

Der Server ist die zentrale Einheit der Architektur. Sie stellt Services und Daten anderen Einheiten zur Verfügung. Der Server muss nicht zwingend wissen, welche und wie viele Einheiten die von ihm zur Verfügung gestellten Dienste und Daten nutzen.



---

## **Client**

Clients können in beliebig großer Anzahl existieren. Sie nehmen die Daten oder Services, die vom Server bereitgestellt werden in Anspruch. Um mit den Diensten interagieren zu können, muss ein Client von der Existenz und dessen Adresse wissen. Der Client sendet eine Anfrage an den Server und bekommt ein Resultat zurück geliefert.

Generell lassen sich zwei Client-Modelle unterscheiden:

### **Thin-Client-Modell**

Bei diesem Modell werden die gesamten Anwendungsprozesse und Datenhaltung auf dem Server erledigt. Der Client ist nur für die Darstellung verantwortlich. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass sehr wenig Ressourcen für den Client benötigt werden und dieser sich auch auf kleinen Systemen (z.B. Terminals) implementieren lässt. Der Nachteil dieses Modelles liegt jedoch darin, dass so sämtliche Arbeit Serverseitig geleistet werden muss. Gerade bei Anwendungen mit großer Client Anzahl oder rechenintensiven Operationen kann so der Server schnell zur kritischen Komponente werden und das System vor Skalierungsprobleme stellen. Zusätzlich führt der Thin-Client zu einer erhöhten Netzwerkbelastung, da alle Daten vom Server zum Client transportiert werden müssen.

### **Fat-Client-Modell**

Dieses Modell verlagert die Anwendungslogik vollständig oder in großen Teilen vom Server direkt in den Client. Dadurch kann der Server deutlich entlastet werden und die Rechenleistung des Client Rechners zusätzlich genutzt werden. Dies kann sich in speziellen Situationen allerdings auch als Nachteile erweisen, wenn die Client Computer die notwendige Rechenleistung nicht selbstständig bereitstellen könne. Der Server fungiert dabei nur noch als Daten Service und die Netzwerklast wird reduziert. Die Verlagerung der Anwendungslogik auf den Client bringt aber auch Nachteile mit sich. Müssen hier Änderungen vorgenommen werden, so müssen alle Clients auf die neue Version aktualisiert werden, was zu einem komplexen Systemmanagement führen kann. Der Aufwand dafür steigt mit zunehmender Zahl der Clients.

## **Netzwerk (optional)**

In der Literatur wird das Netzwerk häufig noch ein dritter Bestandteil aufgeführt, der jedoch nicht zwingend notwendig ist da prinzipiell Server und Client auf einem Computer ausgeführt werden können und so kein Netzwerk zur Kommunikation benötigen. Da dieses Modell aber in der Praxis nahezu ausschließlich als verteiltes System angewendet wird, ist in diesen Fällen das Netzwerk grundlegende Kommunikationsgrundlage.

Generell hat das zweischichtige Client/Server Modell das Problem, dass die drei logischen Schichten auf zwei unterschiedlichen Computersystemen abgebildet werden müssen.

Als Alternativansatz hat sich dafür die dreischichtige Architektur entwickelt. Sie stellt für jede logische Schicht ein separates Computersystem zur Verfügung. Die Vorteile liegen dabei in der besseren Skalierbarkeit, da jedes System individuell skaliert werden kann, geringere Netzwerklast im Vergleich zum Thin-Client-Modell und Anwendungsprozesse sind zentralisiert und lassen sich dort leichter anpassen und aktualisieren.



**Abbildung 3.2:** Logische drei Schichten



**Abbildung 3.3:** Drei schichtige Architektur

Sommerville gibt in seinem Buch Software Engineering Beispiele, wann die Anwendung der jeweiligen Architektur sinnvoll ist.

Architektur	Anwendung
Zweischichtige C/S-Architektur mit Thin-Clients	Anwendungen mit Legacy-Systemen, bei denen die Trennung von Anwendungsprozessen und Datenmanagement nicht praktikabel ist Rechenintensive Anwendungen wie zum Beispiel Compiler mit geringem oder keinem Datenmanagement -Datenintensive Anwendungen (Browser oder Abfragesysteme) mit wenig oder keinen Anwendungsprozessen
Zweischichtige C/S-Architektur mit Fat-Clients	Anwendungen, bei denen die Prozesse durch Standardanwendungen (z.b. Microsoft Excel) auf dem Client verarbeitet werden Anwendungen mit rechenintensiver Datenverarbeitung (z.B. Datenvisualisierung) Anwendungen mit relativ stabiler Endbenutzerfunktionalität, die in einer Umgebung mit gut strukturiertem Systemmanagement angeordnet sind
Drei- oder mehrschichtige C/S-Architektur	Anwendungen großen Umfangs mit Hunderten oder Tausenden von Clients Anwendungen, bei denen sowohl die Daten als auch die Anwendung selbst ständigen Veränderungen unterliegen Anwendungen, bei denen Daten aus vielfältigen Quellen verarbeitet werden

### 3.1.3 Dienstorientiert

---

## 3.2 System Kommunikation

---

### 3.2.1 Represental State Transfer (REST)

### 3.2.2 Remote Procedure Call (RPC)

### 3.2.3 Enterprise Service Bus (ESB)

### 3.2.4 Message Bus

---

## 3.3 Datenbanksysteme

---

### 3.3.1 Relationale Datenbanken

### 3.3.2 NoSQL Datenbanken

### 3.3.3 Gegenüberstellung

---

## 3.4 Konzepte

---

---

3.4.1 Singel Responisibility

3.4.2 Domain Driven Design

3.4.3 Data Consistency Primer

3.4.4 Competiting Consumer Pattern

3.4.5 Materialized View Pattern

3.4.6 Queue-Based Lode Leveling Pattern

3.4.7 Api Gateway Pattern

---

## 4 System Konzeption

---

---

## 5 Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick

---



---

## 5.1 Glossar

---

---

## 5.2 Anhänge

---



---

## Literaturverzeichnis

---