

## Desarrollo Proyecto Django en Equipo

Guía paso a paso para configurar y trabajar en un proyecto de **Django con Python, VS Code, GitHub y Jira**, diseñado específicamente para un equipo de **3 desarrolladores** (llamémoslos **Dev 1**, **Dev 2** y **Dev 3**).

### Fase 1: Infraestructura y Gestión (Jira + GitHub)

Antes de escribir código, se deben establecer las bases del proyecto y la comunicación del equipo.

#### 1. Creamos el proyecto en Jira

1. Crea un proyecto en Jira de tipo **Scrum** o **Kanban**.
2. Define la clave del proyecto (ejemplo: SCRUM).
3. Cada tarea tendrá una clave única (ejemplo: SCRUM-1 para la configuración inicial, SCRUM-2 para el modelo de usuarios, etc.).

Ingresamos al sitio de Jira:



The screenshot shows the Jira homepage. At the top, there is a navigation bar with the Jira logo, a search icon, and links for 'Funciones', 'Soluciones', 'Guía', 'Plantillas', and 'Precios'. On the right side of the navigation bar, there are buttons for 'Obtener gratis' and 'Iniciar sesión'. The main content area features a large heading 'Céntrate en los resultados, no en la administración' and a subheading 'Una gestión de proyectos con tecnología de IA que permite trabajar sin dificultades.' To the right of the heading, there is a sign-up form with a text input field for 'Dirección de correo electrónico del trabajo' containing 'tunombre@empresa.com', a button 'Inscribirse', and a link 'O seguir con' followed by a Google logo.

Iniciamos sesión con tu cuenta Inacap:



Inicia sesión para continuar

Correo \*

☐ Recordarme 

Continuar

O continúa con:

 Google

 Microsoft

 Apple

 Slack

[¿No puedes iniciar sesión?](#) • [Crear una cuenta](#)



[Una cuenta](#)  para Jira, Confluence, Trello y más.

[Política de privacidad](#)  • [Aviso de usuario](#) 

Creamos un espacio nuevo de trabajo:



Jira

[Ir a Jira](#)

 Alex Díaz Araos

 Presentamos los agentes en Jira [Más información](#)

# Hola de nuevo, Alex.

Continúa por donde lo dejaste en  Jira


[Crea un nuevo espacio de trabajo](#)

[Ir a Jira](#)


 

¿Quieres saber más sobre Jira?

[Explorar las funciones](#)



Seleccionamos la plantilla para nuestro proyecto:



Seleccionamos el agente de IA que utilizaremos:

### Which coding agents do you use?

We'll tailor your setup to the tools your team uses.


 GitHub Copilot☒

 Claude☐

 Cursor☐

 Codex☐

Next



Asignamos un nombre al espacio de trabajo:

### Name your space

This is where you'll help your team track progress, stay organized, and manage tasks.

Name your space

Example space names:

My Software Team


Team Astro

Front-End Dev

QA Testing

Bug Tracking

Get started



Seleccionamos el tipo de tareas registraremos:

## What types of work do you need?

These form the building blocks of your space.

☒ Task  
A small piece of work.

☐ Story  
A requirement expressed from the user's perspective.


☐ Feature  
A broad piece of functionality.

☐ Request  
An ask for assistance.

☐ Bug  
A problem that needs fixing.

Don't worry, you can change these later.

Next



Definimos las columnas para el tablero de tareas:

## How do you track work?

As you complete work, it moves through these statuses.

To Do

×

In Progress

×

In Review

×


Done

×


+

 Add status


Next



Agregamos a los integrantes del equipo:




¡Listo!



## 2. Creamos el repositorio en GitHub e integrarlo con Jira

1. **Dev 1** crea un repositorio en GitHub (ej. mi-proyecto-django).
2. En GitHub o Jira Marketplace, instala la integración "**Jira Software for GitHub**" (esto se realizó en el paso anterior al seleccionar template de desarrollador en Jira). Esto permitirá que los commits y Pull Requests vinculen sus estados automáticamente en las tarjetas de Jira.



## Fase 2: Configuración Inicial del Proyecto (Dev 1 / Líder)

**Dev 1** se encargará de levantar la estructura inicial y subirla a GitHub.

### Paso 1: Crear la estructura base en VS Code

Desde Power Shell creamos el directorio para el proyecto: **mkdir proyecto\_django**

```
Windows PowerShell
PS D:\pythonProyect\Django\2026P> mkdir proyecto_django

Directorio: D:\pythonProyect\Django\2026P


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24-07-2026     13:33           proyecto_django

PS D:\pythonProyect\Django\2026P> |
```

Ingresamos al directorio, creamos el entorno virtual aislado y accedemos a VSCode desde este directorio:


- **cd . \proyecto\_django**
- **python -m venv venv**
- **code .**

```
Windows PowerShell
PS D:\pythonProject\Django\2026P> cd .\proyecto_django\
PS D:\pythonProject\Django\2026P\proyecto_django> python -m venv venv
PS D:\pythonProject\Django\2026P\proyecto_django> code .|
```




Activamos el entorno virtual:

- En Windows: **`.\venv\Scripts\activate`**
- En Linux/Mac: `source ./venv/bin/activate`




Actualizamos pip: **python.exe -m pip install --upgrade pip**



Instalamos django: **pip install django**



Rescatamos las dependencias en un archivo de texto: **pip freeze > requirements.txt**




Creamos el proyecto Django (el punto '.' evita crear carpetas anidadas innecesarias):  
**django-admin startproject config .**




## Paso 2: Crear el archivo .gitignore

Creamos un archivo llamado **.gitignore** en la raíz del proyecto para no subir archivos basura, datos sensibles o el entorno virtual al repositorio:



### Paso 3: Inicializar Git y realizar el commit inicial

Inicializar el repositorio local: **git init**



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'projecto\_django' folder open. The Explorer pane on the left shows files like 'config', 'venv', '.gitignore', 'manage.py', and 'requirements.txt'. The Terminal pane at the bottom shows the command prompt with the following output:

```
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django> git init
Initialized empty Git repository in D:/pythonProject/Django/2026P/projecto_django/.git/
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django>
```


Renombrar la rama principal a 'main': **git branch -M main**



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' pane active. The terminal output shows the following commands and their results:

```
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django> git init
Initialized empty Git repository in D:/pythonProject/Django/2026P/projecto_django/.git/
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django> git branch -M main
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django>
```

Agregamos todos los archivos al área de preparación (stage): **git add .**




The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'CONTROL DE CÓDIGO FUENTE' pane active. The 'CAMBIOS' section shows a list of files that have been added to the staging area, including '.gitignore', 'manage.py', 'requirements.txt', and several configuration files. The terminal pane at the bottom shows the following commands and their results:

```
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django> git init
Initialized empty Git repository in D:/pythonProject/Django/2026P/projecto_django/.git/
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django> git branch -M main
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django> git add .
(venv) PS D:\pythonProject\Django\2026P\projecto_django>
```

Hacemos el primer commit referenciando el ticket de Jira correspondiente:

**git commit -m "SCRUM-2: Inicialización del proyecto Django y configuración base"**



Vinculamos con el repositorio de GitHub:


**git remote add origin <https://github.com/tu-usuario/mi-proyecto-django.git>**



Subimos el código: **git push -u origin main**



¡Listo!



## Fase 3: Unirse al Proyecto (Dev 2 y Dev 3)

Una vez que main está en GitHub, **Dev 2** y **Dev 3** siguen estos pasos en sus equipos locales:

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Ejemplo Django

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes

Explorar plantillas

Filtros

Paneles

Confluence

Loom

Equipos

Metas

Proyectos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Vt

Ejemplo Django

Resumen

Backlog

Tablero

Desarrollo

Cronograma

Documentos

Formularios

Buscar tablero

Filtro

Grupo

To Do

In Progress

In Review

Done

Start here: Add your team's work

Fecha de vencimiento

30 jul 2026

SCRUM-1

Connect GitHub Copilot to Jira

Fecha de vencimiento

3 ago 2026

SCRUM-2

Subareas

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Ejemplo Django

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes

Explorar plantillas

Filtros

Paneles

Confluence

Loom

Equipos

Metas

Proyectos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Ejemplo Django

Resumen

Backlog

Tablero

Desarrollo

Cronograma

Documentos

Formularios

Buscar tablero

Filtro

Grupo

To Do

In Progress

In Review

Done

Start here: Add your team's work

Fecha de vencimiento

30 jul 2026

SCRUM-1

Connect GitHub Copilot to Jira

Fecha de vencimiento

3 ago 2026

SCRUM-2

Jira

Buscar

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Ejemplo Django

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes

Explorar plantillas

Filtros

Paneles

Confluence

Ejemplo Django

Resumen

Backlog

Buscar tablero

To Do 3

Start here: Add your team's work

Fecha de vencimiento 30 jul 2026

SCRUM-1

Añadir a marcados

Añadir personas

Guardar como plantilla CORPORATIVO

Crear un plan con este espacio PROBAR

Establecer fondo de espacio

Configuración del espacio

Archivar espacio

Borrar espacio

Espacio de software Gestionado por el equipo

Documentos

Form

In Review 0

+ Crear

## Añadir personas a Ejemplo Django




Nombres o correos electrónicos \*


 

añade a más persc

o añadir desde



Google



Slack



Microsoft

Rol \*

Miembro



Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la [Política de privacidad](#) y las [Condiciones de servicio](#) de Google.

 Copiar enlace

Cancelar

Añadir 2 personas



## Personas añadidas al espacio

×

Has añadido **2 personas** a tu espacio y **2 licencias nuevas** se han añadido a Jira.



Nuevo en Jira



Nuevo en Jira

Puedes gestionar el acceso desde la configuración del espacio.

Gestionar los usuarios de Jira en [Gestión de usuarios](#) .

Configuración del espacio

Válida

1 de 44.841

[Jira] (Alex Diaz Araos) te ha invitado a (Ejemplo Django) Recibidos x

Alex Diaz Araos

[ajira@inacapmail-team-django26.atlassian.net](mailto:ajira@inacapmail-team-django26.atlassian.net)

para mí

19:56 (hace 2 minutos)

Jira

AA

Alex Diaz Araos te ha invitado a **Ejemplo Django**

Join the Project

Usar Jira para...

Responder

Reenviar

Creamos el equipo:

Jira

🔍

Buscar

👤 Para ti

🕒 Recientes >

★ Marcados como favoritos >

🔗 Aplicaciones

📅 Planes

🔗 Espacio + ...

Recientes

🔗 Ejemplo Django

☰ Más espacios >

Recomendado

📄 Recopilar solicitudes

PROBAR

☰ Explorar plantillas

☰ Filtros

📄 Paneles

🔗 Confluence

INVITED

🔗

🔗 Loom

🔗

👤 Equipos

🔗

🎯 Metas

🔗

📁 Proyectos

🔗

⚙️ Personalizar barra lateral

Espacio

🔗 Ejemplo Django

👤

...

🌐 Resumen

☰ Backlog

📊 Tablero

🔗 Desarrollo

📅 Cronogram

📘 Personaliza tu vista Informes para adapt

Ve a la pestaña Informes para personalizar fáciln

[Ir a Informes](#) · [Descartar](#)

👤 AA

☰ Filtro

✅ 1 finalizadas

en los últimos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividi

5

Actividades en ...

Para ti

Equipos

Personas



Agentes

Felicitaciones

Goals

Projects

Personas con las que trabajas Añade a alguien más.

Alan Brito Delgado  
DesarrolladorArmando Bronca Segura  
DesarrolladorAlex Diaz Araos  
Desarrollador Líder**Abre tu trabajo en equipo**

Registra quién está en tu equipo, en qué trabajan y cómo las personas pueden recibir ayuda del equipo. Todo ello en un perfil que puede utilizarse en Jira, Confluence y otras aplicaciones de Atlassian.

[Crear un equipo](#)

## ← Equipo

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco \*

**Nombre \***

Equipo Alfa

**Añade a miembros del equipo \***

Alex Diaz Araos X

Armando Bronca Seg... X

Alan Brito Delgado X Escribe el nombre

**Tipo \***

Equipo oficial

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la [Política de privacidad](#) y las [Condiciones de servicio](#) de Google.

Cancelar

[Crear](#)

Teams

Buscar

+ Crear

Para ti

**Equipos**

Personas

Agentes

Felicitaciones

Goals

Projects

Equipos / Equipo Alfa



 **Equipo Alfa**  
Equipo oficial

[Acerca de](#) [Actividad](#) [Jerarquía](#) [Metas](#) **Proyectos** [Felicitaciones](#)

**Lo que hacemos**  
Comparte lo que hace tu equipo

**Miembros** 3 

 Alex Diaz Araos  
Desarrollador Lider

 Alan Brito Delgado  
Desarrollador

 Armando Bronca Segura  
Desarrollador

Ahora desde el Proyecto asignamos el equipo:

Jira

Buscar

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

**Ejemplo Django**

Más espacios

Espacio

 **Ejemplo Django** 

[Resumen](#) [Backlog](#) [Tablero](#) [Desarrollo](#) [Cronograma](#) [Documentos](#) [Formularios](#) [+](#)

 **Personaliza tu vista Informes para adaptarla a tu espacio.**  
Ve a la pestaña Informes para personalizar fácilmente los gráficos y widgets, y adaptar el panel a tu espacio.  
[Ir a Informes](#) · [Descartar](#)

 [Filtro](#)



Team Awesome









## Vincular los equipos colaboradores

Añade los equipos que trabajan en este espacio para que todos sepan a quién acudir en busca de ayuda.

 Buscar y añadir equipos

Equipos colaboradores


1

 Equipo Alfa

Equipo • 3 miembros


Cancelar





Guardar




Una vez que main está en GitHub, **Dev 2** y **Dev 3** siguen estos pasos en sus equipos locales:


Clónanos el repositorio remoto:









Creamos y activamos su propio entorno virtual local: `python -m venv venv`






The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying the project structure: MI-PROYECTO-DJANGO, config, venv, .gitignore, manage.py, and requirements.txt. The terminal at the bottom shows the command `python -m venv venv` being executed in a PowerShell window.

Instalamos las dependencias del proyecto: `pip install -r .\requirements.txt`



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying the project structure: MI-PROYECTO-DJANGO, config, venv, .gitignore, manage.py, and requirements.txt. The terminal at the bottom shows the command `pip install -r .\requirements.txt` being executed in a PowerShell window. The output shows the installation of several packages: asgiref, Django, sqlparse, and tzdata. The installation is successful, and a notice about a new release of pip is displayed.


Ejecutamos migraciones iniciales para crear la base de datos local: `python manage.py migrate`



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file explorer on the left and a terminal window on the right. The file explorer shows a project named 'MI-PROYECTO-DJANGO' with files like 'config', 'venv', '.gitignore', 'db.sqlite3', 'manage.py', and 'requirements.txt'. The terminal window is titled 'mi-proyecto-django' and shows the command 'python manage.py migrate' being executed. The output indicates that all migrations for 'admin', 'auth', 'contenttypes', and 'sessions' are being applied successfully. The terminal output is as follows:

```
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django>
```

Probamos el servidor local: **python manage.py runserver**




The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the same file explorer on the left. The terminal window is titled 'mi-proyecto-django' and shows the command 'python manage.py runserver' being executed. The output indicates that the system checks are successful and the development server is starting at 'http://127.0.0.1:8000/'. The terminal output is as follows:

```
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
July 31, 2026 - 10:44:57
Django version 6.0.7, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production
n WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/d
eployment/
```




## Fase 4: Flujo de Trabajo Diario en Equipo (Git + Jira)

Para evitar sobrescribir el trabajo de otros, **nadie programa directamente en main**. Se utiliza el flujo **GitHub Flow** mediante ramas (*feature branches*).


### Paso 1: Tomar un ticket en Jira

1. **Dev 2** entra a Jira y toma la tarea SCRUM-7: Crear app de catálogo de productos.


Visualizamos el listado de tareas del proyecto:



Tomamos la tarea: SCRUM-7



2. Mueve el estado de la tarjeta a "In Progress".



## Paso 2: Crear una rama local vinculada al ticket de Jira

Desde VS Code, **Dev 2** actualiza su local y crea la rama usando el ID de Jira:

Nos aseguramos de estar en main y que esta actualizado:

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir a  ...  mi-proyecto-django

EXPLORADOR
MI-PROYECTO-DJANGO
  config
  venv
  .gitignore
  db.sqlite3
  manage.py
  requirements.txt

TERMINAL
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> git pull origin main
From https://github.com/alexdiaraos-inacap/mi-proyecto-django
* branch      main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django>
```


Creamos la nueva rama y nos cambiamos a ella:

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir a  ...  mi-proyecto-django

EXPLORADOR
MI-PROYECTO-DJANGO
  config
  venv
  .gitignore
  db.sqlite3
  manage.py
  requirements.txt


TERMINAL
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> git checkout -b feature/SCRUM-7-catalogo-productos
Switched to a new branch 'feature/SCRUM-7-catalogo-productos'
PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django>
```

Podemos visualizar la nueva rama en VSCode:




### Paso 3: Desarrollar la funcionalidad en Django


Dev 2 genera la nueva app de Django: **python manage.py startapp catalogo**



Agregamos la App al proyecto en la lista `INSTALLED_APPS` del archivo `config/settings.py`



Editamos catalogo/models.py escribiendo código limpio y comentado:




## Paso 4: Migraciones e instalación de nuevos paquetes

Si durante el desarrollo instalas una nueva librería (ej. pillow para imágenes):

Instalamos la librería: **pip install pillow**






```
PROBLEMAS  SALIDA  TERMINAL  ...  powershell  + v  [ ]  [X]  ... |
(venv) PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> python manage.py makemigrations
Migrations for 'catalogo':
  catalogo\migrations\0001_initial.py
  + Create model Producto
(venv) PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, catalogo, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying catalogo.0001_initial... OK
(venv) PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django>
```

## Paso 5: Commits y Subida a GitHub

**Regla importante:** Incluye la clave del ticket de Jira (SCRUM-7) al inicio del mensaje del commit. Esto permite que Jira enlace automáticamente la actividad a la tarjeta del tablero.

1. Registramos los cambios:
  - a. **git add .**
2. Commit con referencia explicativa y clave de Jira:
  - a. **git commit -m "SCRUM-7: Agrega modelo de Producto y actualiza requirements.txt con Pillow"**
3. Subimos la rama a GitHub:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following elements:

- Left Panel (Source Control):** The 'CMBIOS' (Changes) view is active, showing a list of files. The 'Publicar Branch' button is highlighted with a red box and labeled with a yellow arrow and the number 3.
- Editor:** The 'manage.py' file is open, showing its content.
- Terminal:** The terminal shows the execution of the following commands:

```
(venv) PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> git add .
(venv) PS C:\Proyectos\mi-proyecto-django> git commit -m "SCRUM-7: Agrega modelo de Producto y actualiza requirements.txt con Pillow"
```

The first command is labeled with a yellow arrow and the number 1, and the second command is labeled with a yellow arrow and the number 2.

Al publicar la rama nos solicitara autenticar:

**Device code authentication**

GitHub  
Device authentication

Visit the URL below, sign in, and enter the following device code to continue.

**3F47-B5BB**

<https://github.com/login/device>

**Authorize your device**

Signed in as alexdiazaraos

Enter the code displayed in the app or on the device you're signing in to. Never use a code sent by someone else.

3 F 4 7 B 5 B B

Continue

GitHub staff will never give you a code to enter on this page.

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

**Authorize Git Credential Manager**

This authorization was requested from on July 31st, 2026 at 19:41 (-04)  
Make sure you trust this device as it will get access to your account.

**Git Credential Manager by Git Ecosystem**  
wants to access your alexdiazaraos account

**Existing access**

- ✓ Create gists
- ✓ Full control of private repositories
- ✓ Update github action workflows


Cancel Authorize git-ecosystem

Requested from on July 31st, 2026 at 19:41 (-04)


Owned & operated by GitHub Created 7 years ago More than 1K GitHub users

Learn more about OAuth

Esto autoriza la conexión del dispositivo:




Ahora desde VSCode generamos la autorización:




## Fase 5: Code Review y Merge (Pull Request)


1. **Dev 2** va a GitHub y hace clic en "**Compare & pull request**".




En el título de la PR coloca: SCRUM-7: Agrega modelo de Producto y actualiza requirements.txt con Pillow.



Ya esta creado el Pull requests:



2. Asignamos a **Dev 1** como **Reviewers** (Revisores).



Ahora ya cuenta con el Revisor:

## SCRUM-7: Agrega modelo de Producto y actualiza requirements.txt con Pillow #1

alexdiaraos wants to merge 1 commit into alexdiaraos-inacap:main from alexdiaraos:feature/SCRUM-7-catalogo-productos

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 11 +57

alexdiaraos commented 22 minutes ago First-time contributor

SCRUM-7: Agrega modelo de Producto y actualiza requirements.txt con Pillow

alexdiaraos-inacap self-requested a review 1 minute ago

Reviewers: alexdiaraos-inacap Copilot Request

Still in progress? Convert to draft

Assignees: No one—assign yourself

Labels: None yet

3. **Dev 1** revisa los cambios en GitHub, deja comentarios si hay correcciones o aprueba el código.

alexdiaraos-inacap commented now Owner

Código aprobado.

**Review requested**  
Review has been requested on this pull request. It is not required to merge. [Learn more about requesting a pull request review.](#)

1 pending review

**No conflicts with base branch**  
Merging can be performed automatically.

**Merge pull request** You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? Convert to draft

Notifications: Unsubscribe

You're receiving notifications because your review was requested.

1 participant

Maintainers are allowed to edit this pull request.

Lock conversation

4. Una vez aprobado, se realiza el **"Merge pull request"** hacia la rama main.

Commit message

Merge pull request #1 from alexdiaraos/feature/SCRUM-7-catalogo-productos

Extended description

SCRUM-7: Agrega modelo de Producto y actualiza requirements.txt con Pillow

This commit will be authored by 64563853+alexdiaraos-inacap@users.noreply.github.com.

**Confirm merge** Cancel

Notifications: Unsubscribe


You're receiving notifications because your review was requested.

1 participant


Maintainers are allowed to edit this pull request.

Lock conversation


Confirmamos y esto hará **Merge pull request** y lo cerrará:




Podemos visualizar el Pull Requests Cerrado:




Desde VSCode tambien podemos ver el control de versiones:



5. En Jira, el ticket SCRUM-7 pasa automáticamente (o manualmente) a **"Done"**.




Desde el Backlog podemos ver que la tarea ya esta terminada.




6. **Dev 2** elimina la rama remota y local:


Regresar a main en local: **git checkout main**



Ahora actualizamos: **git pull origin main**



Borramos la rama local ya integrada: **git branch -d feature/SCRUM-7-catalogo-productos**



## Resumen de Buenas Prácticas para los 3 Desarrolladores

| Situación                               | Comando / Acción                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antes de iniciar cualquier tarea</b> | git checkout main && git pull origin main                                                                                       |
| <b>Nombrado de ramas</b>                | feature/PROJ-ID-descripcion o fix/PROJ-ID-descripcion<br>(PROJ corresponde a la clave del proyecto en Jira)                     |
| <b>Mensajes de commit</b>               | "PROJ-ID: Descripción clara del cambio"                                                                                         |
| <b>Al instalar una librería externa</b> | Ejecutar siempre pip freeze > requirements.txt                                                                                  |
| <b>Conflicto en migraciones</b>         | Evitar subir archivos .py de la carpeta migrations/ si hay conflictos graves; coordinar en equipo quién ejecuta makemigrations. |

## Contenido

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Desarrollo Proyecto Django en Equipo</b> .....                       | 1  |
| <b>Fase 1: Infraestructura y Gestión (Jira + GitHub)</b> .....          | 1  |
| 1. Creamos el proyecto en Jira .....                                    | 1  |
| 2. Creamos el repositorio en GitHub e integrarlo con Jira .....         | 6  |
| <b>Fase 2: Configuración Inicial del Proyecto (Dev 1 / Líder)</b> ..... | 7  |
| Paso 1: Crear la estructura base en VS Code .....                       | 7  |
| Paso 2: Crear el archivo .gitignore .....                               | 10 |
| Paso 3: Inicializar Git y realizar el commit inicial .....              | 11 |
| <b>Fase 3: Unirse al Proyecto (Dev 2 y Dev 3)</b> .....                 | 13 |
| Clónanos el repositorio remoto: .....                                   | 22 |
| <b>Fase 4: Flujo de Trabajo Diario en Equipo (Git + Jira)</b> .....     | 27 |
| Paso 1: Tomar un ticket en Jira .....                                   | 27 |
| Paso 2: Crear una rama local vinculada al ticket de Jira .....          | 29 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Paso 3: Desarrollar la funcionalidad en Django.....          | 30 |
| Paso 4: Migraciones e instalación de nuevos paquetes.....    | 31 |
| Paso 5: Commits y Subida a GitHub.....                       | 33 |
| Fase 5: Code Review y Merge (Pull Request) .....             | 35 |
| Resumen de Buenas Prácticas para los 3 Desarrolladores ..... | 42 |