AGRIVISION BF

Observatoire agricole numérique

De la collecte sur le terrain à la décision agricole, campagne après campagne

PROJET PRÉSENTÉ AU HACKATHON DES UNIVERSITÉS
21e édition – Semaine du numérique 2026

Thème : Souveraineté technologique – Accélérer la transformation digitale sécurisée et inclusive

Dépôt GitHub du projet : https://github.com/zoromeben3-lab/Agri-vision-bf

Équipe	Rôle
Zorome Ben Abdoul Kabir	Porteur du projet – coordination, conception et architecture
Ouattara Oula Massa Souleymane	Développement, intégration et tests du prototype

Burkina Faso | Novembre 2026 | Version révisée

1. Présentation du projet

AGRIVISION BF est une plateforme numérique de collecte, de contrôle et de conservation des informations agricoles au Burkina Faso. Elle aide les acteurs agricoles à connaître les producteurs, les exploitations, les superficies cultivées, les cultures, les besoins en intrants et les résultats des campagnes, et à **garder cette information dans le temps** pour comparer une campagne à l'autre.

Les données sont recueillies par des agents de terrain avec une application web installable sur téléphone. Elle est conçue **d'abord pour fonctionner sans connexion** : les fiches sont enregistrées sur le téléphone, puis envoyées au serveur dès que le réseau est disponible. Les responsables autorisés consultent ensuite des indicateurs par village, commune et zone pilote.

Objectif principal

Fournir aux acteurs agricoles des informations fiables, actualisées et comparables d'une campagne à l'autre, pour mieux préparer, suivre et évaluer les campagnes agricoles.

Résultat attendu

À la fin du projet pilote, les agents doivent pouvoir enregistrer des données agricoles sur le terrain avec ou sans réseau, les synchroniser avec la plateforme, et permettre aux responsables autorisés de consulter des indicateurs par village, commune et zone pilote. Le pilote doit aussi laisser une **première base historique structurée** pour la zone testée, prête à accueillir les campagnes suivantes.

L'essentiel en un coup d'œil

- **Hors ligne d'abord :** le travail de l'agent ne dépend jamais du réseau.
- **Une mémoire agricole :** chaque campagne est conservée et comparable, rien n'est écrasé.
- **Des données contrôlées :** règles de cohérence, détection des doublons, validation humaine.
- **Pensé pour le national, déployé par étapes :** une commune d'abord, puis l'extension selon les résultats.
- **Des données sous contrôle national :** propriété, hébergement et réversibilité définis avec les institutions.

2. Problème à résoudre et utilisateurs

Les informations sur les producteurs, les superficies, les cultures, les besoins et les récoltes sont parfois dispersées, difficiles à mettre à jour ou peu faciles à comparer d'une campagne à l'autre. Dans certaines zones, l'accès à Internet est limité et tous les producteurs ne disposent pas d'un smartphone.

AGRIVISION BF répond à six besoins concrets :

- recueillir les informations agricoles de manière structurée ;
- permettre la collecte même en l'absence d'Internet ;
- regrouper les données par zone géographique ;
- comparer les prévisions avec les résultats réellement déclarés ;
- fournir des indicateurs utiles à la planification et au suivi ;

- conserver les données dans le temps, de façon sécurisée et sous contrôle national.

Qui utilise AGRIVISION BF ?

Utilisateur	Ce qu'il fait	Ce qu'il obtient
Agent de collecte	Saisit et met à jour les fiches, avec ou sans réseau.	Un outil simple qui ne perd pas ses données ; le suivi de ses fiches.
Superviseur de zone	Vérifie les fiches signalées, valide, suit les agents.	Des données fiables et une vue de l'avancement.
Responsable provincial ou régional (services agricoles)	Consulte les indicateurs par territoire et compare les campagnes.	Un appui à la planification des intrants et au suivi des campagnes.
Partenaires (ONG, projets, coopératives)	Consultent les indicateurs de leur périmètre, avec des droits limités et un accord préalable.	Des données communes pour mieux cibler leurs actions.
Producteur	Donne son consentement, peut demander à consulter ou corriger sa fiche.	Un droit de regard sur ses informations ; à terme, un meilleur ciblage des appuis.

Les utilisateurs institutionnels exacts seront confirmés avec les partenaires locaux avant le pilote.

3. Positionnement : pourquoi AGRIVISION BF

Il existe déjà des outils de collecte hors ligne (de type KoboToolbox ou ODK) ainsi que des enquêtes et registres institutionnels. AGRIVISION BF **ne prétend ni les remplacer, ni réinventer la collecte**. Il apporte ce qu'un outil générique ne fournit pas seul : un registre de producteurs durable, la logique de campagne, l'historique et des contrôles agricoles, dans un système dont les données restent sous contrôle national.

Besoin	Outil générique de collecte	AGRIVISION BF
Collecte hors ligne	Oui.	Oui, avec file d'attente de synchronisation visible et sauvegarde de secours.
Identité durable du producteur	À construire formulaire par formulaire.	Identifiant unique, détection des doublons, fusion validée par un humain.
Campagne agricole et historique	Pas de notion native.	Chaque fiche est rattachée à une campagne ; l'historique des modifications est conservé.
Prévisions et résultats	À construire.	Module intégré de comparaison.
Contrôles agricoles	Contrôles génériques.	Règles métier paramétrables, puis comparaison avec les campagnes précédentes.

Besoin	Outil générique de collecte	AGRIVISION BF
Tableaux de bord par territoire	Souvent outils externes.	Intégrés, par village, commune, province ou région selon les droits.
Souveraineté des données	Dépend du service ou de l'instance utilisée.	Hébergement, propriété et réversibilité définis avec les institutions.

Cette comparaison est indicative : ces outils peuvent être configurés pour couvrir une partie de ces besoins, au prix d'un travail de conception important.

Articulation avec l'existant

- import des référentiels officiels (régions, provinces, communes, villages) plutôt que leur recréation ;
- export en formats standards (CSV, Excel, GeoJSON) et API documentée pour échanger avec les systèmes partenaires ;
- adaptation aux questionnaires déjà utilisés par les services agricoles, qui restent maîtres de leurs méthodes.

4. Solution et fonctionnement : la collecte hors ligne d'abord

Étape	Action	Résultat
1. Préparation	Avant la sortie, l'agent se connecte ; l'application télécharge les listes de référence (villages, cultures, campagne en cours).	Le téléphone est prêt à travailler sans réseau.
2. Collecte	L'agent saisit le producteur, l'exploitation, la superficie, les cultures et les besoins, après avoir obtenu son consentement.	Une fiche est créée (brouillon, puis « à envoyer »).
3. Stockage local	La fiche est enregistrée durablement sur le téléphone avec un identifiant unique créé sur l'appareil.	Aucune perte en cas de coupure ou de fermeture de l'application.
4. Synchronisation	Dès que le réseau revient, l'application envoie les fiches automatiquement et réessaie en cas d'échec.	Les données sont centralisées ; le statut de chaque fiche est visible.
5. Contrôle	Le serveur applique les règles de cohérence et signale les fiches à vérifier ; le superviseur valide ou fait corriger.	Seules les fiches validées entrent dans la base de référence.
6. Consolidation	Les fiches validées alimentent la base historique et les tableaux de bord.	Indicateurs par territoire et par campagne.

Principe : le réseau sert à synchroniser, pas à saisir

Dans de nombreuses zones rurales, le réseau est irrégulier. L'application est donc conçue pour que l'agent puisse travailler toute une journée sans connexion. Chaque fiche affiche clairement

son état : **en attente**, **synchronisée**, **en erreur** ou **à vérifier**. Le producteur n'a pas besoin de posséder un téléphone : l'agent effectue la saisie avec son accord.

Protection contre la perte de données

Situation à risque	Mesure prévue
Cache ou données du navigateur vidés	Stockage durable sur l'appareil (IndexedDB) avec demande de stockage persistant ; installation de l'application sur l'écran d'accueil ; alerte visible s'il reste des fiches non envoyées.
Téléphone en panne ou perdu avant synchronisation	Rappel de synchroniser dès que possible ; export de secours des fiches en attente vers le superviseur ; fiche papier de secours en dernier recours.
Même fiche modifiée sur deux appareils	Chaque fiche est versionnée ; en cas de conflit, rien n'est écrasé : les deux versions sont conservées et signalées au superviseur.
Envoi interrompu ou répété	Identifiant unique par fiche ; le serveur ignore les doublons d'envoi.
Téléphone volé	Verrouillage par code PIN ; compte désactivable côté serveur ; données personnelles minimales sur l'appareil ; effacement local après synchronisation confirmée.
Appareils ou navigateurs peu compatibles	Le pilote utilise des téléphones Android préparés et testés par l'équipe ; la compatibilité avec d'autres appareils n'est pas garantie en première phase.

Accessibilité et langues

- interface en français simple, avec listes à choix et pictogrammes (cultures, unités) plutôt que saisie libre ;
- guide d'utilisation illustré et formation pratique des agents ;
- entretien mené dans la langue du producteur ; langues locales de la commune pilote à identifier avec les partenaires ;
- libellés en langues locales étudiés après le pilote, selon les besoins constatés.

5. Base de données historique et nationale

C'est la valeur à long terme d'AGRIVISION BF. Une collecte ponctuelle donne une photographie ; une base historique donne un film. Chaque campagne enrichit la précédente, et la base est conçue dès le départ pour pouvoir passer de la commune à la région, puis au pays.

Principes de conception

Principe	Ce que cela signifie concrètement
Un producteur, une identité	Chaque producteur reçoit un identifiant unique et durable, conservé d'une campagne à l'autre. Les doublons probables (nom, village, année de naissance, téléphone) sont détectés ; la fusion est validée par un humain.
Un référentiel géographique unique	Région, province, commune, village (ou secteur), avec des codes stables. On peut agréger de la zone pilote jusqu'au national sans refaire la base.

Principe	Ce que cela signifie concrètement
La campagne comme dimension	Chaque fiche (superficie, cultures, besoins, prévisions, production) est rattachée à une campagne agricole. Une nouvelle campagne s'ajoute, elle n'écrase pas les précédentes.
Rien n'est effacé	Chaque modification crée une version (qui, quand, quoi). Les suppressions sont des archivages, pas des effacements.
Parcelles localisables	Position GPS de l'exploitation ou des parcelles, facultative au départ, pour la cartographie et le suivi de l'évolution des superficies.
Prêt à échanger	Exports standards, API documentée, import des référentiels officiels.
Conçu pour monter en échelle	Droits d'accès hiérarchiques (agent, superviseur, responsable provincial, régional, national) et données cloisonnées par territoire dès le pilote.

Ce que la base permet au fil des campagnes

- comparer les superficies et les cultures d'une campagne à l'autre pour une même zone ;
- confronter prévisions et résultats déclarés, campagne après campagne ;
- suivre l'évolution des besoins en intrants par territoire pour mieux planifier ;
- repérer plus finement les données inhabituelles en comparant chaque fiche à son historique ;
- produire des séries statistiques et des cartes par village, commune, province et région ;
- constituer, à terme, une base de référence commune pour les institutions autorisées, à la place de fichiers dispersés par projet.

> **Réalisme :** avec une seule campagne, on décrit une situation ; il faut au moins deux à trois campagnes pour dégager des tendances fiables. AGRIVISION BF n'annoncera aucune tendance avant d'avoir ces données.

Gouvernance des données (proposition à valider avec les partenaires)

Sujet	Proposition
Propriété	Les données restent la propriété des producteurs concernés et des institutions partenaires. L'équipe AGRIVISION BF en est l'opérateur technique, dans le cadre d'une convention à signer.
Comité de gouvernance	Représentants des services agricoles, des autorités locales, de l'université et de l'équipe projet ; il fixe les règles d'accès, de partage et d'usage statistique.
Niveaux d'accès	Données nominatives réservées aux personnes autorisées ; indicateurs agrégés partageables plus largement ; ouverture publique limitée à des données agrégées et anonymisées, après validation.
Conservation et archivage	Durées à définir avec les partenaires, en conformité avec la loi.

6. Du pilote au national : une feuille de route progressive

Phase	Périmètre	Condition pour passer à la suite
Phase 0 – Démonstrateur (novembre 2026)	Prototype web avec données fictives, clairement signalées.	Démonstration convaincante ; retours du jury.
Phase 1 – Pilote (janvier-février 2027)	1 commune, 3 à 5 villages, environ 100 producteurs.	Synchronisation fiable, qualité des données acceptable, agents autonomes, accord des partenaires.
Phase 2 – Consolidation	Plusieurs communes d'une province ; deuxième campagne.	Gouvernance convenue, hébergement stable, financement de la maintenance.
Phase 3 – Régional	Une région entière ; superviseurs et responsables régionaux formés.	Capacité de support, étude de coûts, validation institutionnelle.
Phase 4 – National	Plusieurs régions, puis niveau national, avec intégration aux systèmes institutionnels.	Cadre légal et de gouvernance, hébergement national, financement pérenne.

Les dates des phases 2 à 4 ne sont pas fixées : elles dépendent des résultats, des partenariats et du financement. Aucune phase ne démarre sans le bilan de la précédente. Le déploiement national n'est pas un objectif du pilote.

7. Zone de test et périmètre du pilote

Zone proposée

Le premier test terrain est proposé dans une commune de la région de la Boucle du Mouhoun. La commune et les villages seront choisis avant le démarrage avec les services agricoles et les responsables locaux, en tenant compte de la disponibilité des agents, de l'accès aux producteurs et des autorisations nécessaires.

Bobo-Dioulasso sert de base de coordination de l'équipe (développement, tests techniques, réunions, suivi du pilote). Ce n'est pas la zone agricole pilote.

Périmètre initial proposé

Élément	Cible de démarrage (à confirmer)
Zone géographique	1 commune de la Boucle du Mouhoun
Villages	3 à 5 villages
Agents de collecte	3 à 5 agents formés, avec un superviseur
Producteurs	Environ 100 producteurs pour le premier test
Durée de l'expérimentation	4 à 6 semaines

Élément	Cible de démarrage (à confirmer)
Plan B si les conditions manquent	1 à 2 villages, 30 à 50 producteurs environ, ou test dans une zone accessible via un partenaire déjà présent

Ces chiffres sont des objectifs de planification, pas des résultats obtenus. Ils seront ajustés avec les acteurs locaux selon les moyens disponibles.

8. Fonctionnalités prévues

Incluses dans le premier pilote (MVP)

- connexion des utilisateurs et rôles hiérarchiques (agent, superviseur, responsable) ;
- fiches producteurs avec identifiant unique et consentement enregistré ;
- exploitations, superficies, cultures et besoins agricoles ;
- campagnes agricoles : chaque fiche est rattachée à une campagne ;
- collecte hors ligne d'abord, synchronisation et statuts visibles ;
- contrôles de cohérence et statuts de fiche (brouillon, soumise, validée, à vérifier) ;
- détection simple des doublons de producteurs ;
- historique des modifications (versions) ;
- tableau de bord par village et commune, avec filtre par campagne ;
- export CSV ou Excel des données autorisées.

Après le pilote (hors MVP)

- cartographie avancée et suivi des parcelles par GPS (saisie GPS facultative dès le pilote si le temps le permet) ;
- comparaisons multi-campagnes automatisées, dès la deuxième campagne ;
- API pour les systèmes partenaires et interfaces en langues locales ;
- extension régionale, puis nationale ;
- analyses statistiques avancées ou intelligence artificielle, seulement quand l'historique sera suffisant ;
- suivi des ventes et traçabilité commerciale ;
- intégration automatique avec les systèmes de toutes les administrations.

Le premier objectif est de livrer un outil simple, stable et réellement utilisable.

9. Qualité et fiabilité des données

La valeur de l'historique dépend de la fiabilité de chaque fiche. Les contrôles se font à quatre niveaux.

Niveau	Contrôle	Exemples
À la saisie (téléphone)	Champs obligatoires, formats, listes à choix.	Superficie positive et numérique ; culture choisie dans la liste ; village de la zone de l'agent.

Niveau	Contrôle	Exemples
Sur le serveur	Règles de cohérence paramétrables.	Superficie hors plage plausible ; association culture et saison inhabituelle ; coordonnées hors de la commune ; doublon probable de producteur.
Par l'humain	Validation et vérification terrain.	Le superviseur traite les fiches signalées ; une partie des fiches validées est revisitée (pourcentage à fixer avec les partenaires).
Avec l'historique (dès la 2e campagne)	Comparaison avec la campagne précédente.	Forte variation de superficie ou de culture pour un même producteur, signalée pour vérification.

Les seuils sont paramétrables et seront fixés avec un référent métier des services agricoles. **Seules les fiches validées entrent dans les indicateurs officiels et dans la base de référence.**

10. Architecture technique

Choix de plateforme : une seule application web responsive et installable (PWA), avec un espace agent et un espace responsable selon le rôle. Ce choix réduit la charge de développement pour une équipe de deux personnes. Il n'est pas prévu d'application Android native dans le MVP.

Composant	Technologie envisagée	Utilité	Priorité
Application web (agent et tableau de bord)	Angular avec service worker (PWA)	Saisie hors ligne, synchronisation, tableaux de bord.	MVP
Stockage sur l'appareil	IndexedDB, stockage persistant demandé	Conservation des fiches en attente.	MVP
Serveur / API	Node.js, API REST	Comptes, droits, validation, synchronisation, contrôles.	MVP
Base de données	PostgreSQL (PostGIS si besoin)	Stockage centralisé, versions et historique.	MVP
Contrôles qualité	Règles dans l'API	Repérage des valeurs incohérentes.	MVP
Déploiement et sauvegardes	Conteneurs, sauvegardes chiffrées planifiées	Reproductibilité, migration d'hébergeur, restauration.	MVP
Cartographie	Leaflet et OpenStreetMap	Visualisation par zone.	Si le temps le permet
Analyse	Python (statistiques)	Tendances multi-campagnes.	Après le pilote

Toutes ces technologies sont ouvertes et standard, ce qui évite la dépendance à un fournisseur et facilite un transfert vers un hébergement national. Le choix définitif dépendra des compétences de l'équipe, du temps disponible et des contraintes du prototype. **Ordre de priorité en cas de manque de temps :** saisie hors ligne, synchronisation, tableau de bord, puis historique des campagnes.

11. Sécurité, protection des données et souveraineté

Sécurité technique

- compte individuel et rôle défini ; un agent ne consulte et ne modifie que les données de son périmètre ;
- échanges protégés par HTTPS ; mots de passe stockés sous forme de hachage sécurisé ; limitation des tentatives de connexion ;
- code PIN sur l'appareil et désactivation possible du compte à distance ;
- journal des créations, modifications et consultations sensibles ;
- sauvegardes chiffrées régulières, copie hors du serveur principal et test de restauration avant le pilote ;
- données personnelles jamais rendues publiques.

Protection des données personnelles et consentement

- consentement éclairé du producteur avant toute collecte, expliqué dans une langue qu'il comprend et enregistré dans la fiche (date, agent) ;
- collecte limitée à ce qui est nécessaire ;
- droit d'accès, de correction et de retrait, exercé par l'intermédiaire de l'agent ou du superviseur ;
- conformité avec la loi burkinabè sur la protection des données à caractère personnel ; démarches auprès de l'autorité compétente (CIL) à confirmer avant le pilote ;
- formation des agents à la confidentialité et engagement écrit.

Souveraineté : positions retenues

Axe	Position
Hébergement	Cible : hébergement au Burkina Faso, chez un hébergeur ou dans un centre de données national validé avec les partenaires institutionnels. Pour le pilote : un serveur dont la localisation est connue et acceptée par les partenaires ; à défaut d'une solution nationale disponible à temps, un hébergement temporaire documenté avec migration prévue. Le lieu définitif sera confirmé avant le pilote.
Propriété des données	Producteurs et institutions partenaires ; l'équipe est opérateur technique, sur la base d'une convention.
Réversibilité	Export complet à tout moment dans des formats standards ; aucune donnée enfermée.
Technologies ouvertes	Logiciels libres et standards, documentation technique complète, code remis aux partenaires institutionnels dans des conditions à convenir.

Axe	Position
Indépendance de fonctionnement	Fonctionnement central sans service étranger obligatoire ; fonds de carte OpenStreetMap pouvant être mis en cache ou hébergés localement.
Transfert de compétences	Formation des agents et superviseurs ; guide d'exploitation pour les administrateurs.

12. Durabilité et ressources du pilote

Aucun financement n'est acquis à ce stade. Le pilote est conçu pour rester modeste et peu coûteux. Pour l'après-pilote, plusieurs pistes seront explorées avec les partenaires :

Piste	Principe	Statut
Convention avec les services agricoles	Usage institutionnel, maintenance portée par un budget public ou un projet.	À explorer
Projets de développement et partenaires techniques et financiers	Financement des extensions territoriales et de la formation.	À explorer
Services aux coopératives, ONG et projets	Espaces dédiés avec prestation couvrant hébergement et support.	À valider
Appui universitaire et communauté open source	Maintenance, stages, contributions.	À explorer

Ressources minimales du pilote

Poste	Besoin	Montant
Téléphones Android	3 à 5 appareils adaptés, préparés par l'équipe.	À chiffrer
Connexion ponctuelle	Crédit de données pour les synchronisations.	À chiffrer
Déplacements	Agents, superviseur et équipe de coordination.	À chiffrer
Formation	Séances pratiques et guide illustré.	À chiffrer
Hébergement et sauvegardes	Serveur sécurisé, sauvegardes externes.	À chiffrer

13. Calendrier de développement et date de mise en service

Le calendrier ci-dessous est un objectif de travail. Le choix d'une plateforme web unique permet de concentrer le développement sur une application responsive, un espace agent et des tableaux de bord selon les rôles.

Période	Travaux	Livrable attendu
7–9 novembre 2026	Démonstrateur web : connexion, saisie hors ligne d'un producteur et d'une exploitation, synchronisation, indicateurs, et comparaison de deux campagnes sur données fictives signalées comme telles.	Prototype web de démonstration.
10–30 novembre 2026	Fonctions principales : comptes et rôles, producteurs avec identifiant unique, exploitations, cultures, campagnes, base avec versions.	Version fonctionnelle de base.
1er–20 décembre 2026	Finalisation du mode hors ligne, gestion des conflits, contrôles qualité, tableaux de bord, sécurité et test de restauration des sauvegardes.	Version web complète candidate au pilote.
21 décembre 2026 – 10 janvier 2027	Tests, corrections, préparation des téléphones, formation des agents, validation du site pilote.	Version testée et agents préparés.
À partir du 15 janvier 2027	Démarrage opérationnel visé dans la commune pilote, après validation des prérequis.	Pilote mis en service.
Février 2027	Suivi de l'utilisation, corrections et bilan.	Rapport de pilote et plan d'amélioration.

> **Engagement de calendrier :** l'objectif est de rendre le pilote opérationnel à partir du 15 janvier 2027. Cette date ne signifie pas que la plateforme sera déployée à l'échelle nationale.

> **Point de décision et plan B :** avant le 10 janvier 2027, l'équipe vérifie avec les partenaires que les conditions de la section 14 sont réunies. Si des conditions majeures manquent : (1) pilote réduit (1 à 2 villages) ; (2) report de la date de démarrage, à convenir avec les partenaires ; (3) en attendant, test de la chaîne technique complète avec des agents volontaires sur données fictives. Il vaut mieux annoncer un calendrier réaliste que promettre une mise en service sans moyens suffisants.

14. Conditions nécessaires pour respecter le calendrier

- confirmation d'une commune et de villages pilotes dans la Boucle du Mouhoun ;
- accord des autorités et des services agricoles concernés ;
- mise à disposition de 3 à 5 agents et d'un superviseur, et organisation de leur formation ;
- disponibilité de téléphones Android adaptés pour les agents ;
- budget minimum pour les déplacements, la connexion ponctuelle et le matériel ;

- désignation d'un référent métier (agent des services agricoles ou agronome) pour valider les questionnaires et les seuils de contrôle ;
- validation des règles de collecte, de consentement et de protection des données, et convention de partage des données ;
- accès à un environnement serveur sécurisé et sauvegardé.

Si une de ces conditions majeures n'est pas réunie, la date de mise en service sera révisée avec les partenaires.

15. Indicateurs de réussite du pilote

Indicateur	Comment il sera mesuré
Producteurs enregistrés	Nombre de fiches producteurs créées et validées.
Exploitations renseignées	Nombre d'exploitations avec superficie et culture.
Collectes hors ligne	Nombre de fiches saisies sans connexion puis synchronisées.
Fiabilité de la synchronisation	Part des fiches transmises sans erreur bloquante ; nombre de fiches perdues (objectif : aucune).
Qualité des données	Part des fiches signalées, corrigées puis validées ; nombre de doublons détectés.
Utilisation	Nombre d'agents actifs, fréquence d'utilisation, temps moyen de saisie d'une fiche.
Appropriation	Retours des agents et superviseurs (questionnaire court et entretiens).
Valeur de l'historique	Données de la campagne de référence complètes, validées et exportables, prêtes pour la comparaison avec la campagne suivante.

Les cibles chiffrées seront fixées avec les partenaires avant le démarrage et les résultats seront publiés après le test. Aucun taux de réussite ou impact agricole n'est annoncé avant d'avoir collecté des données réelles.

16. Principaux risques et réponses prévues

Risque	Réponse prévue
Absence de réseau	Conception hors ligne d'abord et synchronisation différée.
Perte de données locales (cache vidé, téléphone en panne)	Stockage persistant, rappels de synchronisation, export de secours, fiche papier de secours.
Conflits de synchronisation	Versions de fiches ; rien n'est écrasé ; signalement au superviseur.
Données erronées ou doublons	Contrôles à quatre niveaux, détection des doublons, vérification humaine et revisite d'un échantillon.
Faible adoption par les agents	Formation pratique, interface simple et visuelle, retours réguliers du terrain.

Risque	Réponse prévue
Barrière de langue	Entretien en langue locale, listes illustrées, guide ; libellés locaux étudiés ensuite.
Retard d'accès au terrain ou aux autorisations	Confirmer le site et les autorisations avant janvier ; plan B (pilote réduit, report).
Hébergement non validé ou non conforme	Position claire (hébergement national visé), conteneurs, sauvegardes, réversibilité.
Cadre légal et protection des données	Consentement, minimisation, démarches auprès de l'autorité compétente, engagement de confidentialité.
Perte, vol ou panne d'un téléphone	Code PIN, désactivation du compte, données minimales sur l'appareil, sauvegarde serveur, procédure de remplacement.
Dépassement du temps de développement (équipe de deux)	MVP limité, priorités fixées, pile technique simplifiée, recherche de renfort.
Dépendance aux compétences de quelques personnes	Documentation, code partagé, transfert de compétences.
Absence de financement après le pilote	Pilote peu coûteux, recherche de partenaires dès le démarrage, pistes de durabilité (section 12).

17. Équipe, partenaires et responsabilités

Membre	Responsabilités proposées
Zorome Ben Abdoul Kabir	Coordination du projet, conception fonctionnelle, architecture, suivi du développement et présentation.
Ouattara Oula Massa Souleymane	Développement, intégration des modules, tests techniques et préparation de la démonstration.

Les responsabilités pourront être ajustées selon les compétences disponibles. L'équipe recherche un **référent métier agricole** et, si possible, un renfort pour le terrain et la formation.

Partenaires à mobiliser

Aucun partenaire n'est présenté comme acquis à ce stade.

Partenaire	Rôle attendu	Statut
Services agricoles déconcentrés	Validation des questionnaires, référent métier, accès aux producteurs.	À contacter
Autorités locales de la commune pilote	Autorisations et présentation du projet aux villages.	À contacter
Encadrement universitaire	Appui méthodologique et scientifique.	À confirmer

Partenaire	Rôle attendu	Statut
Coopératives, organisations de producteurs, ONG	Relais auprès des producteurs et retours d’usage.	À identifier
Hébergeur ou structure numérique nationale	Hébergement sécurisé et sauvegardé.	À identifier

18. Conclusion

AGRIVISION BF veut rendre les informations agricoles plus accessibles, plus fiables et plus utiles à la décision, et les conserver dans le temps. Le projet commence par un périmètre limité : une commune pilote dans la Boucle du Mouhoun, avec une coordination technique à Bobo-Dioulasso. La base de données est conçue dès le départ pour pouvoir grandir, mais le déploiement se fera par étapes, après évaluation.

L’équipe vise un démonstrateur pendant le hackathon de novembre 2026, une version pilote préparée au plus tard début janvier 2027 et une mise en service du pilote à partir du 15 janvier 2027, sous réserve de la disponibilité des partenaires et des moyens nécessaires.

La priorité est de prouver que la collecte hors ligne, la synchronisation, le contrôle des données et la consultation des indicateurs fonctionnent réellement sur le terrain. C’est cette preuve qui rendra crédible une mémoire agricole nationale.

Note de transparence

> Les dates, volumes et moyens présentés sont des objectifs prévisionnels. La commune pilote, les villages, les agents, le financement, les autorisations, l’hébergement et les partenariats doivent être confirmés et ne sont pas présentés comme acquis. Le MVP est une plateforme web responsive conçue pour fonctionner d’abord hors ligne. La base historique et nationale est une vision par étapes : seule la phase pilote est visée à court terme. La comparaison avec d’autres outils est indicative.