微服务监控告警Prometheus

架构和实践

讲师: 杨波

研发总监/资深架构师

第

部分

课程概述

课程大纲

- 01 课程概述
- 02 监控模式分类
- BusDevOps和度量驱动开发(MDD)
- **Prometheus**简介
- Prometheus架构设计
- Prometheus基本概念
- Prometheus起步查询实验(Lab01)
- B Prometheus+Grafana展示实验(Lab02)
- Prometheus+Alertmanager告警实验(Lab03)

- 加 Java应用埋点和监控实验(Lab04)
- 11 NodeExporter系统监控实验(Lab05)
- 12) Spring Cloud Actuator监控实验(Lab06)
- 13 Prometheus监控最佳实践
- 14 开源时序数据库比较
- 15) 开源分布式监控平台ZMon简介
- 16) 微服务监控体系总结
- 17) 参考资源和后续课程预览

课程概述和亮点




- 1 波波的微服务基础架构体系的第7个模块
- 2 测量驱动开发(MDD)理念介绍
- 时间序列和Metrics监控原理
- CNCF监控组件Prometheus深度剖析
- Frometheus+Grafana案例和实验
- Prometheus监控最佳实践
- 主流开源时序数据库比较
- 分布式监控平台ZMon简介

杨波的微服务基础架构体系2018




架构和技术栈预览




第部分部分

监控模式分类

四种主要监控方式






比较

	Metrics	Logging	Tracing
СарЕх	Medium	Low	High
ОрЕх	Low	High	Medium
Reaction	High	Medium	Low
Investigation	Low	Medium	High



https://peter.bourgon.org/go-for-industrial-programming/


适用场景




Metrics监控分层



Metrics监控架构模式



Prometheus监控Metrics




第


部分

BusDevOps和测量驱动开发MDD

DevOps核心原理: Three Ways



2. Amplify feed-back loops




[美] Gene Kim Kevin Behr George Spafford / 著 成少質 / 译 班绅 / 审校

□ 中国工信出版集团 ※ 人民邮电出版社

DevOps~CALMS模型


- Culture
- Automation
- Lean
- Measurement
- Sharing






DevOps理念: 要提升必先测量

"If you can't measure it, you can't improve it."




Lord Kelvin



给开发人员一把测量反馈"尺"


DevOps实践:研发自助监控




You build it, you run it, you monitor it.

- 架构师杨波

精益创业反馈环






现状

Business 月度和年度报表 财务报表

Google Analytics








问题

- 运维人员只专注系统监控(日志,负载度量),没有应用监控能力和上下文
- 开发人员只管实现功能,没有DevOps和度量意识
- 应用监控空白,对应用状态无感知,主要靠蒙
- 业务对关键应用指标无感知,很多功能开发了也无人用



Metrics Driven Development(MDD)

- "... is a practice where metrics are used to drive the entire application development"
- 》 是一种实践,主张整个应用开发由度 量指标驱动
 - InfoQ/2012
 - https://www.infoq.com/articles/met rics-driven-development




MDD核心原理

- 开发功能前先定义度量指标(Bus/Dev/Ops)
 - Define metrics before development
- 开发人员自助埋点
 - Instrumentation-as-Code
- 真实性的唯一来源
 - Single Source of Truth
- 关键指标的共同视角
 - Shared view of key metrics
- 使用度量进行决策
 - Use metrics when making decisions
- 开发持续维护指标
 - Maintain and follow metrics



MDD女子处



第

部分

Prometheus简介

什么是Prometheus

- 开源监控工具
- •时间序列数据库TSDB, golang实现
- Soundcloud研发,源于谷歌borgmon
- 多维度(标签), 拉模式(Pull-based)
- 自盒&黑盒监控都支持, DevOps友好
- Metrics & Alert, 不是 loggging/tracing
- *社区生态丰富(多语言, 各种exporters)
- ●単机性能
 - ●消费百万级时间序列
 - 上千个targets



Open Source

Prometheus is 100% open source and community-driven. All components are available under the Apache 2 License on GitHub.



We are a Cloud Native Computing Foundation member project.




https://prometheus.io/

时间序列(Time Series)

(t0, v0), (t1, v1), (t2, v2),

```
series
                              request_total{path="/status",method="GET"}
   request_total{path="/",method="POST"}
    errors_total{path="/status",method="POST"}
                              errors_total{path="/health",method="GET"}
      ----->
```




https://db-engines.com/en/ranking_trend/time+series+dbms

第


部分

Prometheus架构设计


Prometheus架构设计



Prometheus 2.0存储设计



https://coreos.com/blog/prometheus-2.0-storage-layer-optimization



第

部分


Prometheus基本概念

Metrics种类


- Counter(计数器)
 - 始终增加
 - http请求数,下单数
- Gauge(测量仪)
 - · 当前值的一次快照(snapshot)测量,可增可减
 - 磁盘使用率, 当前同时在线用户数
- Histogram(直方图)
 - · 通过分桶(bucket)方式统计样本分布
- Summary(汇总)
 - 根据样本统计出百分位
 - 客户端计算














HELP http_requests_total Total number of HTTP requests made. # TYPE http_requests_total counter


http_requests_total{code="200", path="/status"} 8




Scrape metric



Exporters





OS – Node Exporter

Linux, Windows

Database

Mysql, Postgres, CouchDB...

Messaging

• Kafka, RabbitMQ, NATS...

Logging

• ElasticSearch, Fluentd, Telegraf...

Key-Value

• Redis, Memcached...

WebServer

Apache, Nginx...

Proxy


• Haproxy, Varnish...

DNS


BIND, PowerDNS, Unbound

BlackBox

https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/




HTTP错误百分比




4小时内磁盘是否会满?

ALERT DiskWillFullIn4Hours

IF predict_linear(node_filesystem_free[1h], 4*3600) < 0

























第部分

Prometheus起步查询实验(Lab01)



思考练习

Request Rate

- 求http-simulator的总体请求率(1分钟滚动窗口)
- 求每分钟多少是错误请求
- 求对/users端点的错误请求率

Latency distribution


- 求延迟中位数
- 求错误请求的90百分位延迟, 按端点分组
- 对/users端点的请求延迟,是否满足3个9都在400ms以内的SLO?



第

部分


Prometheus+Grafana展示实验 (Lab02)



第


部分

Prometheus+Alertmanager告警实验 (Lab03)



第部分

Java应用埋点和监控实验(Lab04)



思考练习

・其它埋点

- ·完成的job总数
- 当前的活跃job数
- · 当前的活跃worker数
- · 当前的空闲worker数



第部

NodeExporter系统监控实验(Lab05)

第部分部分

Spring Boot Actuator监控实验 (Lab06)

第一部分

Prometheus监控最佳实践

四个黄金指标(Google)

- 延迟: 服务请求所需耗时
 - 例如HTTP请求平均延迟
- 流量/吞吐: 衡量服务容量需求
 - ●例如每秒处理HTTP请求数
- 错误:衡量错误发生的情况
 - 例如HTTP 500错误数
- 饱和度: 衡量资源使用情况
 - ●例如CPU/内存/磁盘使用量



三类系统的监控



Online Serving System

- RED方法
 - Requests
 - Errors
 - Duration
- Cache
 - 命中率



Offline Serving System

- USE方法
 - Utilization
 - Saturation
 - Errors
- 线程池类似



Batch Jobs

- Pushgateway
- 指标
 - Job运行时长
 - 每阶段时长
 - 失败/成功数

Metrics命名

- 一般建议: library_name_unit_suffix
- snake case
- Suffix后缀
 - _total -> counter
 - _counter, _sum -> summary
 - _bucket -> histogram
- Unit
 - 无前缀基本单位
 - seconds, bytes, ratios
- Name&Library
 - 直接表意
- Name vs Label
 - appName, instanceId/lp




Cardinality(基数)


- ·Label的可能取值
- · 新增一个Label值=新增一个时间序列
- 经验值: 单实例Cardinality <= 10个
- · 不适合做Label
 - Email地址
 - 用户名
 - IP地址
 - HTTP Path
- · 关注10个最大的metrics
- ·高Cardinality场景用Log系统




简单HA



基本HA+远程存储



基本HA+远程存储+联邦集群



第部分部分


主流开源的序数据库比较

	OpenTSDB	KariosDB	Promethes	InfluxDB
开源时间	2010	2013	2012	2013
类型	时序数据库	时序数据库	时序数据库	分析数据库
分布式	支持	支持	Federation	商业
存储	Hbase	Cassandra	定制	定制
采集模式	Push	Push	Pull	Push
Grafana集成	支持	支持	支持	支持
计算函数	良好	一般	丰富	丰富
告警模块	无	无 (ZMon)	有	有
查询语言	HTTP API	HTTP API	PromQA	InfluxQL
Web UI	支持	支持	支持	支持
维度支持	Tag	Tag	Label	Tag+Field
预聚合	Roll-up	Roll-up	Recording Rule	Continous Query
实现语言	Java	Java	Golang	Golang
github活跃度	~3.2k	~1.3k	~19.6k	~14.6k
商业支持	无	无	无	有
适用	中大规模	中大规模	中小规模	中小规模

第一部分

开源分布式监控平台ZMon简介


ZMon架构




- Zalando开源
- · 分布式监控告警系 统
- 拉模式(Check)
- Python定义Check/Alert
- DevOps团队自治 监控
- 基于KairosDB

https://opensource.zalando.com/zmon/

ZMon告警大盘



Python表达式




Alert状态和历史

type:demowebapp ID Alerts Type zmon-controller demowebapp zmon-eventlog-service demowebapp OK zmon-kairosdb demowebapp OK zmon-scheduler demowebapp OK OK 10h zmon-worker demowebapp 5d




Trial Run

Trial Run allows the end user to test check commands and alert conditions before using them on the system.



Grafana集成





• 源码

- https://github.com/zalando-zmon
- Check commands reference
 - https://docs.zmon.io/en/latest/user/check-commands.html
- Alert Functions reference
 - https://docs.zmon.io/en/latest/user/alert-ref/alert_reference_functions.html
- Notifications reference
 - https://docs.zmon.io/en/latest/user/notifications.html


第部分部分

微服务监控体系总结

四层轻量监控体系



参考架构



第部

参考资源和后续课程预览


参考文档

Metrics Driven Development

- https://www.infoq.com/articles/metrics-driven-development
- Go for Industrial Programming
 - https://peter.bourgon.org/go-for-industrial-programming
- Prometheus官网
 - https://prometheus.io
- ·Prometheus入门与实践
 - https://www.ibm.com/developerworks/cn/cloud/library/cl-lo-prometheus-getting-started-and-practice/index.html
- · 全面学习Prometheus (郑云龙)
 - http://dockone.io/article/5716

参考书籍

- Prometheus Book(ebook) (郑云龙)
 - https://github.com/yunlzheng/prometheus-book
- Prometheus Up & Running(英文版)



扩展方案

Thanos

- 高可用和长期存储方案
 - https://github.com/improbable-eng/thanos
- ·长期存储方案
 - https://github.com/m3db/m3



- 配置管理
 - https://github.com/line/promgen



其它开源的序数据库产品

- OpenTSDB
 - http://opentsdb.net/
- KairosDB
 - https://kairosdb.github.io/
- InfluxDB
 - https://www.influxdata.com/
- Graphite
 - https://graphiteapp.org/









后续课程预览~2018课程模块

RPC vs REST 二进制 vs 文本序列化 TCP vs HTTP 契约 vs 代码优先编程模型 客户端自动生成 跨语言互操作

服务框架

服务网关`服务注册发现 负载均衡 配置中心

运行时支撑服务

Oauth授权 jwt认证 IAM

服务安全

消息系统) 分布式数据间层 任务调度 缓存管理

后台服务

微服务 基础架构 服务容错

超熔隔限降

服务监控


日志监控 调用链监控 Metrics 监控 告警通知 健康检查

服务部署平台

发布机制 **医** 宏丝雀 灰度

容器调度平台 发布系统 镜像治理 租户资源治理 发布流水线

后续课程预览~技术体系



架构和技术栈预览

